吊車用ソフトクローザーセット

耐荷重 掘込 294N 必要 ドライバー





無造作に閉めても約70mm手前からスピードが緩や

かになり、静かに自然に閉まります。 閉め忘れを防止して、エアコン等の省エネになります。 調整四輪戸車は走行性が良く・耐久性に優れています。 また、左右±2mm、上下±3mmの調整が可能です。

材 質: <クローザー本体・フック> ステンレス

<調整四輪戸車> 合成樹脂 <吊車レール> アルミ <ガイドピン> ステンレス

耐荷重:294N(30kg)

仕上げ/色調: <クローザー本体・フック> 生地

<四輪調整戸車> アンバー <吊車レール> シルバー <ガイドピン> 生地

品名: 吊車用ソフトクローザーセット

品 番	レール長さ(mm)	定価
312-031	1, 820	¥6, 000
312-032	2, 730	¥8, 800
312-033	3, 640	¥11, 600

セット内容:

吊戸用ソフトクローザー1ヶ・フック1ヶ 調整四輪吊車2ヶ・レール1本 振れ防止ガイドピン1ヶ

同梱ねじ:

<フック> 3×16 皿タッピンねじ 2本

<調整四輪戸車> 3.5×12 皿タッピンねじ 1本 3.5×20 なベタッピンねじ 2本

<吊車レール> 3.5×45 皿タッピンねじ (本数はレール長さによる)


<ガイドピン> 3.5×25 皿タッピンねじ 2本





調整四輪吊車

振れ防止ガイドピン



注:個別でのご注文の際は、弊社にご相談ください。