Cabinet Parts·Handrail 收纳五金,扶手

Lever

Parts

Sliding Door Parts

・提供 120 毫米和 240 毫米间距以及两种颜色: 银色

·间距 120mm 也有树脂版本,价格更低。





提纽

圆形提纽

•室内储物门旋钮。

•您可以选择适合您空间设计的形状和颜色。





材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度:16~26m

品名:圆形排	是纽	
商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
222-011	ф 25	拉丝银色
222-013		拉丝金色
222-014		深琥珀色
222-015		铁黑色
222-016		黄铜金色
222-021	ф 30	拉丝银色
222-023		拉丝金色
222-024		深琥珀色
222-025		铁黑色
222-026		黄铜金色
五7 大田 /// 14	42400 노급의	±п <i>⊱</i> т ₄ ∧







材质:锌合金压铸件 兼容门厚度:18~26mm

ND提纽

品名:ND提织	Ħ	
商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
223-001	ф 30	拉丝银色
223-002		拉丝金色
配套螺丝:M	4×30 大扁头	.机钉 1个



方形提纽

材质:锌合金压铸件 兼容门厚度:19~26mm

口夕, 大瓜担切

四句: 万形挺线	:11	
商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
224-011	32×20	镀铬
224-012		金色
配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 1个		



材质:锌合金压铸件

兼容门厚度:19~26mm

品名:椭圆形提纽		
商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
225-011	31.5×20	镀铬
225-012		金色
配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 1个		



拉丝银色

铁黑色




深琥珀色







拉丝银色



















壁橱拉手

•是衣柜的把手。

兼容门厚度:18~24mm

品名:壁橱拉手








隔断拉手 •室内隔断推拉门的拉手。

材质:锌合金压铸件 兼容门厚度:30~33mm 品名:隔断拉手 表面处理/色调 商品番号 222-722 拉丝银色 222-723 拉丝金色 ※ 前后组 配套螺丝: M4×20 沉头小机钉 2个







拉丝金色

96

M4 螺丝深度13

拉手

D型拉手

•室内储物门旋钮。

•您可以选择适合您空间设计的形状和颜色。








材质:锌合金压铸件

邢台I]序反.23	2
	머바ェ	

品名:D型拉手会装螺距(mm)表面处理/色调222-212100红棕色 配套螺丝:M4×35 大扁头机钉 2个










材质:锌合金压铸件

兼容门厚原	痩:19~24m

TKC拉手

品名:TKC拉手 商品番号 安装螺距(mm) 表面处理/色调 223-120HS 120 拉丝银色 223-120CR 镀铬 配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 2个







材质:锌合金压铸件 兼容门厚度:13~14mm

ND拉手

ND拉手		
商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
222-232	100	拉丝银色
222-242		拉丝金色
配套螺丝:M4	×20 大扁头机钉	2个













- •设计时尚的手柄,适合室内存放。
- •可用于客厅、厨房、洗手间等广泛区域。
- •有 3 种不同长度可供选择,以满足您的需求。

材质:铝 兼容门厚度:14~16mm

RK把手

	品名:RK把手		
Ī	商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
	226-035	35	拉丝银色
2	226-060	60	(氧化铝处理)
2	226-120	120	
Ī	配套螺丝:M4>	×22 大扁头机钉	2个

CA把手





- •全不锈钢手柄,防锈。
- •可用于厨房、洗手间等。
- •采用厚重材料和奢华发丝饰面。

材质:不锈钢 兼容门厚度:18~24mm

品名:CA把手		
商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
224-020	150	拉丝
224-021	300	
224-022	600	
配套螺丝:M4>	〈30 大扁头机钉	2个

※ P=600 可能会弯曲,具体取决于您如何使用它。





MJ拉手

- •用于储藏和厨房使用的把手。 •手柄设计简单,没有太多亮点。
- •有 3 种不同长度可供选择,以满足您的需求。

材质:铝 兼容门厚度:18~24mm

品名:MJ拉手		
商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
224-001	200	氧化铝处理银
224-002	230	
224-004	450	
配套螺丝:M4>	<30 大扁头机钉	2个

※ P=450 可能会弯曲,具体取决于您如何使用它。



收纳用衣架轨道组套

- •用于步入式衣柜的壁挂式衣架轨道组套。
- •采用椭圆形管,具有沉稳的哑光设计。
- •有 4 种不同长度可供选择,以适合您的存储空间大小。

材质:〈管〉铝

〈托架〉锌合金压铸件

负载能力:40kg(392N)

表面处理/色调:〈管〉氧化铝处理银

〈托架〉哑光银漆面


品名:收纳用衣架轨道组套 商品番号 管长度(mm


管长度(mm) 330-011 427 330-012 727 330-013 1, 027 330-014 1, 177


配套螺丝:3.5×10 沉头小机钉 2个














- •用于步入式衣柜的吊式晾衣架组套。
- •采用椭圆形管,具有沉稳的哑光设计。
- •有 3 种不同长度可供选择,以适合您的存储 空间大小。

材质:〈管〉铝

〈托架〉锌合金压铸件

负载能力: 40kg (392N)

表面处理/色调:〈管〉氧化铝处理银

〈托架〉哑光银漆面

品名:吊式晾衣架组套


商品番号	管长度(mm)
331-011	897
331-012	1, 347
331-013	1, 797
331-011	无由问支型


配套螺丝:M4×20 沉头小机钉

〈331-011〉2个

〈331-012, 331-013〉3个







Lever Handles

圆形棒扶手

•现代型扶手/支架系列。

•可以根据用途和位置选择支架的形状、扶手的长度以及每种颜色。



(步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木

〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:NI型 圆形棒扶手套

III TO INCE	図ルが作り入っ	云	
	长度	表面处理/	⁄色调
商品番号	(mm)	〈扶手〉	〈托架〉
856-043	400	黄色	银色
856-045		黄色	金色
856-044		红棕色	银色
856-042		红棕色	金色
856-063	600	黄色	银色
856-065		黄色	金色
856-064		红棕色	银色
856-062		红棕色	金色
856-083	800	黄色	银色
856-085		黄色	金色
856-084		红棕色	银色
856-082		红棕色	金色
而太姆心	1 / 10 中心	ᆸᇄᇊᇰᄉ	


配套螺丝:4×40 盘头自攻钉 8个

品名:NL型 托架(2个套)


商品番号	表面处理/色调
860-072	银色
860-073	金色
配套螺丝·	

4×40 盘头自攻钉 8个

3.5×20 圆沉头自攻钉 4个












自由链接柱

- •将角钢安装到连续扶手上时使用的接头配件。
- •您可以调整楼梯平台和走廊等扶手与楼梯的角度。
- •角度可在 90 度至 150 度之间调节。

材质:锌合金压铸件

品名:自由链接柱

11111111111111111111111111111111111111	11
商品番号	表面处理/色调
860-083	金色
860-084	银色
配套螺丝:4×2	5 圆沉头自攻钉 2个







(站立・步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木 〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名·NF刑 圆形棒扶手套

品名:NE型	圆形棒获手	- 套	
	长度	表面处理	/色调
商品番号	(mm)	〈扶手〉	〈托架〉
853-043	435	黄色	银色
853-045		黄色	金色
853-046		黄色	黑色
853-044		红棕色	银色
853-042		红棕色	金色
853-047		红棕色	黑色
853-063	535	黄色	银色
853-065		黄色	金色
853-066		黄色	黑色
853-064		红棕色	银色
853-062		红棕色	金色
853-067		红棕色	黑色
853-083	735	黄色	银色
853-085		黄色	金色
853-086		黄色	黑色
853-084		红棕色	银色
853-082		红棕色	金色
853-087		红棕色	黑色
853-093	935	黄色	银色
853-095		黄色	金色
853-096		黄色	黑色
853-094		红棕色	银色
853-092		红棕色	金色
853-097		红棕色	黑色

品名:NE型 托架(2个套) 商品番号 表面处理/色调 860-042 银色 金色 860-043 860-044 黑色 配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 6个 3.5×20 盘头自攻钉 4个



15 384. 6/484. 6/684. 6/884. 6



15

0

※ 通过组合自由链接柱,圆环型链接柱,可以根据用途进行从楼梯到走廊的连接。

圆环型链接柱





•连接直扶手(例如走廊)时使用的接头金属 配件。

材质:锌合金压铸件

品名:圆环型链接柱 商品番号 表面处理/色调 860-093 金色

860-094 配套螺丝

M4×35 特殊圆沉头机钉 1个 3×25 沉头自攻钉 6个

银色

Aftermarket Parts

NI型玄关 (站立·步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木

〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂


只夕·NI刑方子 图形楼址千春

品名:NI型3	医关 圆形柱	奉扶手套	
	长度	表面处理	/色调
商品番号	(mm)	〈扶手〉	〈托架〉
855-043	400	黄色	银色
855-045		黄色	金色
855-046		黄色	黑色
855-044		红棕色	银色
855-042		红棕色	金色
855-047		红棕色	黑色
855-063	600	黄色	银色
855-065		黄色	金色
855-066		黄色	黑色
855-064		红棕色	银色
855-062		红棕色	金色
855-067		红棕色	黑色
855-083	800	黄色	银色
855-085		黄色	金色
855-086		黄色	黑色
855-084		红棕色	银色
855-082		红棕色	金色
855-087		红棕色	黑色

配套螺丝:4×40 盘头自攻钉 8个

品名:NI型玄关 托架(2个套)

m11.111 ± 4.7	107 (2 47)
商品番号	表面处理/色调
860-062	银色
860-063	金色
860-064	黑色




扶手单品


•天然木材制成的圆杆扶手

材质:天然木


口夕, 牡羊苗口

品名: 扶手里占	品名:扶手卑品			
商品番号	长度(mm)	表面处理/色调		
860-010	300	黄色		
860-014		红棕色		
860-011	400	黄色		
860-015		红棕色		
860-012	600	黄色		
860-016		红棕色		
860-013	800	黄色		
860-017		红棕色		











材质:〈扶手〉天然木 〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:NI型 圆形棒扶手套

## H ···· <u></u>	长度		長面处理/色调	
商品番号	(mm)	〈扶手〉	〈托架〉	
854-043	400	黄色	银色	
854-045		黄色	金色	
854-044		红棕色	银色	
854-042		红棕色	金色	
854-063	600	黄色	银色	
854-065		黄色	金色	
854-064		红棕色	银色	
854-062		红棕色	金色	
854-083	800	黄色	银色	
854-085		黄色	金色	
854-084		红棕色	银色	
854-082		红棕色	金色	
配套螺丝:4	×40 盘头	自攻钉 8个	·	

ALL STILL	エイカロ	/0 A +

品名:NI型	托架	(2个套)		
商品番号		表面处理	/色调	
860-052		银色		
860-053		金色		
五7 女 4田 77				

配套螺丝: 4×40 盘头自攻钉 8个 3.5×20 圆沉头自攻钉 4个