

*Open this catalog*



# KURIKI HARDWARE

建筑用五金产品目录

# about us

关于久力制作所

## Index

### Lever Handles

### 带把手门锁

理念/门锁的功能	02
锁体的种类	03
门把手一览/表面处理一栏	04
不同的锁盒可以配套的不同把手挡盖的种类	05
商品番号一览	06
特殊规格产品的下单方法/特殊规格举例	07
01/02型把手	08
03/04型把手	09
07/08型把手	10
09/10型把手	11
14/15型把手	12
16型把手/该带把手是接单生产。	13
AP4・BP4型(树脂)把手	14
标准扣盒	16
可调扣盒	17
FL锁体开槽加工图	19
FR锁体开槽加工图	20
FT锁体开槽加工图	21
FU(BS32)锁安装用加工图	22
FU(BS51)锁安装用加工图	23
KU锁体开槽加工图	24
LU锁体开槽加工图	25



最佳设计奖获奖产品  
表示该产品为日本通商产业省  
选定的最佳设计奖获奖产品。

### Door Parts

### 门五金

闭门器(油制动型)	28
嵌入式软闭门器	30
智能门挡(磁力门挡)	32
门挡(带锁扣的磁性门挡)	33
轴型合页	34
2管合页/旗形合页/SUS旗形合页	35
兼用型门碰/日本住宅工团采用门碰/上门框用门碰	36
通风口/插销	37
表示孔	38
圆型35/圆型35(O型圈规格)	38
圆型38/方型38	39

### Sliding Door Parts

### 侧拉门五金

整洁型镰刀锁	42
商品编号列表/订单零件号示例	44
TS镰刀锁	46
NS镰刀自动锁	48
CL镰刀自动锁	50
吊式拉门用闭门器组/吊式拉门用闭门器	52
调整式四轮吊滑轮/吊门轨/防振引导柱	53
调整式四轮吊滑轮·吊门轨组	53
滑动门软闭门器	54
嵌入式推拉门的软闭门器	55
KT调整滑轮/鸭井滑轨	56
T滑轨	57
外框拉门用五金的商品	58
上滑轨/T滑轨/KT调整滑轮	58
门侧引导/上止键/下止键	59
外框拉门用镰刀锁座	60
外框拉门用镰刀锁座(高强度型)	60
外框拉门用镰刀锁座(高刚性型)	61
外框拉门用上止键/下止键	61

### Sliding Door Parts

### 侧拉门五金

防晃动磁吸/F2调整向导/上滑道轨	62
遮孔盖兼门碰	63
杆把手	64
大型扶手	65
树脂拉手 圆形・方形/树脂拉手 方形便捷式	66
树脂便捷式拉手 方形	67
圆形・方形拉手	68
金属便捷式拉手 圆形・方形	69
TK便捷式拉手/ND拉手	70
平边拉手	71
重型吊滑轮组	72

### Accessories

### 浴室配件, 装饰品

SL系列	
SL纸卷器/SL双纸卷器	76
侧架子纸卷器 (SL带架子的纸卷器)	77
SL毛巾架/SL毛巾环	77
SLs系列	
SLs纸卷器/SLs毛巾架/SSLs毛巾环	78
便捷式纸卷器	79
埋入式纸卷器	80
带置物板毛巾架/置物板/毛巾架	82
毛巾架/带挂钩毛巾架	83
浴室用推拉锁	84
儿童锁/浴缸盖挂钩	85
YH晾衣杆	86
KS晾衣杆	87
KS伸缩晾衣杆(双面胶带规格)	88
KS伸缩晾衣杆(螺丝安装规格)	89
PP架/收纳盒/挂钩	90
SUS架子/瓶架	91
淋浴房门把手	92
墙钩子	93

久力制作所 是一家门和推拉门等建筑五金件以及浴室和卫生间配件的制造商。  
特别是浴室用拉手的市场占有率为日本排名第一，  
提供能够耐受水等恶劣环境的产品。

目前，我们的产品被日本住宅设备制造商广泛使用，帮助人们舒适生活。

我们拥有各种易于安装的产品，不仅适用于新建建筑，也适用于翻新建筑，我们还致力于开发仅安装即可节省能源的环保产品以及有用的产品用于护理。

我们将继续以成为住宅功能部件的顶级制造商为目标，继续创造价格低廉的产品，进一步提高质量，功能性和施工便利性。

### Cabinet Parts・Handrail

### 收纳五金, 扶手

提纽	
圆形提纽/ND提纽/方形提纽/椭圆形提纽	96
壁橱拉手/隔断拉手	97
拉手	
D型拉手/TKC拉手/ND拉手	98
RK把手/CA把手/MJ拉手	99
收纳用衣架轨道组套	100
吊式晾衣架组套	101
圆形棒扶手 NL型/自由链接柱	102
圆形棒扶手 NE型/圆环型链接柱	103
圆形棒扶手 NI型玄关/扶手单品	104
圆形棒扶手 NI型	105

### Euro Series

### 欧元系列

插芯锁体	108
防火门把手/高保安锁芯/饰板	110
矩形平盖/欧标防火合页	111
防火插销/盒式防火插销	112
自动的防火插销/防尘插座锁座	113
防火顺位器	113
D型拉手/杯环手柄	114
H型拉手	115

### Aftermarket Parts

### 售后零件

带把手门锁	118
门五金	120
侧拉门五金	121
浴室配件, 装饰品	126
收纳五金, 扶手	128

## 图标解释


用以下简化图形,来表示产品的特性。



- 专利产品/设计产品  
表示专利产品和设计产品。



- 最佳设计奖获奖产品  
表示该产品为日本通商产业省选定的最佳设计奖获奖产品。




- 面板的形状为方形  
表示与锁体或扣盒配套的面板形状为方形。



- 面板的形状为圆形  
表示与锁体或扣盒配套的面板形状为圆形。



- 承重量  
表示产品能承受的重量



- 对应门厚  
表示产品所适应的门的厚度



- 十字改锥  
表示用十字改锥可以安装该产品。



- 不需要安装工具  
表示不需要工具即可安装该产品。



- 浴室可使用产品  
表示该产品可以安装在浴室里使用。



- 需开槽安装使用  
表示需要在门上,门框上,或墙壁上开槽安装使用该产品。




- 需使用胶水  
表示该产品安装时会用到胶水。



- 接单后生成  
表示该产品为接单后再生产产品。

我们让它对每个人来说都易于使用且安全。



### 收纳五金

提纽  
壁橱拉手  
把手  
吊式晾衣架组套

### 门五金

磁力门挡  
闭门器  
轴型合页  
合页  
门碰  
通风口  
表示孔

### 浴室配件, 装饰品

浴室用推拉锁  
儿童锁  
晾衣杆  
浴缸盖挂钩  
毛巾架  
纸卷器

### 侧拉门五金

TS镰刀锁  
滑动门软闭门器  
滑轮 · 吊滑轮  
外框拉门用五金的商品  
杆把手  
大型扶手  
拉手

### 带把手门锁

浴室用带把手门锁  
浴室用带把手  
扣盒

### 带把手门锁

细木工用带把手门锁  
细木工用带把手门  
可调扣盒

### 扶手

圆形棒扶手  
自由链接柱  
圆环型链接柱


# Lever Handles

---

## 带把手门锁



## 门把手一览



## 表面处理一栏



## 不同的锁盒可以配套的不同把手挡盖的种类

	空锁				通道锁无表示				通道锁带表示				带钥匙门锁	
	金属材质				金属材质				金属材质				金属材质	
	1 M	1 C	1 L		2 C	2 L		3 C	3 L		5 C	5 L		
FL (BS51)														
FT (BS51)														
FR (BS51)														
FU (BS32)														
FU (BS51)														
KU (BS32)														
LU (BS32)														

把手挡盖的表面处理，会根据其配套的把手而定。

## 商品番号一览

以下常用规格以外的产品,请参考第7页的说明来下单。

锁体的种类 (面板到把手中心距) *1	把手种类	门锁的功能	把手挡盖种类	表面处理	门厚 *6	数量	
FL (BS 51) · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠 5 鍵付錠	M 金属·树脂圆形 C 金属椭圆形 L 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	28~33 34~36	
FT (BS 51) · 金属 (锁体小巧悬空型)	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	M 金属·树脂圆形 C 金属小判座 L 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	28~33 34~36	
FR (BS 51) · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	M 金属圆形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	28~33 34~36	
FU 32 (BS 32) *2 · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型 AP 4型 (树脂·下固定) *4	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	C 金属椭圆形 E 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	25~28 29~33 34~36	
FU 51 (BS 51) *2 · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型 AP 4型 (树脂·下固定) *4	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	C 金属椭圆形 K 金属椭圆形 E 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	25 28~33	
KU (BS 32) · 树脂	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型 AP 4型 (树脂·下固定) *4	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	J 金属椭圆形 F 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	25 28~33	
LU (BS 32) · 树脂	O 4型 (横固定) *3 BP 4型 (树脂·横固定) *4	1 空錠 2 通道锁	T 金属椭圆形 S 树脂椭圆形	AS 氧化铝膜处理银色 CR 光泽金色 WH 珍珠白色 BK 黑色	氧化铝膜处理 电镀 合成树脂原色	30 30	
						30	

## 特殊规格产品的下单方法

商品番号	把手固定位置	面板宽度	面板形状	扣盒
商品的番号请参考第6页内容。	默认下面固定。 如需横向固定请做好备注。	默认宽度为25mm。 只有FU·KU锁体可以做成22mm。	默认FL·FT·FR为圆形。 FL·FT·FR可选择方形或圆形。 FU·KU·LU只有方形。	选择标准扣盒以外的情况,或者不需要的情况,请做好备注。

## 特殊规格举例



标准规格	特殊规格									
锁体的种类	把手种类	门锁的功能	把手挡盖种类	表面处理	门厚	数量	把手种类	面板幅	面板形状	扣盒
照片A 定做	FL	-	0 7	-	2	C	-	SG	28 mm	○個
照片B 定做	FT	-	0 1	-	1	M	-	SW	30 mm	○個
照片C 标准	FR	-	1 0	-	3	M	-	CR	35 mm	○個
照片D 标准	FU 32	-	0 4	-	2	C	-	AS	25 mm	○個
照片E 定做	KU	-	AP 4	-	2	D	-	W	30 mm	○個
照片F 定做	LU	-	BP 4	-	2	S	-	WH	30 mm	○個

※ 1: 不同的锁体对应着不同的把手挡盖,所以在指定商品番号的时候一定要注意。

※ 2: 只有FU锁体包含BS 32和BS 51两周类型(即面板到把手中心孔的间距有两种)。


※ 3: 只有O 1型、O 3型、O 4型把手可以做氧化铝膜处理表面处理。

※ 4: AP 4型·BP 4型把手不对应FL·FT·FR锁体,不能配套使用。

※ 5: 拉丝不锈钢金色、氧化铝膜处理金色、光泽金色这三种颜色是接单后生成。

※ 6: 如果您的门厚度特殊,为第7页所表示门厚以外的厚度,请您联系我们。

※ 7: 锁舌默认装在右侧,如果希望从右侧变更为左侧,请参考各个商品的说明书进行组装。



## L侧(左侧)的定义说明

## 右侧(R侧)的定义说明

关于五金产品的左右之分,国家并没有做统一的规定。


我公司的定义标准是,人站在可以看到合页转轴的一侧,合页在左侧的叫L侧,合页在右侧的R侧。

## O 1型把手



这是一款造型简洁大方,能够营造出沉静舒适氛围的门把手。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · A S · A G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



1M-CR



3M-CR




2E-SW



2J-CR



2C-SG




1M-SG

## O 3型把手



这款把手适合使用在气氛沉静的房间里。  
手感细腻,轻巧易操作。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · A S · A G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



3M-CR



2C-CR



2E-SW




3C-SW

## O 2型把手



精致的拉丝设计,很容易融入各种室内装修风格。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



1M-SW



1M-AS



3C-CR



2C-CR



2F-CR




2C-SG

## O 4型把手



这是一款不但操作简单,而且外形也美观的,  
追求功能美的把手。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · A S · A G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



3C-AS



2C-CR



2C-SG




2F-CR

## O 7型把手



这款把手以其流线美，博彩初衷。

材质: 铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



1M-SW



3M-PG



2C-CR



1C-SW




2J-CR

## O 9型把手



这款把手追求柔和的外观设计和舒适的使用效果。

材质: 铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



1M-PG



3C-CR



2C-CR



2E-SW




3J-CR

## O 8型把手



这款兼有厚重感和高级感的把手，很受顾客欢迎。

材质: 铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



1M-CR



3C-SW



2M-SG



2E-SW




2J-CR

## O 10型把手



这款把手集温和外形和厚重感于一体，合适独特。

材质: 铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 2 8 ~ 3 6 mm



1M-PG



3M-PG



3C-SW



2K-SW




2J-CR



14型把手

优雅的曲线美和直角的完美结合,和谐的美感不以言表。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 28~36 mm



1M-PG



2K-PG



2C-CR



2F-CR



2J-CR




1M-SW



16型把手

这种手柄是通过对角切割圆柱体并将横截面连接起来制成的,从而形成简单、美观的形状和易于握持的手柄。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · C R · P G  
对应门厚: 28~36 mm



2C-CR



2C-SG



3C-SW




3M-CR



15型把手

这款门把手独有的厚重感,是时髦门的最佳选择。

材质:铝合金  
表面处理/颜色: S W · S G · A S · A G · C R · P G  
对应门厚: 28~36 mm



1M-CR



2C-SG



2F-CR



3C-PG



1L-SG



该带把手是接单生产。






05-1M-CR



06-1M-CR





11-1M-SG



A P 4 · B P 4 型(树脂)  
把手

这款把手不仅外观整洁大方,而且耐久性好,是浴室门的最佳选择。  
AP4型把手适用于下方固定,BP4型把手适用于横向固定,两种选择来满足您的需求。

材质:合成树脂  
表面处理/颜色:WH·W·BK



1M-WH



2A-WH



2D-W



2A-BK



2S-WH



1S-WH



AP型(于下方固定)



BP型(于横向固定)



树脂锁体和把手配套状态



金属锁体和把手配套状态







## 标准扣盒

· 这是一款标准的固定式扣盒。

材 质: 不锈钢/钢铁





品名: 标准扣盒  
商品番号 表面处理/颜色  
227-010 拉丝  
配套螺丝: 3.5×20 沉头自攻钉 2个



窄门用



窄门用




## 可调扣盒

· 调整内盒前后时, 不用松动安装用的螺丝, 只要一个改锥就可轻松地对扣盒进行调整。

材 质: 不锈钢/钢铁/合成树脂  
表面处理/颜色: 滚筒研磨  
调整范围: 前后方向±2mm

品名: 可调扣盒  
商品番号 样式 用途  
227-011 F型  
227-012 窄门用  
227-013 P型  
227-014 窄门用  
配套螺丝:  
(F型) 3.5×20 沉头自攻钉 2个  
(P型) 3.5×22 沉头木机钉 2个


■ 标准门厚 28~36mm



... 表示需要开槽的位置


## F R 锁体开槽加工图

■标准门厚28~36mm




## F T 锁体开槽加工图


■标准门厚28~36mm




## 组装图



## 通道锁·带表示通道锁



## 组装图






表示需要开槽的位置

表示需要开槽的位置

## F U(BS38)锁安装用加工图

■标准门厚28~36mm






... 表示需要开槽的位置

## F U(BS51)锁安装用加工图


■标准门厚28~36mm

■防止失误上锁装置（不小心把处于上锁状态的门关闭后，门也能自动解锁的装置），在接到订单以后才能生产。




... 表示需要开槽的位置

■标准门厚25、28、30、33mm




## L U锁安装用加工图


■ 标准门厚 30 mm




### 方形把手挡盖 (F型) 通道锁 · 带表示通道锁



门为铝合金门框的情况



门为铝合金门框的情况



…表示需要开槽的位置

... 表示需要开槽的位置

## Door Parts

---

## 门五金



## 闭门器（油制动型）

- 室内平开门用门阻尼器。
- 可以改装现有的门。
- 将门缓慢拉动约 40mm, 直至门完全关闭。
- 减少门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 使用附带的模式易于安装。
- 与以往产品相比, 耐久性优异。(通过50万次操作测试)
- 可根据门的重量调整关门的力度。

安装调整范围: 上下±5mm, 左右±5mm, 前后±4mm

材质: 〈本体·受力滑道〉合成树脂  
〈安装用滑柱〉钢铁

## 品名: 闭门器（油制动型）

## 商品番号

L侧	R侧	负载能力	表面处理/色调
312-021	312-025	10~30kg (98~294N)	喷涂金色 喷涂银色
312-022	312-026	※1	灰色 棕色
312-023	312-027	45kg (441N)	喷涂金色 喷涂银色
312-024	312-028	※2	灰色 棕色
312-051	312-055	45kg	喷涂金色
312-052	312-056	(441N)	喷涂银色
312-053	312-057	※2	灰色
312-054	312-058		棕色

## 配套螺丝:

- 〈受力滑道〉  
4×30 平头自攻钉 2个
- 〈本体〉  
4×30 盘头自攻钉 2个  
4×20 沉头自攻钉 3个  
M4×12 盘头小机钉 2个  
M4 平垫圈 2张

※1 推荐门质量: 10~25kg  
※2 推荐门质量: 26~40kg



灰色 (R)



有LR偏好。



棕色 (R)



喷涂金色 (R)



喷涂银色 (R)




安装用滑柱




R侧


手臂脱离接收线轴。  
门将是免费的。




本体 (L)






本体 (R)




受力滑道 (L)




受力滑道 (R)

安装用滑柱  
未安装安装用滑柱  
安装


安装用滑柱




顶视图



正视图



安装参考图 (图中代表R)



R侧

※ 安装位置尺寸仅供参考。  
请按照随附的使用说明书和图案进行安装。



## 嵌入式软闭门器

- 内置门阻尼器，适用于室内平开门。
- 由于主体不可见，因此不会破坏门周围区域的美观。
- 将门缓慢拉动约 100mm，直至门完全关闭。
- 配备防夹手指功能。
- 减少门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 可根据门的重量调整关门的力量。

材质:〈本体〉锌合金压铸件  
〈受力滑道〉合成树脂  
负载能力:30kg (297N)  
※ 70kg 规格请联系。

## 品名:嵌入式软闭门器

商品番号  
L侧 R侧 表面处理/色调  
312-072L 312-072R 棕色



配套螺丝:

〈受力滑道〉  
4×30 大扁头自攻钉 2个  
4×20 沉头自攻钉 (D7) 1个


〈本体〉  
4×30 大扁头自攻钉 4个  
配件:六角扳手(标称尺寸2)



臂将从接收受力滑道上脱离，门将被释放。




将滚轮中心与支架上滚轮导槽中心对齐。  
(请使用手臂操作范围调节螺钉进行调节)  
※ 如果中心未对齐，则不会自动返回。



## 安装参考图 (图为R手、门厚度35mm的情况)

※ 安装位置尺寸仅供参考。  
请按照随附的使用说明书进行安装。





## 智能门挡 (磁力门挡)

- 利用磁铁的力量将门固定到位的门挡。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 智能设计, 没有可见的安装螺钉。
- 易于安装在现有门上。
- 强力磁铁可牢固地固定门。
- 考虑到无障碍通道, 接收器的高度设置为 3mm。
- 通过100,000次操作测试。

材质:〈本体〉磁铁/合成树脂  
〈接收器〉合成树脂/不锈钢  
负载能力:30kg(294N)

## 品名:智能门挡 (磁力门挡)

商品番号	表面处理/色调
220-251	白色
220-252	银色
220-253	金色
220-254	喷涂银色
220-255	喷涂金色
220-256	镀铬

配套螺丝:  
〈本体〉4×20 盘头自攻钉 2个  
〈接收器〉3×12 沉头自攻钉 3个



白色



银色



白色



银色



金色



喷涂银色



金色



喷涂银色



喷涂金色





镀铬



喷涂金色



镀铬



## 门挡 (带锁扣的磁性门挡)

- 利用磁铁的力量将门固定到位的门挡。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 被卡住的门将保持在该位置。
- 易于安装在现有门上。
- 强力磁铁可牢固地固定门。
- 考虑到无障碍通道, 接收器的高度设置为 3.5mm。
- 通过100,000次操作测试。

材质:〈本体〉磁铁/合成树脂  
〈接收器〉合成树脂/不锈钢  
负载能力:100kg (980N)

## 品名:门挡 (带锁扣的磁性门挡)



商品番号	表面处理/色调
220-261	白色
220-262	银色
220-263	金色
220-264	喷涂银色
220-265	喷涂金色
220-266	镀铬

配套螺丝:  
〈本体〉4×20 盘头自攻钉 4个  
〈接收器〉3×12 沉头自攻钉 4个

## 门挡 嵌入式

商品番号	表面处理/色调
220-271	白色
220-272	银色
220-273	金色
220-274	喷涂银色
220-275	喷涂金色
220-276	镀铬

配套螺丝:  
〈本体〉4.2×32 盘头自攻钉 4个  
〈接收器〉3×12 沉头自攻钉 4个



门挡 嵌入式




## 兼用型门碰

- 这是可以安装在上框上的门挡，左手和右手都可以使用。
- 由于不固定在地板上，因此安全且不会撞到脚。
- 可根据安装位置调整门的开启角度。
- 通过20万次操作测试。

材质: (括号) 不锈钢  
(门挡部件) 橡皮  
负载能力: 30kg (294N)

品名: 兼用型门碰		
商品番号	表面处理/色调	材质
220-212	素材	黑色
220-214	喷涂金色	
220-216	素材	白色
220-218	喷涂金色	

配套螺丝: 3.5×35 沉头自攻钉 4个




## 日本住宅工团采用门碰

- 这是可以安装在门上的门挡，左手和右手都可以使用。
- 橡胶部分撞到墙壁，门停止。
- 由于不固定在地板上，因此不会碰到脚，非常安全。

材质: (括号) 不锈钢  
(门挡部件) 橡皮  
负载能力: 30kg (294N)

品名: 日本住宅工团采用门碰		
商品番号	表面处理/色调	材质
220-221	素材	白色
220-223	喷涂金色	

配套螺丝: 3×16 沉头木机钉 3个




## 上门框用门碰

- 这是安装在上框上的门挡。
- 由于不固定在地板上，因此安全且不会撞到脚。
- 可根据安装位置调整门的开启角度。



材质: (括号) 不锈钢  
(门挡部件) 橡皮  
负载能力: 30kg (294N)

品名: 上门框用门碰			
L侧	R侧	表面处理/色调	材质
220-241	220-231	素材	白色
220-243	220-233	喷涂金色	

配套螺丝: 4×25 沉头自攻钉 4个



有LR偏好。



## 通风口

- 主要安装在护理机构的门上，用于通风。
- 设置了三种颜色以匹配设施和医院的门颜色。
- 开口率为39%。

材质: 合成树脂

品名: 通风口	商品番号	规格	表面处理/色调
630-051	单侧	木颜色	
630-031		浅木头颜色	
630-011		象牙色	
630-061	双侧	Natural Wood	
630-041		浅木头颜色	
630-021		象牙色	

※ 如果您想要上面列出的颜色以外的颜色，请联系我们。



## 插销


- 固定亲子门的子门。
- 通过扁杆和特殊机构防止门发出嘎嘎声。
- 我们设置了 5 种颜色，易于与门颜色搭配。

材质: 合成树脂/不锈钢  
兼容门厚度: 30mm以上

品名: 插销	商品番号	规格	表面处理/色调
225-013	简易型插销座	金色	
225-015		银色	
225-017		琥珀色	
225-019		自然色	
225-021		灰色	
225-113	标准型插销座	金色	
225-115	(深度15mm)	银色	
225-117		琥珀色	
225-119		自然色	
225-121		灰色	
225-213	标准型插销座	金色	
225-215	(深度20mm)	银色	
225-217		琥珀色	
225-219		自然色	
225-221		灰色	

配套螺丝:

- <插销>
- 3.5×32 沉头木机钉 3个
- <简易型插销座, 标准型插销座>
- 4×20 沉头自攻钉 (D7) 2个



## 表示孔

- 让房间内的光线照到外面的窗户。
- 通过压入门即可轻松安装。
- 设置有圆形  $\phi 35$ 、 $\phi 38$ 、方形 3 种。





圆型 35


- 我们设置了 7 种颜色,易于与门颜色搭配。
- 超薄设计,不影响门的美观。

材质:合成树脂  
兼容门厚度:28~36mm

品名:圆型 35		
商品番号	表面处理/色调	
250-311	浅木头色 K	
250-312	自然色 N	
250-313	白色 W	
250-314	巧克力色 C	
250-315	棕色 B	
250-316	深色 D	
250-317	喷漆(银色)	



米色 (BJ)




圆型 38

- 标准型采光窗。
- 我们设置了 11 种颜色,易于与门颜色搭配。
- 采用O型圈,形成防松动结构。
- 还提供钻石切割规格,以允许更多光线。

材质:合成树脂  
兼容门厚度:28~36mm

品名:圆型 38		
商品番号	表面处理/色调	
250-111	黑暗色 DA	
250-112	中间色 ME	
250-113	米色 BJ	
250-114	浅色 LT	
250-115	乳白色 MK	
250-116	珍珠色 PA	
250-117	烟色 SK	
250-118	白色 WA	
250-119	黑色 BK	
250-120	喷涂金色 BG	
250128	喷涂银色 BS	




圆型 35 (O型圈规格)

- $\phi 35$  O型圈规格。
- 采用O型圈,形成防松动结构。

材质:合成树脂  
兼容门厚度:28~36mm

品名:圆型 35 (O型圈规格)		
商品番号	表面处理/色调	
250-318	清除	



清除



拉丝银色



镜面抛光




方型 38

- 鲜明的设计增强了门的设计感。
- 有两种豪华面可供选择。

材质:不锈钢/合成树脂  
兼容门厚度:28~36mm

品名:方型 38		
商品番号	表面处理/色调	
250-211	拉丝银色	
250-212	镜面抛光	



## Sliding Door Parts

---

## 侧拉门五金

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts • Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts



## 整洁型镰刀锁

- 室内滑动门的镰刀锁。
- 为了防止篡改,除非关闭滑动门,否则无法上锁。
- 圆筒锁采用凹凸钥匙,有 100 种使用方式。
- 2 个主控可支持 126 个子键。(请单独联系我们)
- UD 杠杆型采用大杠杆,任何人都可以轻松操作。
- 此外,显示颜色已设置为蓝色和橙色,以便每个人都可以轻松看到它们。
- 有 4 种箱子可供选择。
- 您可以选择两种插座形状:圆形和方形。
- 可以选择三种类型的拇指转动:标准型、杠杆型和UD杠杆型。
- 我们设置了 6 种颜色,易于与手柄颜色搭配。

材质:〈盖〉铝  
 〈把手〉锌合金压铸件  
 〈锁盒, 调整锁座〉不锈钢/钢铁

适用门厚: 30~40mm  
 调整锁座 调整范围: 上下 ±5mm, 深度 3.5mm

配套螺丝:  
 〈盖〉  
 M4 (D6) 沉头小机钉 2 个 (参见座椅固定螺钉/方芯表)  
 〈锁盒〉 3.5×20 (D7) 沉头自攻钉 2 个  
 〈调整锁座〉 3.5×20 (D7) 沉头自攻钉 2 个



锁盒+表示  
 下镰刀锁 BS51  
 镰刀从下方锁座。  
 后退距离为 51mm。



上镰刀锁 BS38  
 镰刀从上方锁座。  
 后退距离为 38mm。



上镰刀锁 BS51  
 镰刀从上方锁座。  
 后退距离为 51mm。



插销镰锁 BS51  
 镰刀从上方锁座。  
 同时, 锁舌将突出。  
 后退距离为 51mm。

## 座椅固定螺钉/方芯表

## 表示锁, 普通锁



门厚 (mm)	30~34	35~39	40
圆盖固定螺丝	标准型, 把手型 M4×16	M4×16	M4×25
角芯	L27	L32	L37.5

## 带钥匙锁


门厚 (mm)	30~35	36~39	40
圆盖固定螺丝	标准型, 把手型 M4×16	M4×16	M4×25
方芯总长度(仅方芯)	L21 (17.8) L27 (23.8)		

## 双面拇指转动


门厚 (mm)	30~34	35~39	40
圆盖固定螺丝	标准型, 把手型 M4×10	M4×16	M4×20
角芯	M4×25	M4×30	



调整锁座 挖掘加工图



锁盒 挖掘加工图



调整锁座

整洁型镰刀锁



表示锁(室内侧)

标准型(室外侧)



普通锁

表示锁

带钥匙锁

标准型

把手型

Patent  
 UD把手型

圆形盖



普通锁

表示锁

带钥匙锁

标准型

方形盖



拉丝金色

拉丝银色

金色

镀铬

喷涂银色

喷涂黑色

表面处理/色调

## 商品编号列表

①	锁盒类型	②	盖类型	③	锁具规格	④	表面处理/色调	⑤	适用门厚	锁具规格	⑥	评论
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NT51R	上镰刀锁 BS51			S	2 普通锁 3 表示锁 S 标准	SG 拉丝金色 SW 拉丝银色 PG 金色 CR 镀铬 TS 喷涂银色 TB 喷涂黑色	04 30~34 59 35~39 40 40 05 30~35 69 36~39 40 40	普通锁·表示锁 双面拇指转动 带钥匙锁	钥匙号码等			
NT38R	上镰刀锁 BS38			S	5 带钥匙锁 6 主钥匙锁	SG 拉丝金色 SW 拉丝银色 TS 喷涂银色 TB 喷涂黑色						
NU51R	下镰刀锁 BS51			R 把手	2 普通锁 3 表示锁 R 把手	SG 拉丝金色 SW 拉丝银色 PG 金色 CR 镀铬 TS 喷涂银色						
ND51R	插销镰锁 BS51			R 把手	5 带钥匙锁 6 主钥匙锁	SG 拉丝金色 SW 拉丝银色 TS 喷涂银色						
※正面圆形				U UD 把手	3 表示锁 5 带钥匙锁 6 主钥匙锁 U UD 把手							
NT51S	上镰刀锁 BS51			S 方形盖	S 标准	2 普通锁 3 表示锁 5 带钥匙锁 6 主钥匙锁 S 标准	SG 拉丝金色 SW 拉丝银色 TB 喷涂黑色					
NT38S	上镰刀锁 BS38											
NU51S	下镰刀锁 BS51											
ND51S	插销镰锁 BS51											
※正面方形												

## 品名:镰刀锁盒, 调整锁座

## 商品番号

BS38	BS51	品名
NT38R	NT51R	上镰刀锁 (正面圆形)
NT38S	NT51S	上镰刀锁 (正面方形)
—	NU51R	下镰刀锁 (正面圆形)
—	NU51S	下镰刀锁 (正面方形)
—	ND51R	插销镰锁 (正面圆形)
—	ND51S	插销镰锁 (正面方形)
224-580	通用	调整锁座, 上镰刀锁 (正面圆形)
900-022	通用	调整锁座, 上镰刀锁 (正面方形)
—	224-589	调整锁座, 下镰刀锁 (正面圆形)
—	224-590	调整锁座, 下镰刀锁 (正面方形)

## 品名: Spare Key

## 商品番号

BS38	BS51	品名
224-581	通用	备用钥匙 (No. 000)
224-582	通用	备用钥匙 (No. B000)
224-583	通用	备用钥匙 (No. D000)



## 订单零件号示例

	①	②	③	④	⑤	⑥
照片A	NT38R	R	S3	SW	04	
照片B	NT51R	S	S3	TB	04	
照片C	NU51R	R	S2	SW	04	
照片D	ND51R	S	S6	TB	05	65



- ※ 锁版本配有 2 把钥匙。
- ※ 如果您想指定钥匙号码, 请在备注部分输入钥匙号码。
- ※ 表壳正面经过拉丝处理。
- ※ 具有主钥匙规格的主钥匙单独出售。
- ※ 有关主密钥销售的信息, 请联系我们。





## NS镰刀自动锁

- 这是一种镰刀锁,当滑动门关闭时,利用磁铁的排斥力自动锁定。
- 自动钩锁可防止滑动门弹回。
- 通过将其安装在滑动门的较高位置,可用作幼儿园等的儿童锁。
- 还有只有手柄(无锁)的相同设计的规格。

材质:〈把手〉合成树脂

〈锁盒,调整锁座〉不锈钢/钢铁

适用门厚:DT33\_29.5~34.5mm, DT36\_34.6~39.0mm

调整锁座 调整范围:上下 ±4mm, 深度 4mm

## 品名: NS镰刀自动锁

## 商品番号

DT33	DT36	锁的功能	表面处理/色调
224-621	224-624	通道锁	镀铬
224-622	224-625	普通锁	喷漆金色
224-623	224-626	表示锁	喷漆银色
224-631	224-634	普通锁	镀铬
224-632	224-635	表示锁	喷漆金色
224-633	224-636	表示锁	喷漆银色
224-641	224-644	表示锁	镀铬
224-642	224-645	拉手	喷漆金色
224-643	224-646	拉手	喷漆银色
224-651	224-654	拉手	镀铬
224-652	224-655	拉手	喷漆金色
224-653	224-656	拉手	喷漆银色




※ □:如果正面是圆形,则输入 R;如果正面是方形,则输入 S。

※ 以上为正面和背面套装的标价。

※ 表壳和撞针正面经过滚筒抛光处理。

## 配套螺丝:

〈把手〉M3×30 沉头小机钉 2个  
 〈锁盒〉4×20 沉头自攻钉 2个  
 〈调整锁座〉4×20 沉头自攻钉 2个





## CL 镰刀自动锁

- 这是一种镰刀锁，当滑动门关闭时，利用磁铁的排斥力自动锁定。
- 自动锁可防止滑动门弹回。
- 通过将其安装在滑动门的较高位置，可用作幼儿园等的儿童锁。
- 安装螺丝不易看见，设计精良。
- 具有只有金属才能实现的奢华感。

材质：〈拉手〉锌合金压铸件  
〈锁盒, 调整锁座〉不锈钢/钢铁

适用门厚：30~46mm

调整锁座 调整范围：上下 ±4mm, 深度 4mm

## 品名：CL 镰刀自动锁 (DT: 30~32mm)

商品番号	锁的功能	表面处理/色调
224-679	通道锁	镀铬
224-680		拉丝银色
224-681		喷漆黑色
224-661	普通锁	镀铬
224-662		拉丝银色
224-663		喷漆黑色
224-664	表示锁	镀铬
224-665		拉丝银色
224-666		喷漆黑色



调整锁座

锁盒+拉手  
(正面是圆形)

## 品名：CL 镰刀自动锁 (DT: 33~36mm)

商品番号	锁的功能	表面处理/色调
224-682	通道锁	镀铬
224-683		拉丝银色
224-684		喷漆黑色
224-667	普通锁	镀铬
224-668		拉丝银色
224-669		喷漆黑色
224-670	表示锁	镀铬
224-671		拉丝银色
224-672		喷漆黑色



通道锁

普通锁

表示锁

## 品名：CL 镰刀自动锁 (DT: 37~46mm)


商品番号	锁的功能	表面处理/色调
224-685	通道锁	镀铬
224-686		拉丝银色
224-687		喷漆黑色
224-673	普通锁	镀铬
224-674		拉丝银色
224-675		喷漆黑色
224-676	表示锁	镀铬
224-677		拉丝银色
224-678		喷漆黑色



镀铬

拉丝银色

喷漆黑色

上锁  
室内侧  
解锁  
室外侧上锁  
解锁

框架




磁铁





磁铁

通过操作内侧和外侧的打开杆  
来释放钩子。

调整锁座



磁铁



CL 镰刀自动锁

操作说明



## 吊式拉门用闭门器组

- 室内顶部滑动门的阻尼器。
- 由于主体不可见，因此不会破坏滑动门周围区域的美观。
- 将滑动门缓慢拉动约 70 毫米，直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门，它都会毫无缝隙地关闭。
- 采用轴承轮胎，运行性能优异。
- 通过20万次操作测试。
- 用于悬挂轮的软闭门器可以安装在门尖和门端。(详情请联系)

材质:〈吊式拉门用闭门器, 挂钩〉不锈钢  
〈调整式四轮吊滑轮〉合成树脂/钢铁

〈吊门轨〉铝  
〈防振引导柱〉不锈钢/合成树脂

负载能力:30kg (294N)

调节范围:上下 ±3mm, 左右 ±2mm

表面处理/色调:〈吊式拉门用闭门器, 挂钩〉素材色  
〈调整式四轮吊滑轮〉琥珀色/白色  
〈吊门轨〉银色  
〈防振引导柱〉素材色

## 品名:吊式拉门用闭门器组

商品番号	吊滑轮	色调	轨长度 (mm)
312-031	琥珀色		1,820
312-032			2,730
312-033			3,640
312-031W	白色		1,820
312-032W			2,730
312-033W			3,640

## 设置内容:

吊式拉门用闭门器 1个, 挂钩 1个  
调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根

防振引导柱 1个

## 配套螺丝:

〈挂钩〉3×16 沉头自攻钉 2个


〈吊式拉门用闭门器/调整式四轮吊滑轮〉

3.5×12 沉头自攻钉 2个

3.5×20 盘头自攻钉 4个

〈吊门轨〉3.5×45 沉头自攻钉 (数量取决于导轨长度)

〈防振引导柱〉3.5×25 沉头自攻钉 2个






## 吊式拉门用闭门器

## 品名:吊式拉门用闭门器

商品番号	吊滑轮	色调
312-037	琥珀色	
312-037W	白色	

设置内容:  
吊式拉门用闭门器 1个  
挂钩 1个



## 调整式四轮吊滑轮

- 采用轴承轮胎，运行性能优异。
- 主体下部可预先贴在推拉门上，一触即可安装。
- 通过20万次操作测试。

材质:合成树脂/钢铁  
负载能力:30kg (294N)  
调节范围:上下 ±3mm, 左右 ±2mm

## 品名:调整式四轮吊滑轮

商品番号	表面处理/色调
320-021	琥珀色
320-021W	白色

※ 1件价格

配套螺丝:  
3.5×12 沉头自攻钉 1个  
3.5×20 盘头自攻钉 2个



## 吊门轨

(无挂钩安装孔)

材质:铝

负载能力:30kg (294N)

## 品名:吊门轨

商品番号	轨长度 (mm)	表面处理/色调
310-512	1,820	银色
310-522	2,730	
310-532	3,640	

配套螺丝:3.5×45 沉头自攻钉  
(数量取决于导轨长度)



## 防振引导柱


- 与滑动门接触的部分会旋转，因此可以无阻力地打开和关闭。

材质:不锈钢/合成树脂  
负载能力:30kg (294N)

## 品名:防振引导柱

商品番号	表面处理/色调
320-084	素材色

配套螺丝:3.5×25 沉头自攻钉 2个



## 调整式四轮吊滑轮·吊门轨组

商品番号	表面处理/色调	轨长度 (mm)
312-034	琥珀色	1,820
312-035		2,730
312-036		3,640
312-034W	白色	1,820
312-035W		2,730
312-036W		3,640

设置内容:  
调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根,  
防振引导柱 1个

## 滑动门软闭门器






- 室内滑动门阻尼器。
- 可以改装现有的滑动门。
- 将滑动门缓慢拉动约 50 毫米, 直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门, 它都会无缝隙地关闭。
- 与以往产品相比, 耐久性优异。(通过50万次操作测试)
- 也可以加工和嵌入滑动门。(详情请联系)

材质: 不锈钢/合成树脂  
负载能力: 30kg (294N) · 60kg (588N)  
表面处理:  
(不锈钢) 拉丝·喷涂  
(合成树脂) 材质着色



品名: 滑动门软闭门器	商品番号	门重	表面处理/色调
	312-061	30kg (294N)	喷涂金色
	312-062	60kg (588N)	喷涂银色
	312-063		拉丝
	312-064		喷涂棕色
	312-065	60kg (588N)	喷涂金色
	312-066		喷涂银色
	312-067		拉丝
	312-068		喷涂棕色

配套螺丝:  
(本体) 3.5×40 沉头自攻钉 2个  
(扳机) 3.5×25 平头自攻钉 2个



嵌入式推拉门的软闭门器本体

挂钩



## 嵌入式推拉门的软闭门器

- 用于室内低负载滑动门的阻尼器。
- 由于主体不可见, 因此不会破坏滑动门周围区域的美观。
- 将滑动门缓慢拉动约 80 毫米, 直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门, 它都会无缝隙地关闭。
- 通过20万次操作测试。
- 可根据推拉门的重量调整关闭推拉门的力度。

材质: 不锈钢/合成树脂  
负载能力: 25kg (245N)

## 品名: 嵌入式推拉门的软闭门器

商品番号 表面处理/色调

312-012 素材色

设置内容:

嵌入式推拉门的软闭门器 1个, 挂钩 1套

配套螺丝:

〈本体〉 3.5×20 大扁头自攻钉 2个

〈挂钩〉 3×16 沉头自攻钉 4个





KT调整滑轮  
•除了垂直调节外,这是一个门轮,可以调节推拉门因翘曲和门框变形而产生的摩擦。

材质:合成树脂/钢铁  
负载能力:30kg (294N)

调整范围:  
上侧用\_左右±2mm  
下侧用\_上下±3mm, 左右±2mm  
适用滑轨:上侧\_鸭井滑轨, 下侧\_T滑轨

品名:KT调整滑轮  
商品番号 规范 表面处理/色调  
301-332 上侧用 红棕色  
301-342 下侧用

※ 1件价格  
配套螺丝:4×30 沉头自攻钉 1个




材质:铝  
表面处理/色调:红棕色


品名:鸭井滑轨  
商品番号 规格 轨长度 (mm)  
310-312A 1条轨道 1,820  
310-312B 2,730  
310-312C 3,640  
310-412A 2条轨道 1,820  
310-412B 2,730  
310-412C 3,640  
配套螺丝:3.5×12 沉头自攻钉  
(数量取决于导轨长度)




1条轨道 2条轨道



1条轨道




2条轨道




1条轨道 2条轨道



3条轨道




1条轨道




2条轨道



3条轨道



安装参考图





外框拉门用五金的商品

·移开推拉门后,可以轻松地将推拉门安装在开口等处。


负载能力:30kg (294N)

品名:外框拉门用五金的商品

商品番号	上滑轨 (mm)	T滑轨 (mm)	门侧引导
330-001	1,388	1,392	红棕色
330-002	1,570	1,574	
330-003	1,628	1,632	
330-001S	1,388	1,392	银色
330-002S	1,570	1,574	
330-003S	1,628	1,632	

设置内容:

- 上滑轨 1根, T滑轨 1根
- KT调整滑轮 (下侧用) 2个
- 门侧引导 2个
- 上止键 2个
- 下止键 2个




上滑轨(外框拉门用)

材质:铝

负载能力:30kg (294N)

品名:上滑轨(外框拉门用)

商品番号	轨长度 (mm)	表面处理/色调
330-051	1,388	白色
330-052	1,570	
330-053	1,628	

配套螺丝:3.5×30 沉头自攻钉  
(数量取决于导轨长度)


T滑轨

材质:铝

负载能力:30kg (294N)

品名:T滑轨

商品番号	红棕色	银色	轨长度 (mm)
330-054	330-057	1,392	
330-055	330-058	1,574	
330-056	330-059	1,632	

配套螺丝:2.7×16 沉头木头机钉  
(数量取决于导轨长度)

KT调整滑轮 (下侧用)

材质:合成树脂/钢铁

负载能力:30kg (294N)




调整范围:上下±3mm, 左右±2mm

品名:KT调整滑轮 (下侧用)

商品番号	表面处理/色调
301-342-2	红棕色

※ 2件价格

配套螺丝:4×30 沉头自攻钉 2个



门侧引导

材质:合成树脂/钢铁

品名:门侧引导


商品番号	表面处理/色调
330-060	白色

※ 2件价格

配套螺丝:4×25 沉头自攻钉 6个



Lever Handles



上止键

材质:合成树脂

品名:上止键

商品番号	表面处理/色调
330-061	白色

※ 2件价格

配套螺丝:4×10 沉头小机钉 2个



外框拉门用下止键


材质:合成树脂

品名:外框拉门用下止键

商品番号	表面处理/色调
330-064	黑色

※ 2件价格

配套螺丝:4×30 沉头自攻钉 6个



组装完成图


## 外框拉门用镰刀锁座



- 安装外框拉门时使用的镰刀锁座。
- 简单的设计, 不破坏室内风景。

材质: 不锈钢/合成树脂  
调整范围: 左右±4mm, 前后5.5~7.5mm  
表面处理/色调: <盖>白色  
<收到>滚筒抛光

品名: 外框拉门用镰刀锁座		
镰刀入部	開口幅 (mm)	規範
商品番号	330-005	8.8×43
	330-006	11.8×43
配套螺丝:	330-007	11.8×33 带触发器
<台座> 4×50 大扁头自攻钉 3个		
<收到> 3.5×16 沉头自攻钉 2个		

外框拉门用镰刀锁座  
(高刚性型)

- 这是一种用于外框拉门高刚性型镰刀锁座。
- 设计为方形, 表面颜色较白。

材质: 不锈钢/合成树脂  
调整范围: 左右±4mm, 前后6.0~7.5mm  
表面处理/色调: <盖>白色  
<收到>滚筒抛光



品名: 外框拉门用镰刀锁座(高刚性型)		
镰刀入部	開口幅 (mm)	規範
商品番号	330-015	12×33
配套螺丝:	<台座> 4×50 大扁头自攻钉 4个	
	<收到> 3.5×16 沉头自攻钉 2个	
	4×10 沉头自攻钉 (P) 2个	

外框拉门用镰刀锁座  
(高强度型)

- 这是一种用于外框拉门高强度型镰刀锁座。


材质: 不锈钢/天然木  
调整范围: 左右±4mm, 前后5.5~7.5mm  
表面处理/色调: <盖>白色  
<收到>拉丝

品名: 外框拉门用镰刀锁座(高强度型)		
镰刀入部	開口幅 (mm)	規範
商品番号	330-010	16×42
配套螺丝:	<面板> M5×10 沉头小机钉 2个	
	<盖> 4.5×20 沉头自攻钉 2个	
	<台座> 4×50 大扁头自攻钉 5个	



门碰本体

安装底座



银色

黑色

## 外框拉门用上止键

- 用于外框拉门的壁挂式止键。

材质: 钢铁/合成树脂

品名: 外框拉门用上止键		
商品番号	表面处理/色调	規範
330-065	黑色	
※ 1件价格		
配套螺丝: 5×50 盘头自攻钉 3个		



## 外框拉门用下止键

- 用于外框拉门的附地板式止键。

材质: 合成树脂

品名: 外框拉门用下止键		
商品番号	表面处理/色调	規範
330-063	银色	
330-064	黑色	
※ 2件价格		
配套螺丝: 4×30 沉头自攻钉 6个		







## 杆把手

- 室内滑动门的杆把手。
- 有双面把手和单面把手两种规格可供选择。
- 采用长杆, 即使是坐轮椅的人和儿童也能轻松使用。
- 杆易于抓握, 由温暖的天然木材 ( $\Phi 30$ ) 制成。
- 杆有 5 种颜色, 易于与推拉门的颜色搭配。

材质:〈扶手棒〉天然木  
〈座〉铝合金压铸件  
适用门厚:27~32mm

## 品名:杆把手

商品番号	规范	表面处理/色调
863-101LP	杆把手+拉手	浅木色
863-101LD		深木色
863-101WA		白色
863-101LL		面包干色
863-101LM		咖啡色
863-102LP	杆把手+杆把手	浅木色
863-102LD		深木色
863-102WA		白色
863-102LL		面包干色
863-102LM		咖啡色

配套螺丝:M5×16 沉头小机钉 2个






拉手


浅木色



深木色 白色 面包干色 咖啡色





双方 杆把手



挖槽加工图



拉丝 深木色 中间木色 浅木色



A-A 剖面图

## 大型扶手

- 室内滑动门的拉杆。
- 您可以选择两种类型的握把: 不锈钢和天然木材。
- 智能设计, 握持部分  $\Phi 25mm$ 。
- 支架采用奢华的镀银制成。

材质:〈扶手棒〉不锈钢/天然木  
〈托架〉锌合金压铸件  
〈盖〉合成树脂  
适用门厚:28~33mm, 34~38mm

## 品名:大型扶手

商品番号	门厚 (mm)	拉手部 材质	表面处理	色调
861-325S	34~38	不锈钢	素材	拉丝
861-325K		天然木	喷涂	深木色
861-325C		天然木	喷涂	中间木色
861-325F		天然木	喷涂	浅木色
862-325S	28~33	不锈钢	素材	拉丝
862-325K		天然木	喷涂	深木色
862-325C		天然木	喷涂	中间木色
862-325F		天然木	喷涂	浅木色

配套螺丝:  
M6×60 或者 M6×55 盘头小机钉 2个  
M6 螺母3种 2个, M6 平垫圈 2张, M6 弹簧垫圈 2张

托架 表面处理/色调:〈托架〉拉丝银色

※ 也可提供单面版本。详情请联系我们。



## 树脂拉手 圆形·方形

- 室内推拉门用树脂把手。
- 您可以选择圆形或方形两种形状以及两种颜色。


材质:合成树脂  
适用门厚:27~34mm

品名:树脂拉手 圆形·方形

商品番号	圆形	方形	表面处理/色调
222-563	222-563	222-563	珍珠镀铬
222-523	222-543	222-543	金色

※ 正面和背面套装的标价

配套螺丝:M4×25 沉头小机钉(D6) 2个



珍珠镀铬



珍珠镀铬



圆形



金色




深银色




深金色



深黑色



A-A剖面图



挖掘加工图



## 树脂拉手 方形便捷式


- 室内推拉门用树脂把手。
- 一键拉动,无需安装螺丝。
- 涂上粘合剂并安装。

材质:合成树脂  
适用门厚:28~34mm

品名:树脂拉手 方形便捷式

商品番号	表面处理/色调
222-598	珍珠镀铬
222-599	金色

※ 正面和背面套装的标价



珍珠镀铬



金色





## 圆形·方形拉手

- 室内推拉门的金属把手。
- 选择圆形或方形。
- 有 6 种颜色可供选择, 可轻松搭配任何类型的推拉门。

材质: 锌合金压铸件  
适用门厚: 27~34mm


## 品名: 圆形·方形拉手

## 商品番号

圆形	方形	表面处理/色调
224-812	224-912	金色
224-813	224-913	拉丝金色
224-814	224-914	金色喷漆
224-815	224-915	镀铬
224-816	224-916	拉丝银色
224-817	224-917	银色喷漆

※ 正面和背面套装的标价

配套螺丝: M4×25 沉头小机钉 (D6) 2个



圆形



拉丝银色



拉丝金色



镀铬



金色



金色

金色喷漆

镀铬


银色喷漆



拉丝金色

金色喷漆

拉丝银色



方形




金色

金色喷漆


镀铬

银色喷漆



银色喷漆

深黑喷漆



## 金属便捷式拉手 圆形·方形


- 室内推拉门的金属把手。
- 选择圆形或方形。
- 我们设置了 7 种颜色, 可轻松搭配任何类型的推拉门。
- 一键式安装拉动, 无需安装螺丝。

材质: 锌合金压铸件  
适用门厚: 30mm以上

## 品名: 金属便捷式拉手 圆形·方形

圆形	方形	表面处理/色调
222-671-1	222-677-1	金色
222-672-1	222-678-1	拉丝金色
222-673-1	222-679-1	金色喷漆
222-674-1	222-680-1	镀铬
222-675-1	222-681-1	拉丝银色
222-676-1	222-682-1	银色喷漆
222-684-1	222-683-1	深黑喷漆

※ 1件(单面)的标价



上图是方形的, 圆形也用同样的方法挖掘。



## TK便捷式拉手


- 室内推拉门拉手。
- 时尚的设计由两部分组成。
- 手柄有140mm和290mm两种长度可供选择。
- 一键拉动，无需安装螺丝。
- 涂上粘合剂并安装。

材质: (两端) 锌合金压铸件  
(拉手) 铝

## 品名: TK便捷式拉手

商品番号	总长 (mm)	表面处理/色调	
		两端	拉手
224-614	140	镀铬	阳极氧化银色
224-614SW		拉丝	不锈钢氧化铝膜
224-614WH		白色喷漆	白色喷漆
224-614BK		黑色喷漆	黑色喷漆
224-629	290	镀铬	阳极氧化银色
224-629SW		拉丝	不锈钢氧化铝膜
224-629WH		白色喷漆	白色喷漆
224-629BK		黑色喷漆	黑色喷漆

※ 1件(单面)的标价



挖掘加工图



挖掘加工图

## ND拉手


- 室内推拉门拉手。
- 手柄具有柔软的圆度和紧凑的设计。
- 这是不使用安装螺钉的拉动类型。
- 涂上粘合剂并安装。

材质: 锌合金压铸件

## 品名: ND拉手

商品番号	表面处理/色调	
	拉丝金色	拉丝银色
224-615	※ 1件(单面)的标价	

※ 1件(单面)的标价



挖掘加工图



挖掘加工图





## 重型吊滑轮组

- 用于室内重型滑动门的吊滑轮组。
- 可用于重量达 100 公斤的滑动门。
- 通过 500,000 次操作测试。

材质:〈重型吊滑轮〉合成树脂/钢铁

〈吊滑轮轨〉铝

〈轨内的止键〉合成树脂

〈楼层导〉合成树脂


负载能力:100kg(980N)

表面处理/色调:〈重型吊滑轮〉白色

〈吊滑轮轨〉银色

〈轨内的止键〉白色

〈楼层导〉白色



## 品名:重型吊滑轮组

商品番号	轨长度 (mm)
320-026	1,820
320-027	2,730
320-028	3,640

## 设置内容:


吊滑轮 2个, 吊滑轮轨 1根  
轨内的止键 2个, 楼层导 1个

## 配套螺丝:

〈重型吊滑轮〉4×40 平头自攻钉 16个  
〈吊滑轮轨〉4×45 沉头自攻钉  
(数量取决于导轨长度)  
〈楼层导〉4×30 沉头自攻钉 3个

轨内的止键

楼层导



重型吊滑轮

# Accessories

---

## 浴室配件,装饰品

## SL系列

- 这是用于厕所、盥洗室等的高级配件。
- 广泛用于气氛平静的餐厅和豪华公寓。
- 纸卷、毛巾架、毛巾环一体化设计。
- 三种颜色可供选择,易于与豪华的现代内饰搭配。
- 纸卷切纸板上带有齿的单手切割规格很受欢迎。






## SL纸卷器

材质:锌合金压铸件

品名:SL纸卷器		表面处理/色调
商品番号	规格	
610-801	—	镀铬
610-802		喷涂黑色
610-803		喷涂白色
610-821	可以用一只手剪纸	镀铬
610-822		喷涂黑色
610-823		喷涂白色

配套螺丝:4×35 平头自攻钉 3个




使用示例

镀铬



喷涂黑色 喷涂白色

搁板和纸卷的安装位置可以左右互换。  
※不包括主体以外的配件。





## SL双纸卷器

材质:锌合金压铸件


品名:SL双纸卷器		表面处理/色调
商品番号	规格	
610-931	可以用一只手剪纸	镀铬
610-932		喷涂黑色
610-933		喷涂白色

配套螺丝:4×35 平头自攻钉 4个



喷涂黑色

喷涂白色



镀铬

喷涂黑色



喷涂白色


侧架子纸卷器  
(SL带架子的纸卷器)

材质:〈本体〉锌合金压铸件  
〈安装板〉不锈钢

## 品名:侧架子纸卷器(SL带架子的纸卷器)

商品番号	规格	表面处理/色调
610951	可以用一只手剪纸	镀铬
610952		喷涂黑色
610953		喷涂白色

配套螺丝:4×35 平头自攻钉 5个




## SL毛巾架

材质:〈托架〉锌合金压铸件  
〈晾衣杆〉黄铜(镀铬)  
铝(喷涂黑色,白色)

## 品名:SL毛巾架

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
610-851	400mm	镀铬
610-852		喷涂黑色
610-853		喷涂白色

配套螺丝:4×35 平头自攻钉 4个




## SL毛巾环

材质:〈托架〉锌合金压铸件  
〈环〉黄铜(镀铬)  
铝(喷涂黑色,白色)

## 品名:SL毛巾环

商品番号	环宽(mm)	表面处理/色调
610-871	200mm	镀铬
610-872		喷涂黑色
610-873		喷涂白色

配套螺丝:4×35 平头自攻钉 2个



## SLs系列


- 厕所、盥洗室等使用的配件
- 广泛使用, 从单户住宅到豪华公寓。
- 智能设计, 没有可见的安装螺钉。
- 采用奢华镀铬饰面。
- 毛巾环有圆形椭圆形两种。




SLs纸卷器

材质:〈本体〉合成树脂  
〈切纸板/杆〉不锈钢

品名:SLs纸卷器  
商品番号 表面处理/色调  
610-895 镀铬  
配套螺丝:4×30 平头自攻钉 2个



共通基盤



白色



象牙色



粉色




黑色

SLs毛巾架



材质:〈本体〉合成树脂  
〈晾衣杆〉不锈钢

品名:SLs毛巾架  
商品番号 表面处理/色调  
610-892 镀铬  
配套螺丝:4×30 平头自攻钉 4个



SLs毛巾环




材质:〈本体〉合成树脂  
〈环〉不锈钢

品名:SLs毛巾环  
商品番号 环 表面处理/色调  
610-890 圆形 镀铬  
610-891 椭圆形  
配套螺丝:4×30 平头自攻钉 2个




圆形

椭圆形



## 卫生纸如何放置

只需从下方向上推即可轻松放置卫生纸。




## 便捷式纸卷器

- 标准型一触式纸架。
- 广泛应用于商务酒店、公共设施等。
- 即使是老人和小孩, 也能一键轻松地穿上或脱下卫生纸。
- 有4种颜色可供选择, 易于与您的卫生间空间搭配。

材质:合成树脂

品名:便捷式纸卷器  
商品番号 规格 表面处理/色调  
610-201 — 白色  
610-202 — 象牙色  
610-203 — 粉色  
610-205 — 黑色  
610-204 可以用一只手剪纸 白色  
配套螺丝:4×30 平头自攻钉 3个






## 埋入式纸卷器

- 内置纸架。
- 本产品广泛应用于商务酒店。
- 由于是凹入式, 因此可以有效利用空间。
- 有两种类型可供选择: 半嵌入式和全嵌入式。
- 您可以选择两种类型的双纸架 水平式和垂直式。

材质:〈本体〉不锈钢  
〈支架〉合成树脂

品名:埋入式纸卷器		
商品番号	规格	表面处理/色调
610-221	半嵌入式	镜面/灰色
610-221BK		镜面/黑色
610-211	全嵌入式	镜面/灰色
610-211BK		镜面/黑色

配套螺丝:3.5×20 大扁头自攻钉 2个



半嵌入式



全嵌入式




半嵌入式

全嵌入式


品名:纵向埋入式二连纸卷器		
商品番号	规格	表面处理/色调
610-421	半嵌入式	镜面/灰色
610-421BK		镜面/黑色
610-411	全嵌入式	镜面/灰色
610-411BK		镜面/黑色

配套螺丝:3.5×20 大扁头自攻钉 4个



半嵌入式


全嵌入式



加工图

品名:横向埋入式二连纸卷器		
商品番号	规格	表面处理/色调
610-321	半嵌入式	镜面/灰色
610-321BK		镜面/黑色
610-311	全嵌入式	镜面/灰色
610-311BK		镜面/黑色

配套螺丝:3.5×20 大扁头自攻钉 4个



半嵌入式



全嵌入式



## 品名:埋入式纸卷器 后安装板

商品番号	规格
610-332	埋入式纸卷器 半嵌入式 / 铬酸盐处理
610-432	埋入式纸卷器 全嵌入式 / 铬酸盐处理
610-331	埋入式二连纸卷器 半嵌入式 / 铬酸盐处理
610-431	埋入式二连纸卷器 全嵌入式 / 铬酸盐处理

※ 后安装板的机型, 固定纸架的方法是这不一样。

## 后安装板的安装方法


埋入式二连纸卷器用。




品名:埋入式纸卷器 备用卷芯		
商品番号	材质	表面处理/色调
610-210	合成树脂	白色
610-210B		黑色



A 细节  
后安装板及埋入式纸卷器的安装。



B 细节  
将后安装板安装到墙板上。



## 带置物板毛巾架




- 用于洗手间和厕所的带架子的毛巾架。
- 用途广泛, 从独立住宅到酒店和公寓。
- 方便存放智能手机和其他小物品的架子。
- 架子采用天然木材制成, 给人一种奢华和平静的感觉。
- 有 3 种颜色可供选择, 易于与周围空间搭配。

材质:〈置物板〉天然木  
〈毛巾架, 托架〉不锈钢

品名:带置物板毛巾架		
商品番号	表面处理/色调	
620-030	浅色	
620-031	中间色	
620-032	白色	

配套螺丝:4×40 沉头自攻钉 4个



## 置物板




- 此搁板非常适合存放小物品。
- 用途广泛, 从独立住宅到酒店和公寓。
- 架子采用天然木材制成, 给人一种奢华和平静的感觉。
- 有 3 种颜色可供选择, 易于与周围空间搭配。

材质:〈置物板〉天然木  
〈托架〉不锈钢

品名:置物板		
商品番号	板宽 (mm)	表面处理/色调
620-001	280	浅色
620-002		中间色
620-003		白色
620-007	330	浅色
620-008		中间色
620-009		白色
620-013	613	浅色
620-014		中间色
620-015		白色

配套螺丝:4×40 沉头自攻钉  
(板宽:280, 330) 4个  
(板宽:613) 8个



## 毛巾架




- 浴室、盥洗室等处使用的毛巾架。
- 用于商务酒店。
- 简单干净的设计。
- 有350mm和400mm两种宽度可供选择。

材质:〈托架〉合成树脂  
〈晾衣杆〉不锈钢

毛巾架		
商品番号	安装螺距 (mm)	表面处理/色调
610-111	350	白色
610-112		黑色
610-121	400	白色
610-122		黑色

配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个



## 毛巾架



- 浴室、盥洗室使用的毛巾架。
- 棒材厚度有TB、KB两种。
- 您可以选择三种类型的支架:白色、黑色和豪华镀铬。



材质:〈托架〉合成树脂  
〈晾衣杆〉不锈钢

品名:毛巾架 TB (晾衣杆 φ 12.7mm)		
商品番号	安装螺距 (mm)	表面处理/色调
610-011	350	白色
610-015		黑色
610-017		镀铬
610-012	400	白色
610-016		黑色
610-018		镀铬

配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个

品名:毛巾架 KB (晾衣杆 φ 16mm)		
商品番号	安装螺距 (mm)	表面处理/色调
610-021	400	白色
610-027		黑色
610-022		镀铬
610-023	460	白色
610-028		黑色
610-024		镀铬
610-025	610	白色
610-029		黑色
610-026		镀铬

配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个



## 带挂钩毛巾架



- 浴室、盥洗室等使用的带挂钩的毛巾架。
- 方杆毛巾架, 防止毛巾掉落。
- 设计无可见安装螺钉。
- 您可以选择两种类型的支架:白灰色和豪华镀铬。


材质:〈托架〉合成树脂  
〈晾衣杆〉不锈钢

品名:带挂钩毛巾架 (晾衣杆 20×10mm)		
商品番号	安装螺距 (mm)	表面处理/色调
610-013	400	灰白色
610-014		镀铬

配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个



配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个



## 浴室用推拉锁



- 洗手间门推拉锁。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 即使双手都被占用, 您也可以轻松打开和关闭门。
- 手柄的平滑曲线和柔软的手感很受欢迎。


材质: 合成树脂

品名: 浴室用推拉锁





商品番号	規格	表面处理/色调
FUP-35LK/W	L側 R側	白色
FUP-35RK/W	R側	

配套螺丝:



- M4×40 大扁头机钉 3个
- M4×12 带座金垫片盘头机钉 2个
- M4×10 带十字孔平盘头机钉 2个




安装示例




门厚度	L1	L2	L3	前宽	(mm)
33	15	4	3	25	
30	15	1	0	25	
29	10	5	4	25	
25	10	1	0	22	



适用二蓋子



适用三蓋子



## 儿童锁

- 洗手间门儿童锁。
- 在儿童无法操作的高处安装和使用。
- 用于从普通住宅到公寓的各种用途。
- 我们设置了 4 种易于与门颜色搭配的颜色。

材质: 合成树脂  
门厚度: 30mm

品名: 儿童锁

商品番号	表面处理/色调
610-920	珍珠白色
610-921	S白色
610-922	银色
610-923	黑色

配套螺丝: M4 带十字孔平盘头机钉 4个  
※ 黑色锁盒仅提供黑色。  
其他颜色锁盒为银色。

解锁时



锁定时


## 浴缸盖挂钩

- 用于倾斜浴室盖的挂钩。
- 上下滑动上部挂钩以存放并固定盖子。
- 有两种类型的浴缸盖可供选择, 一种适用于二盖子, 一种适用于三盖子。

材质: 合成树脂

品名: 浴缸盖挂钩

商品番号	規格	表面处理/色调
610-910	适用于二蓋子	白色
610-911	适用于三蓋子	

配套螺丝:  
(适用于二蓋子) 4×30 大扁头自攻钉 6个  
(适用于三蓋子) 4×60 大扁头自攻钉 6个



## YH晾衣杆

- 洗衣机的固定长度洗衣管。
- 广泛应用于从单户住宅到公寓大楼、公寓和酒店的各种场所。
- 采用不锈钢管，给人干净的感觉。
- 您可以从 8 种不同的长度中进行选择，以适合您浴室的大小。

材质:〈管〉不锈钢  
〈托架〉合成树脂  
负载能力:10kg (98N)

## 品名:YH晾衣杆

商品番号	尺寸W (mm)	浴室墙壁内侧 表面处理/色调
610-621	1,050	灰白色
610-622	1,100	
610-623	1,150	
610-624	1,200	
610-625	1,300	
610-626	1,400	
610-627	1,600	
610-628	1,750	
610-631	1,050	镀铬
610-632	1,100	
610-633	1,150	
610-634	1,200	
610-635	1,300	
610-636	1,400	
610-637	1,600	
610-638	1,750	

配套螺丝:4×25 大扁头自攻钉 4个

## 品名:托架组

商品番号	表面处理/色调
610-629	灰白色
610-639	镀铬

配套螺丝:4×25 大扁头自攻钉 4个

※包含在主套装中

## YH晾衣杆组

管	1件
托架组	1组

## 托架组

托架	2件
垫片	2件
配套螺丝(4×25大扁头自攻钉)	4个

## 笔记



安全负载:10kg(98N)  
普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。  
在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。



安装状态




托架 管 (带帽)





托架 垫片 帽



安装状态



托架 管 (带白色帽) 白色 黑色



托架 垫片 帽

## KS晾衣杆

- 洗衣机的固定长度洗衣管。
- 支架有白色和黑色两种颜色。
- 采用不锈钢管，给人干净的感觉。
- 您可以从 8 种不同的长度中进行选择，以适合您浴室的大小。

材质:〈管〉不锈钢  
〈托架〉合成树脂  
负载能力:10kg (98N)

## 品名:KS晾衣杆

商品番号	尺寸W (mm)	浴室墙壁内侧 表面处理/色调
610-611	1,050	白色
610-612	1,100	
610-613	1,150	
610-614	1,200	
610-615	1,300	
610-616	1,400	
610-617	1,600	
610-618	1,750	
610-641	1,050	黑色
610-642	1,100	
610-643	1,150	
610-644	1,200	
610-645	1,300	
610-646	1,400	
610-647	1,600	
610-648	1,750	

配套螺丝:4×25 大扁头自攻钉 4个

## 品名:托架组

商品番号	表面处理/色调
610-620	白色
610-649	黑色

配套螺丝:4×25 大扁头自攻钉 4个

※包含在主套装中

## KS晾衣杆组

管	1件
托架组	1组

## 托架组

托架	2件
垫片	2件
配套螺丝(4×25大扁头自攻钉)	4个

## 笔记

安全负载:10kg(98N)  
普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。  
在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。



## KS伸缩晾衣杆 (双面胶带规格)

- 洗衣机可调节长度的洗衣管。
- 广泛应用于从单户住宅到公寓大楼、公寓和酒店的各种场所。
- 采用不锈钢管, 给人干净的感觉。
- 管子长度可在 950mm~1800mm 范围内调整。

材质:〈管〉不锈钢  
〈托架〉合成树脂  
负载能力:10kg (98N)  
表面处理/色调:灰白色

品名:KS伸缩晾衣杆(双面胶带规格)  
商品番号 伸缩管长度 (mm)  
610-651 950~1,800  
配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个

品名:托架组(双面胶带规格)  
商品番号  
610-655  
配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个  
※包含在主套装中

KS伸缩晾衣杆组  
管 1件  
托架组 1组

托架组  
托架 2件  
双面胶带 2件  
配套螺丝(4×30大扁头自攻钉) 4个

**笔记**  
安全负载:10kg(98N)  
普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。  
在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。



安装状态



安装状态

管  
(带帽)

托架


管  
(带帽)

托架




KS伸缩晾衣杆组  
管 1件  
托架组 1组

托架组  
托架 2件  
垫片 2件  
配套螺丝(4×35沉头自攻钉) 4个

**笔记**  
安全负载:10kg(98N)  
普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。  
在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。



注1:安装时可以钻孔,并使用双面胶和螺丝固定。



垫片




PP架

- 洗室和盥洗室的架子。
- 根据用途, 可以选择 190mm 和 372mm 两种宽度。
- 颜色设置为白色, 易于与浴室、盥洗室搭配。

材质:合成树脂

品名:PP架	宽度 (mm)	表面处理/色调
商品番号 610-351	190	白色
610-352	372	
配套螺丝: 4×35 大扁头自攻钉 2个		
配有 2 个安装销钉		

品名:PP架 安装销钉组 (2个)
商品番号 610-308
配套螺丝: 4×35 大扁头自攻钉 2个




SUS架子

- 洗室和盥洗室的不锈钢架子。
- 根据用途, 可以选择 200mm、300mm 两种宽度。
- 旨在防止积水。
- 奢华镜面饰面。

材质:不锈钢

品名:SUS架子	宽度 (mm)	表面处理/色调
商品番号 610-355	200	镜面
610-356	300	
配套螺丝: W=200: 4×25 大扁头自攻钉 2个		
W=300: 4×25 大扁头自攻钉 3个		




收纳盒

- 浴室内用于存放瓶子等的架子。
- 具有简洁的设计。
- 有 3 种颜色可供选择, 易于与浴室设计搭配。

材质:合成树脂

品名:收纳盒	覆盖	表面处理/色调
商品番号 610-301	镀铬	透明
610-304	无	白色
610-305	无	深灰色
配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 2个		
配有 2 个安装销钉		

品名:收纳盒 安装销钉组 (2个)
商品番号 610-359
配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 2个



挂钩

- 一个可以轻松挂在储物架上的挂钩。
- 与剃须刀等一起使用。

材质:合成树脂

品名:挂钩	表面处理/色调
商品番号 610-001	透明




瓶架

- 沐浴露和洗发水的架子。
- 根据应用, 可提供三种类型。
- 有两种颜色可供选择: 白色和黑色。
- 将瓶子挂在墙上会让您的浴室看起来更整洁且更容易清洁。

材质:钢铁

品名:瓶架	规格	表面处理/色调
商品番号 620051W	用一瓶	白色
620051BK		黑色
620052W	用二瓶	白色
620052BK		黑色
620053W	用三瓶	白色
620052BK		黑色

- 配套螺丝:
- 用一瓶: 4×30 沉头自攻钉 4个
- 用二瓶: 4×30 沉头自攻钉 4个
- 用三瓶: 4×30 沉头自攻钉 6个





## 淋浴房门把手

- 用于浴室玻璃门等的把手。
- 常用于豪华酒店。
- 可选择L型(可将浴巾挂在外面)和I型(还可用作推拉门)。

材质:不锈钢  
兼容门厚度:6~12mm


## 品名:淋浴房门把手

商品番号	规格	表面处理/色调
610-901	L型	拉丝
610-902	I型	
610-901B	L型	黑色
610-902B	I型	
610901M	L型	镜面
610902M	I型	

配套螺丝:  
M6×40 盘头小机钉 1个(L型), 2个(I型)  
M4×8 圆沉头小机钉 2个(L型), 4个(I型)  
平垫圈 6件(L型), 4件(I型)  
弹簧垫圈 1件(L型)  
垫片 6件(L型), 4件(I型)  
防水聚管 3个(L型), 2个(I型)



安装支架组



I型 (镜面)



L型 (拉丝)



L型 (黑色)




2个钩子



3个钩子



4个钩子



存放钩子时

使用钩子时



## 墙钩子

- 可以悬挂大衣、夹克、围巾、钥匙等各种物品。
- 不使用时,挂钩可以整齐存放。
- 共有三种类型可供选择,以适应用途和室内装饰。

材质:〈安装底座〉铝  
〈钩子〉锌合金压铸件  
〈覆盖〉铝/合成树脂



表面处理/色调:  
〈安装底座〉氧化铝膜处理银色  
〈钩子〉镀铬  
〈覆盖〉白色

负载能力:1个钩子5kg (49N)


## 品名:墙钩子

商品番号	规格
441001	2个钩子
441002	3个钩子
441003	4个钩子


配套螺丝:  
<2个钩子> 4×40 沉头自攻钉 4个  
<3个钩子> 4×40 沉头自攻钉 6个  
<4个钩子> 4×40 沉头自攻钉 8个

玻璃加工孔:  $\phi 12\sim15$ 


L型



I型



2个钩子



3个钩子



4个钩子

# Cabinet Parts • Handrail

---

## 收纳五金,扶手

## 提纽

- 室内储物门旋钮。
- 您可以选择适合您空间设计的形状和颜色。



## 圆形提纽

材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:16~26mm

## 品名:圆形提纽

商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
222-011	φ 25	拉丝银色
222-013		拉丝金色
222-014		深琥珀色
222-015		铁黑色
222-016		黄铜金色
222-021	φ 30	拉丝银色
222-023		拉丝金色
222-024		深琥珀色
222-025		铁黑色
222-026		黄铜金色

配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 1个



## ND提纽

材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:18~26mm

## 品名:ND提纽

商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
223-001	φ 30	拉丝银色
223-002		拉丝金色

配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 1个




## 方形提纽

材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:19~26mm

## 品名:方形提纽

商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
224-011	32×20	镀铬
224-012		金色

配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 1个




## 椭圆形提纽

材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:19~26mm


## 品名:椭圆形提纽

商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
225-011	31.5×20	镀铬
225-012		金色

配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 1个




P120



拉丝银色


拉丝金色



银色喷漆

金色喷漆

P240



拉丝银色

拉丝金色

## 壁橱拉手

- 是衣柜的把手。
- 提供 120 毫米和 240 毫米间距以及两种颜色: 银色和金色。
- 间距 120mm 也有树脂版本, 价格更低。




兼容门厚度:18~24mm

## 品名:壁橱拉手

商品番号	安装螺距	材质	表面处理/色调
222-252	120mm	锌合金压铸件	拉丝银色
222-262			拉丝金色
222-272	240mm	铝合金压铸件	拉丝银色
222-282			拉丝金色
222-292	120mm	合成树脂	银色喷漆
222-202			金色喷漆

配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 2个



## 隔断拉手

- 室内隔断推拉门的把手。



材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:30~33mm

## 品名:隔断拉手

商品番号	表面处理/色调
222-722	拉丝银色
222-723	拉丝金色

※ 前后组


配套螺丝: M4×20 沉头小机钉 2个



拉丝银色



拉丝金色



## 拉手


- 室内储物门旋钮。
- 您可以选择适合您空间设计的形状和颜色。

## D型拉手



材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:25~29mm

品名:D型拉手  
商品番号 安装螺距 (mm) 表面处理/色调  
222-212 100 红棕色  
配套螺丝:M4×35 大扁头机钉 2个




## TKC拉手



材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:19~24mm

品名:TKC拉手  
商品番号 安装螺距 (mm) 表面处理/色调  
223-120HS 120 拉丝银色  
223-120CR 镀铬  
配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 2个









## ND拉手



材质:锌合金压铸件  
兼容门厚度:13~14mm

品名:ND拉手  
商品番号 安装螺距 (mm) 表面处理/色调  
222-232 100 拉丝银色  
222-242 拉丝金色  
配套螺丝:M4×20 大扁头机钉 2个



## RK把手



- 设计时尚的手柄,适合室内存放。
- 可用于客厅、厨房、洗手间等广泛区域。
- 有3种不同长度可供选择,以满足您的需求。

材质:铝  
兼容门厚度:14~16mm

品名:RK把手  
商品番号 安装螺距 (mm) 表面处理/色调  
226-035 35 拉丝银色  
226-060 60 (氧化铝处理)  
226-120 120  
配套螺丝:M4×22 大扁头机钉 2个



## CA把手

- 全不锈钢手柄,防锈。
- 可用于厨房、洗手间等。
- 采用厚重材料和奢华发丝饰面。

材质:不锈钢  
兼容门厚度:18~24mm

品名:CA把手  
商品番号 安装螺距 (mm) 表面处理/色调  
224-020 150 拉丝  
224-021 300  
224-022 600  
配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 2个  
※ P=600 可能会弯曲,具体取决于您如何使用它。




## MJ拉手

- 用于储藏和厨房使用的把手。
- 手柄设计简单,没有太多亮点。
- 有3种不同长度可供选择,以满足您的需求。

材质:铝  
兼容门厚度:18~24mm

品名:MJ把手  
商品番号 安装螺距 (mm) 表面处理/色调  
224-001 200 氧化铝处理银  
224-002 230  
224-004 450  
配套螺丝:M4×30 大扁头机钉 2个  
※ P=450 可能会弯曲,具体取决于您如何使用它。











## 收纳用衣架轨道组套

- 用于步入式衣柜的壁挂式衣架轨道组套。
- 采用椭圆形管, 具有沉稳的哑光设计。
- 有 4 种不同长度可供选择, 以适合您的存储空间大小。

材质:〈管〉铝  
〈托架〉锌合金压铸件  
负载能力:40kg (392N)  
表面处理/色调:〈管〉氧化铝处理银  
〈托架〉哑光银漆面

品名:收纳用衣架轨道组套	
商品番号	管长度 (mm)
330-011	427
330-012	727
330-013	1,027
330-014	1,177

配套螺丝:3.5×10 沉头小机钉 2个



## 吊式晾衣架组套

- 用于步入式衣柜的吊式晾衣架组套。
- 采用椭圆形管, 具有沉稳的哑光设计。
- 有 3 种不同长度可供选择, 以适合您的存储空间大小。

材质:〈管〉铝  
〈托架〉锌合金压铸件  
负载能力:40kg (392N)  
表面处理/色调:〈管〉氧化铝处理银  
〈托架〉哑光银漆面

品名:吊式晾衣架组套	
商品番号	管长度 (mm)
331-011	897
331-012	1,347
331-013	1,797

※331-011 无中间支架。  
配套螺丝:M4×20 沉头小机钉  
(331-011) 2个  
(331-012, 331-013) 3个

## 圆形棒扶手



- 现代型扶手/支架系列。
- 可以根据用途和位置选择支架的形状、扶手的长度以及每种颜色。

NL型  
(步行辅助扶手)材质:〈扶手〉天然木  
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:NL型 圆形棒扶手套

商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调 〈扶手〉	表面处理/色调 〈托架〉
856-043	400	黄色	银色
856-045		黄色	金色
856-044		红棕色	银色
856-042		红棕色	金色
856-063	600	黄色	银色
856-065		黄色	金色
856-064		红棕色	银色
856-062		红棕色	金色
856-083	800	黄色	银色
856-085		黄色	金色
856-084		红棕色	银色
856-082		红棕色	金色

配套螺丝:4×40 盘头自攻钉 8个





品名:NL型 托架 (2个套)

商品番号 表面处理/色调

860-072 银色

860-073 金色

配套螺丝:  
4×40 盘头自攻钉 8个  
3.5×20 圆沉头自攻钉 4个NE型  
(站立·步行辅助扶手)材质:〈扶手〉天然木  
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:NE型 圆形棒扶手套

商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调 〈扶手〉	表面处理/色调 〈托架〉
853-043	435	黄色	银色
853-045		黄色	金色
853-046		黄色	黑色
853-044		红棕色	银色
853-042		红棕色	金色
853-047		红棕色	黑色
853-063	535	黄色	银色
853-065		黄色	金色
853-066		黄色	黑色
853-064		红棕色	银色
853-062		红棕色	金色
853-067		红棕色	黑色
853-083	735	黄色	银色
853-085		黄色	金色
853-086		黄色	黑色
853-084		红棕色	银色
853-082		红棕色	金色
853-087		红棕色	黑色
853-093	935	黄色	银色
853-095		黄色	金色
853-096		黄色	黑色
853-094		红棕色	银色
853-092		红棕色	金色
853-097		红棕色	黑色

配套螺丝:4×40 盘头自攻钉 6个

品名:NE型 托架 (2个套)

商品番号 表面处理/色调

860-042 银色

860-043 金色

860-044 黑色

配套螺丝:  
4×40 盘头自攻钉 6个  
3.5×20 盘头自攻钉 4个

自由链接柱



- 将角钢安装到连续扶手上时使用的接头配件。
- 您可以调整楼梯平台和走廊等扶手与楼梯的角度。
- 角度可在 90 度至 150 度之间调节。

材质:锌合金压铸件

品名:自由链接柱

商品番号	表面处理/色调
860-083	金色
860-084	银色

配套螺丝:4×25 圆沉头自攻钉 2个



· 连接直扶手(例如走廊)时使用的接头金属配件。

材质:锌合金压铸件

品名:圆环型链接柱

商品番号	表面处理/色调
860-093	金色
860-094	银色

配套螺丝:  
M4×35 特殊圆沉头机钉 1个  
3×25 沉头自攻钉 6个

※ 通过组合自由链接柱,圆环型链接柱,可以根据用途进行从楼梯到走廊的连接。


**NI型玄关**  
(站立·步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木  
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

## 品名:NI型玄关 圆形棒扶手套



商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调	〈扶手〉	〈托架〉
855-043	400	黄色	银色	
855-045		黄色	金色	
855-046		黄色	黑色	
855-044		红棕色	银色	
855-042		红棕色	金色	
855-047		红棕色	黑色	
855-063	600	黄色	银色	
855-065		黄色	金色	
855-066		黄色	黑色	
855-064		红棕色	银色	
855-062		红棕色	金色	
855-067		红棕色	黑色	
855-083	800	黄色	银色	
855-085		黄色	金色	
855-086		黄色	黑色	
855-084		红棕色	银色	
855-082		红棕色	金色	
855-087		红棕色	黑色	

配套螺丝:4×40 盘头自攻钉 8个

## 品名:NI型玄关 托架 (2个套)

商品番号	表面处理/色调
860-062	银色
860-063	金色
860-064	黑色

配套螺丝:  
4×40 盘头自攻钉 8个  
3.5×20 盘头自攻钉 4个


**NI型**  
(站立·步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木  
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

## 品名:NI型 圆形棒扶手套

商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调	〈扶手〉	〈托架〉
854-043	400	黄色	银色	
854-045		黄色	金色	
854-044		红棕色	银色	
854-042		红棕色	金色	
854-063	600	黄色	银色	
854-065		黄色	金色	
854-064		红棕色	银色	
854-062		红棕色	金色	
854-083	800	黄色	银色	
854-085		黄色	金色	
854-084		红棕色	银色	
854-082		红棕色	金色	

配套螺丝:4×40 盘头自攻钉 8个

## 品名:NI型 托架 (2个套)

商品番号	表面处理/色调
860-052	银色
860-053	金色

配套螺丝:  
4×40 盘头自攻钉 8个  
3.5×20 圆沉头自攻钉 4个

## 扶手单品

·天然木材制成的圆杆扶手

材质:天然木

## 品名:扶手单品

商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调
860-010	300	黄色
860-014		红棕色
860-011	400	黄色
860-015		红棕色
860-012	600	黄色
860-016		红棕色
860-013	800	黄色
860-017		红棕色



## Euro Series

---

## 欧元系列

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts · Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts



## 插芯锁体

- 这是符合 DIN 标准锁体。
- 耐火时间超过2小时, 可用于防火门。
- 符合 EN12209:2003/AC2005。

材质:〈插芯锁体〉钢铁/不锈钢

〈锁座〉不锈钢

〈锁座口袋〉合成树脂

面板到把手中心距为:60mm

耐久性测试:50万次

符合:EN12209, DIN18251

## 品名:插芯锁体

商品番号	规格
500-010	逃生锁体
500-011	防撬夜锁体
500-012	管道井门锁体
500-013	通道锁体
500-014	卫浴锁体
500-015	教室锁体
500-016	碰珠锁体

## 配套螺丝:

4.8×25 沉头自攻钉 2个

4×16 沉头自攻钉 3个

## 设置内容:

插芯锁体 1单位

安装螺丝 1套

锁座 1单位

锁座口袋 1单位



锁座



逃生锁体



防撬夜锁体



管道井门锁体



通道锁体




卫浴锁体




教室锁体




碰珠锁体




逃生锁体




防撬夜锁体




管道井门锁体




通道锁体




卫浴锁体



教室锁体



碰珠锁体



锁座

## 逃生锁体

除了两侧的杠杆手柄外, 门锁还可以通过气缸或拇指转动来启动。  
(对于疏散型号, 可以使用内部杠杆手柄激活门锁和锁舌。)

## 防撬夜锁体

门锁由内部杠杆手柄和外部圆柱体或拇指转动装置驱动。  
(安全版在门关闭时自动防止门从外面被打开。)

## 管道井门锁体

锁舌由气缸或旋钮转动驱动。

## 通道锁体

门锁由两侧的杠杆手柄激活。

## 卫浴锁体

门锁由两侧的杠杆手柄启动, 锁舌由旋钮转动或工具启动。

## 教室锁体

门锁由室内侧的杠杆手柄和室外侧的气缸启动。  
室外杠杆手柄是固定的。

## 碰珠锁体

对于自由滚轮, 锁舌由气缸或拇指转动驱动。

## 防火门把手




- 由于通过了EN1634防火测试(3小时),因此也可用于防火门。
- 还符合 EN1906 和 DIN18251 标准。

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 缎面  
耐久性测试: 20万次  
耐火评价时间: 3小时  
符合: EN1906, DIN18251

品名: 防火门把手  
商品番号 500-030  
型号 LH8101  
500-031 LH8103

设置内容:  
把手 2个  
饰板 2套  
专用安装螺钉 1套  
六角扳手 1个



## 高保安锁芯




- 顶部 6个销钉由黄铜制成,底部销钉由不锈钢制成,具有出色的安全性。

材质: 黄铜/不锈钢  
表面处理/色调: 缎面镍  
耐久性测试: 20万次  
标准: EN1303, 2005

品名: 高保安锁芯  
商品番号 500-046

设置内容:  
锁芯 1个  
把黄铜钥匙 5个  
钢螺丝 1个





## 饰板



材质: <饰板> 不锈钢  
<台座> 钢铁  
表面处理/色调: 缎面

品名: 饰板  
商品番号 500-045

设置内容: 饰板 1套



## 矩形平盖




- 盖住圆柱体,使门看起来很漂亮。
- 插入钥匙时,盖子可用作拉手。

材质: 不锈钢

品名: 矩形平盖  
商品番号 500-040  
表面处理/色调: 缎面  
500-041 黑色  
配套螺丝: 4×12 沉头小机钉(D7) 4个

设置内容:  
矩形平盖 1个  
安装螺钉 1套



## 欧标防火合页




- 通过欧洲标准 EN1634 防火测试(120分钟)。
- 符合 EN1935:2002 13级。

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 素材

品名: 欧标防火合页  
商品番号 500-000  
尺寸 (mm) 127×76×t3  
500-001 102×76×t3  
500-002 SUS316  
500-003 127×89×t3  
500-004 SUS316

配套螺丝: 4.5×30 沉头自攻钉 8个

设置内容:  
欧标防火合页 1个  
安装螺钉 1套



## 使用合页数量

门高 (mm)	合页数量 (个)
1523 以下	2
1524~2285	3
2286~3048	4

## 负载能力表

合页尺寸 (mm)	负载能力 (kg)	门厚度 (mm)
102×76×t3	45	850 以下
127×76×t3	50~60	900 以下
127×89×t3	50~60	900 以下




## 防火插销

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 锌面  
防火性能: 120分钟

品名: 防火插销	商品番号	杆长 (mm)
500-070	300	
500-071	600	
500-072	1,000	

配套螺丝:  
(本体) M5×12 沉头小机钉 4个  
(锁座) M4×8 沉头小机钉 4个

设置内容:  
防火插销 2个  
安装螺钉 1套





## 盒式防火插销

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 锌面  
防火性能: 120分钟

品名: 盒式防火插销	商品番号	长度 (mm)
500-080	200	
500-081	300	
500-082	600	
500-083	1,000	

配套螺丝:  
(本体) 4×30 沉头自攻钉 2~3个  
(锁座) 3.5×20 沉头自攻钉 2个

设置内容:  
盒式防火插销 1个  
安装螺钉 1套



## 自动的防火插销

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 锌面  
防火性能: 120分钟

## 品名: 自动的防火插销

商品番号
500-073

配套螺丝: 3.5×20 沉头自攻钉 8个

设置内容:  
自动的防火插销 2个  
安装螺钉 1套





## 防尘插座锁座

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 锌面

## 品名: 防尘插座锁座

商品番号
500-042

设置内容: 防尘插座锁座 1个



## 防火顺位器

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 锌面

## 品名: 防火顺位器

商品番号
500-060

配套螺丝: 4.8×35 沉头自攻钉 3个


设置内容:  
防火顺位器 1个  
安装螺钉 1套



D型拉手

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 缎面


品名: D型拉手  
商品番号  
500-050  
配套螺丝: 3.8×25 沉头自攻钉 6个  
设置内容:  
D型拉手 1个  
安装螺钉 1套



杯环手柄

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 缎面



品名: 杯环手柄  
商品番号  
500-044  
配套螺丝: 3.8×16 沉头自攻钉 4个  
设置内容:  
杯环手柄 2个  
安装螺钉 1套



H型拉手

材质: 不锈钢  
表面处理/色调: 缎面

品名: H型拉手  
商品番号  
500-051  
设置内容:  
H型拉手 2个  
专用安装螺钉 1套  
橡胶密封件 4件  
六角扳手 1个



a 详情



Lever Handles

# Aftermarket Parts

---

## 售后零件

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts • Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts

## 带把手门锁

## 锁体

## 金属锁体

商品番号	品名	规格	面板形
P1-FL51CASE 740001	FL51 锁体 FT51 锁体	BS51 通道锁 BS51 空錠	圆形 圆形
P1-FR51CASE	FR51 锁体	BS51 通道锁	圆形
P1-FU32CASER	FU32 锁体 (用于树脂门把手)	BS32 通道锁	方形
P1-FU32CASEM	FU32 锁体 (用于金属门把手)	BS32 通道锁	方形
P1-FU51CASER	FU51 锁体 (用于树脂门把手)	BS51 通道锁	方形
P1-FU51CASEM	FU51 锁体 (用于金属门把手)	BS51 通道锁	方形

配件: 安装螺丝

## 树脂锁体

商品番号	品名	规格	面板形
P1-KU32CASE	KU32 锁体	BS32 通道锁	方形
P1-LU32CASE	LU32 锁体	BS32 通道锁	方形

配件: 安装螺丝



FL51 锁体



FT51 锁体



FR51 锁体



FU51 锁体




KU32 锁体



LU32 锁体

※ 照片是图像。  
不包门把手和把手挡盖。



1M

2A

2D

1S

2S

## 把手挡盖

商品番号	品名	适用锁体
P1-1MMARUW	空錠, 1M, 圆形盖套装 (树脂)	FU (BS51)
P1-2AKOBAN	通道锁, 2A, 椭圆形盖套装 (树脂)	FU (BS32, 51)
P1-2DKOBAN	通道锁, 2D, 椭圆形盖套装 (树脂)	KU (BS32)
P1-1SKOBAN	空錠, 1S, 椭圆形盖套装 (树脂)	LU (BS32)
P1-2SKOBAN	通道锁, 2S, 椭圆形盖套装 (树脂)	LU (BS32)

配件: 安装螺丝

1M  
AP4-WH2A  
AP4-WH2D  
AP4-WH1S  
BP4-WH2S  
BP4-WH

※ 照片显示了把手挡盖和门把手的组合图像。

## 门把手固定螺丝 (金属门把手用)

商品番号	规格	使用的商品
P1-S16-120N	尖头螺丝 M6×8	FU-○○-2C-Color 标准门把手
P1-042CAS-150	圆沉头小机钉 M4×12 带垫片	FU-○○-2C-K/Color 门把手横向带有埋头孔
P1-S15-010N	门把手固定螺丝 M5×8	FU-○○-2C/Color 门把手下方带有埋头孔

2件套

P1-S16-120N  
尖头螺丝  
M6×8P1-042CAS-150  
圆沉头小机钉  
M4×12 带垫片P1-S15-010N  
门把手固定螺丝  
M5×8

## 门把手固定螺丝 (树脂门把手用)

商品番号	规格	使用的商品	表面处理/色调
P1-S14-027L	盘头小机钉 M4×12	AP4型 把手下方固定	素材
P1-S17-WH6	平头小机钉 M4×12	BP4型 把手横向固定	喷涂白色
P1-S17-KB6	平头小机钉 M4×12	BP4型 把手横向固定	喷漆黑色

2件套

P1-S14-027L  
盘头小机钉  
M4×12P1-S17-WH6  
平头小机钉  
M4×12 (W)P1-S17-KB6  
平头小机钉  
M4×12 (B)


## 带把手门锁

## 门五金

## 安装用滑柱 (闭门器)

商品番号	规格	材质	表面处理/色调
P1-312021	L侧	合成树脂, 钢铁	喷涂金色
P1-312022			喷涂银色
P1-312023			灰色
P1-312024			棕色
P1-312025	R侧	合成树脂, 钢铁	喷涂金色
P1-312026			喷涂银色
P1-312027			灰色
P1-312028			棕色

配套螺丝: 4×30 盘头自攻钉 2个



喷涂金色 (R)

喷涂银色 (R)

灰色 (R)

棕色 (R)



## 挂钩 (吊式拉门用闭门器)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-312031	不锈钢	素材色

配套螺丝: 3×16 沉头自攻钉 2个



## 扳机 (滑动门软闭门器)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-312061	合成树脂	棕色
P1-312062		灰色

配套螺丝: 3.5×25 平头自攻钉 2个

棕色  
(适用喷涂棕色/喷涂金色)灰色  
(适用喷涂银色/拉丝)

## 侧拉门五金

## 整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧: 标准型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RS2SG04	P1-RS2SG59	普通锁	拉丝金色	
P1-RS2SW04	P1-RS2SW59		拉丝银色	
P1-RS2PG04	P1-RS2PG59		金色	
P1-RS2CR04	P1-RS2CR59		镀铬	
P1-RS2TS04	P1-RS2TS59		喷涂银色	
P1-RS2TB04	P1-RS2TB59		喷涂黑色	
P1-RS3SG04	P1-RS3SG59	表示锁	拉丝金色	
P1-RS3SW04	P1-RS3SW59		拉丝银色	
P1-RS3PG04	P1-RS3PG59		金色	
P1-RS3CR04	P1-RS3CR59		镀铬	
P1-RS3TS04	P1-RS3TS59		喷涂银色	
P1-RS3TB04	P1-RS3TB59		喷涂黑色	
P1-RSSSG04	P1-RSSSG59	标准型 (双面拇指转动)	拉丝金色	
P1-RSSSW04	P1-RSSSW59		拉丝银色	
P1-RSSPG04	P1-RSSPG59		金色	
P1-RSSCR04	P1-RSSCR59		镀铬	
P1-RSSTS04	P1-RSSTS59		喷涂银色	
P1-RSSTB04	P1-RSSTB59		喷涂黑色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧: 标准型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RS5SG05	P1-RS5SG69	带钥匙锁	拉丝金色	
P1-RS5SW05	P1-RS5SW69		拉丝银色	
P1-RS5TS05	P1-RS5TS69		喷涂银色	
P1-RS5TB05	P1-RS5TB69		喷涂黑色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧: 把手型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RR2SG04	P1-RR2SG59	普通锁	拉丝金色	
P1-RR2SW04	P1-RR2SW59		拉丝银色	
P1-RR2PG04	P1-RR2PG59		金色	
P1-RR2CR04	P1-RR2CR59		镀铬	
P1-RR2TS04	P1-RR2TS59		喷涂银色	
P1-RR3SG04	P1-RR3SG59	表示锁	拉丝金色	
P1-RR3SW04	P1-RR3SW59		拉丝银色	
P1-RR3PG04	P1-RR3PG59		金色	
P1-RR3CR04	P1-RR3CR59		镀铬	
P1-RR3TS04	P1-RR3TS59		喷涂银色	
P1-RRRSG04	P1-RRRSG59	把手型 (双面拇指转动)	拉丝金色	
P1-RRRSW04	P1-RRRSW59		拉丝银色	
P1-RRRPG04	P1-RRRPG59		金色	
P1-RRRCR04	P1-RRRCR59		镀铬	
P1-RRRTS04	P1-RRRTS59		喷涂银色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧: 把手型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RR5SG05	P1-RR5SG69	带钥匙锁	拉丝金色	
P1-RR5SW05	P1-RR5SW69		拉丝银色	
P1-RR5TS05	P1-RR5TS69		喷涂银色	

配件: 方芯/安装螺丝



普通锁

室内侧: 标准型



表示锁

室内侧: 把手型



带钥匙锁



表面处理/色调



室内侧: UD 把手型



表示锁



带钥匙锁



室内侧: 标准型



普通锁



带钥匙锁

上镰刀锁  
BS38上镰刀锁  
BS51下镰刀锁  
BS51插销镰锁  
BS51

锁盒

※照片是图像。不包括盖。

圆形  
调整锁座  
(上镰刀锁)圆形  
调整锁座  
(下镰刀锁)方形  
调整锁座  
(上镰刀锁)方形  
调整锁座  
(下镰刀锁)

## 整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧: UD 把手型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RU3SG04	P1-RU3SG59	表示锁	拉丝金色	
P1-RU3SW04	P1-RU3SW59		拉丝银色	
P1-RU3TS04	P1-RU3TS59		喷涂银色	
P1-RUUSG04	P1-RUUSG59	UD 把手型 (双面拇指转动)	拉丝金色	
P1-RUUSW04	P1-RUUSW59		拉丝银色	
P1-RUUTS04	P1-RUUTS59		喷涂银色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧: UD 把手型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RU5SG05	P1-RU5SG69	带钥匙锁	拉丝金色	
P1-RU5SW05	P1-RU5SW69		拉丝银色	
P1-RU5TS05	P1-RU5TS69		喷涂黑色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 整洁型镰刀锁 方形盖套装 (室内侧: 标准型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-SS2SG04	P1-SS2SG59	普通锁	拉丝金色	
P1-SS2SW04	P1-SS2SW59		拉丝银色	
P1-SS2TB04	P1-SS2TB59		喷涂黑色	
P1-SS3SG04	P1-SS3SG59	表示锁	拉丝金色	
P1-SS3SW04	P1-SS3SW59		拉丝银色	
P1-SS3TB04	P1-SS3TB59		喷涂黑色	
P1-SSSSG04	P1-SSSSG59	标准型 (双面拇指转动)	拉丝金色	
P1-SSSSW04	P1-SSSSW59		拉丝银色	
P1-SSSTB04	P1-SSSTB59		喷涂黑色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 整洁型镰刀锁 方形盖套装 (室内侧: 标准型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-SS5SG05	P1-SS5SG69	带钥匙锁	拉丝金色	
P1-SS5SW05	P1-SS5SW69		拉丝银色	
P1-SS5TB05	P1-SS5TB69		喷涂黑色	

配件: 方芯/安装螺丝

## 镰刀锁盒, 调整锁座, 备用钥匙 (整洁型镰刀锁)

商品番号	品名




<tbl\_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1

## 侧拉门五金



## 拉手 (TS镰刀锁)

商品番号	锁的功能	表面处理/色调
P1-224701	普通锁	珍珠镀铬 深金色 拉丝银色
P1-224702		深银色
P1-224703		泥黑色
P1-224704		镀铬
P1-224705	表示锁	珍珠镀铬 深金色 拉丝银色
P1-224706		深银色
P1-224711		泥黑色 镀铬
P1-224712	带钥匙锁	珍珠镀铬 深金色 拉丝银色
P1-224713		深银色
P1-224714		泥黑色
P1-224715		镀铬
P1-224718		
P1-224721	带钥匙锁	珍珠镀铬 深金色 拉丝银色
P1-224722		深银色
P1-224723		泥黑色
P1-224724		镀铬
P1-224716		
P1-224719		

配套螺丝: M4×25 (D7) 沉头小机钉 2个



室内侧

表示锁  
珍珠镀铬表示锁  
深金色带钥匙锁  
拉丝银色普通锁  
深银色表示锁  
镀铬表示锁  
深黑色表示锁  
镀铬通道锁  
喷漆金色普通锁  
喷漆银色表示锁  
镀铬普通锁  
拉丝银色通道锁  
喷漆黑色

## 镰刀锁盒, 调整锁座, 备用钥匙 (TS镰刀锁)

商品番号	带触发器	商品番号
224-748	224-748T	锁盒 (正面是圆形)
224-749	224-749T	锁盒 (正面是方形)
224-580	通用	调整锁座 (正面是圆形)
224-588	通用	调整锁座 (正面是方形)
224-750	通用	备用钥匙

配件: 安装螺丝



带触发器



无触发器

圆形  
调整锁座

备用钥匙

※ 照片是图像。不包拉手柄。

## 侧拉门五金

## 拉手 (NS镰刀自动锁)

商品番号	DT33	DT36	锁的功能	表面处理/色调
P1-224621	P1-224624	通道锁	镀铬	
P1-224622	P1-224625		喷漆金色	
P1-224623	P1-224626		喷漆银色	
P1-224631	P1-224634	普通锁	镀铬	
P1-224632	P1-224635		喷漆金色	
P1-224633	P1-224636		喷漆银色	
P1-224641	P1-224644	表示锁	镀铬	
P1-224642	P1-224645		喷漆金色	
P1-224643	P1-224646		喷漆银色	

配套螺丝: M3×30 沉头小机钉 2个

## 拉手 (CL镰刀自动锁)

商品番号	DT30~32	DT33~36	锁的功能	表面处理/色调
P1-224679	P1-224682	通道锁	镀铬	
P1-224680	P1-224683		拉丝银色	
P1-224681	P1-224684		喷漆黑色	
P1-224661	P1-224667	普通锁	镀铬	
P1-224662	P1-224668		拉丝银色	
P1-224663	P1-224669		喷漆黑色	
P1-224664	P1-224670	表示锁	镀铬	
P1-224665	P1-224671		拉丝银色	
P1-224666	P1-224672		喷漆黑色	

配套螺丝: M3×10, 15, 18 沉头小机钉 2个 (取决于门的厚度)

## 埋入式纸卷器 备用卷芯

商品番号	材质	表面处理/色调
610-210	合成树脂	白色
610-210B		黑色



## 毛巾架TB 支架组 (2件套)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-610011	合成树脂	白色
P1-610015		黑色
P1-610017		镀铬

配套螺丝: 4×30 盘头自攻钉 4个

※ 照片是图像。  
不包括管子。

## 毛巾架KB 支架组 (2件套)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-610021	合成树脂	白色
P1-610027		黑色
P1-610022		镀铬

配套螺丝: 4×30 盘头自攻钉 4个

※ 照片是图像。  
不包括管子。

## 儿童锁 拇指转动组

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-610920	合成树脂	珍珠白色
P1-610921		S白色
P1-610922		银色
P1-610923		黑色

注: 这是浴室侧和更衣室侧的一套。



YH晾衣杆 托架组 (2件套)		
商品番号	材质	表面处理/色调
610-629	合成树脂	灰白色
610-639		镀铬

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个

垫片 2件

KS伸缩晾衣杆 托架组 (2件套)  
(双面胶带规格)

商品番号	材质	表面处理/色调
610-655	合成树脂	灰白色

配套螺丝: 4×30 大扁头自攻钉 4个

双面胶带 2件

KS伸缩晾衣杆 托架组 (2件套)  
(螺丝安装规格)

商品番号	材质	表面处理/色调
610-656	合成树脂	灰白色
P1-610657		镀铬

配套螺丝: 4×35 沉头自攻钉 4个

垫片 2件

## 收纳五金, 扶手

## 吊式晾衣架组套 托架组


商品番号	品名	材质	表面处理/色调
P1-331	端部支架	锌合金压铸件	哑光银漆面
P2-331	中间支架	锌合金压铸件	哑光银漆面

配套螺丝:M4×20 沉头小机钉

注:端部支架可用于左和右。价格为 1 件的价格。



端部支架



※ 照片是图像。  
不包括管子。



银色



金色



银色



金色



黑色



银色



金色



黑色



银色



金色

## NL型 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860-072	锌压铸/树脂	银色
860-073	锌压铸/树脂	金色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 8个  
3.5×20 圆沉头自攻钉 4个

## NE型 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860-042	锌压铸/树脂	银色
860-043	锌压铸/树脂	金色
860-044	锌压铸/树脂	黑色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 6个  
3.5×20 盘头自攻钉 4个

## NI型 玄关 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860-062	锌压铸/树脂	银色
860-063	锌压铸/树脂	金色
860-064	锌压铸/树脂	黑色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 8个  
3.5×20 盘头自攻钉 4个

## NI型 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860-052	锌压铸/树脂	银色
860-053	锌压铸/树脂	金色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 8个  
3.5×20 圆沉头自攻钉 4个

## 公司简介

始创	1948年 4月
公司成立	1970年 11月
公司名称	株式会社 久力制作所
董事长	久力 章喜
总公司厂址	<b>【地址】</b> 〒311-1724 茨城县行方市小贯1681-1 <b>【工厂占地】</b> 土地面积:18,500m <sup>2</sup> 厂房面积:2,655m <sup>2</sup> 办公楼面积:180m <sup>2</sup> <b>【交通】</b> 乘JR常磐线电车在水户站转乘大洗鹿岛线电车,在新牟田站下车, 之后乘出租车10分钟即到 或乘JR常磐线电车在土浦站下车,乘出租车30分钟即到。
海外工厂	<b>【公司名】</b> 天津久力家居用品有限公司 <b>【地址】</b> 中国天津市天津西青高端金属制品工业区盛达一支路40号
贸易公司	<b>【公司名】</b> 天津久力辉家居用品贸易有限公司 <b>【地址】</b> 中国天津市河西区解放南路与浯水道交口喜年广场内
主要产品	带把手门锁 带金属把手门锁·带树脂把手门锁 标准扣盒·调整扣盒 平开门用五金 合页·轴型合页·门吸·闭门器·透光孔 百叶通风口·插销 移门用五金 镰刀锁·引手·木质把手·落地滑轮·导轨 移门用闭门器·外置移门用五金 五金配件 纸卷器·毛巾杆·毛巾环·毛巾架·浴室用推拉锁 儿童锁·晾衣杆·收纳盒·玻璃门用扶手 收纳用五金·扶手 小把手·提钮·拉手·晾衣管·圆棒扶手·扶手支架
公司主页	<a href="https://www.kuriki-ss.co.jp/">https://www.kuriki-ss.co.jp/</a>
联系方式	日本总公司 营业部 <b>【TEL】</b> (+81) 291-35-2636 <b>【FAX】</b> (+81) 291-35-2683 <b>【e-mail】</b> form@kuriki-ss.co.jp 中国分公司 <b>【TEL】</b> 022-83999252 022-23998879 <b>【FAX】</b> 022-23998679



- 请注意,规格可能会更改,恕不另行通知。
- 印刷产品的颜色和纹理可能与实际产品略有不同。



Kuriki Manufacture Co.,Ltd.