

Open this catalog




KURIKI HARDWARE

建筑用五金产品目录

about us

关于久力制作所



久力制作所 是一家门和推拉门等建筑五金件以及浴室和卫生间配件的制造商。
特别是浴室用拉手的市场占有率在日本排名第一，提供能够耐受水等恶劣环境的产品。

目前，我们的产品被日本住宅设备制造商广泛使用，帮助人们舒适生活。

我们拥有各种易于安装的产品，不仅适用于新建建筑，也适用于翻新建筑，我们还致力于开发仅安装即可节省能源的环保产品以及有用的产品用于护理。

我们将继续以成为住宅功能部件的顶级制造商为目标，继续创造价格低廉的产品，进一步提高质量，功能性和施工便利性。

Index

Lever Handles 带把手门锁

理念/门锁的功能	02
锁体的种类	03
门把手一览/表面处理一览	04
不同的锁盒可以配套的不同把手挡盖的种类	05
商品番号一览	06
特殊规格产品的下单方法/特殊规格举例	07
01/02型把手	08
03/04型把手	09
07/08型把手	10
09/10型把手	11
14/15型把手	12
16型把手/该带把手是接单生产。	13
AP4•BP4型(树脂)把手	14
标准扣盒	16
可调扣盒	17
FL锁体开槽加工图	19
FR锁体开槽加工图	20
FT锁体开槽加工图	21
FU(BS32)锁安装用加工图	22
FU(BS51)锁安装用加工图	23
KU锁体开槽加工图	24
LU锁体开槽加工图	25

Door Parts 门五金

闭门器(油制动型)	28
嵌入式软闭门器	30
智能门挡(磁力门挡)	32
门挡(带锁扣的磁性门挡)	33
轴型合页	34
2管合页/旗形合页/SUS旗形合页	35
兼用型门碰/日本住宅工团采用门碰/上门框用门碰	36
通风口/插销	37
表示孔	
圆型35/圆型35(O型圈规格)	38
圆型38/方型38	39

Sliding Door Parts 侧拉门五金

整洁型镰刀锁	42
商品编号列表/订单零件号示例	44
TS镰刀锁	46
NS镰刀自动锁	48
CL镰刀自动锁	50
吊式拉门用闭门器组/吊式拉门用闭门器	52
调整式四轮吊滑轮/吊门轨/防振引导柱	53
调整式四轮吊滑轮•吊门轨组	53
滑动门软闭门器	54
嵌入式推拉门的软闭门器	55
KT调整滑轮/鸭井滑轨	56
T滑轨	57
外框拉门用五金的商品	58
上滑轨/T滑轨/KT调整滑轮	58
门侧引导/上止键/下止键	59
外框拉门用镰刀锁座	60
外框拉门用镰刀锁座(高强度型)	60
外框拉门用镰刀锁座(高刚性型)	61
外框拉门用上止键/下止键	61
防晃动磁吸/F2调整向导/上滑道轨	62
遮孔盖兼门碰	63

Sliding Door Parts 侧拉门五金

杆把手	64
大型扶手	65
树脂拉手 圆形•方形/树脂拉手 方方便捷式	66
树脂便捷式拉手 方形	67
圆形•方形拉手	68
金属便捷式拉手 圆形•方形	69
TK便捷式拉手/ND拉手	70
边缘拉手	71
平边拉手	72
重型吊滑轮组	73

Accessories 浴室配件, 装饰品

SL系列	
SL纸卷器/SL双纸卷器	76
侧架子纸卷器(SL带架子的纸卷器)	77
SL毛巾架/SL毛巾环	77
SLs系列	
SLs纸卷器/SLs毛巾架/SSLs毛巾环	78
便捷式纸卷器	79
埋入式纸卷器	80
带置物板毛巾架/置物板	82
墙钩子	83
PP架/收纳盒/挂钩	84
SUS架子/瓶架	85
带挂钩毛巾架/毛巾架	86
毛巾架TB/毛巾架KB	87
YH晾衣杆	88
KS晾衣杆	89
KS伸缩晾衣杆(双面胶带规格)	90
KS伸缩晾衣杆(螺丝安装规格)	91
洗衣管垂直收纳支架套装/浴缸盖挂钩	92
儿童锁	93
浴室用推拉锁	94
淋浴房门把手	95

Cabinet Parts•Handrail 收纳五金, 扶手

提纽	
圆形提纽/ND提纽/方形提纽/椭圆形提纽	98
壁橱拉手/隔断拉手	99
拉手	
D型拉手/TKC拉手/ND拉手/US把手	100
RK把手/CA把手/MJ拉手	101
收纳用衣架轨道组套	102
吊式晾衣架组套	103
圆形棒扶手 NL型/自由链接柱	104
圆形棒扶手 NE型/圆环型链接柱	105
圆形棒扶手 NI型玄关/扶手单品	106
圆形棒扶手 NI型	107

Euro Series 欧元系列

插芯锁体	110
防火门把手/高保安锁芯/饰板	112
矩形平盖/欧标防火合页	113
防火插销/盒式防火插销	114
自动的防火插销	115
防尘插座锁座/防尘插座锁座(纤细型)	115
防火顺位器/D型拉手/杯环手柄	116
H型拉手	117

Aftermarket Parts 售后零件

带把手门锁	120
门五金	122
侧拉门五金	123
浴室配件, 装饰品	128
收纳五金, 扶手	130



Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts • Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts

图标解释

用以下简化图形,来表示产品的特性。



- 专利产品/设计产品
表示专利产品和设计产品。



- 最佳设计奖获奖产品
表示该产品为日本通商产业省选定的最佳设计奖获奖产品。



- 面板的形状为方形
表示与锁体或扣盒配套的面板形状为方形。



- 面板的形状为圆形
表示与锁体或扣盒配套的面板形状为圆形。



- 承重量
表示产品能承受的重量



- 对应门厚
表示产品所适应的门的厚度



- 十字改锥
表示用十字改锥可以安装该产品。



- 不需要安装工具
表示不需要工具即可安装该产品。



- 浴室可使用产品
表示该产品可以安装在浴室里使用。



- 需开槽安装使用
表示需要在门上,门框上,或墙壁上开槽安装使用该产品。




- 需使用胶水
表示该产品安装时会用到胶水。



- 接单后生成
表示该产品为接单后再生产产品。

我们让它对每个人来说都易于使用且安全。







Lever Handles

带把手门锁

理念

- 通过从原料, 功能, 性能, 设计, 成本等5个方面入手, 实现了低价格和高性能的目标。
- 所有的门把手和门锁, 都通过了严格的耐久实验。
- 为了适应不同的用途, 我们的设计也多种多样。

门锁的功能

锁的功能	参考图	使用例子
1 空锁		适用于客厅, 餐厅, 儿童房, 储藏间等不需要上锁的地方。
2 通道锁 无表示		适用于类似寝室和浴室等, 需要在室内上锁的地方, 外面带有应急开启装置, 特殊情况下, 可以用硬币等在门外开锁。
3 通道锁 带表示		适用于厕所和洗手间等需要显示门是否处于上锁状态的地方。外面带有应急开锁装置, 特殊情况下可以用硬币等在室外开锁。
5 带钥匙 门锁 (接单后 生成)		适用于在同一个建筑物内的私密房间, 室内需要上锁, 外出时室外也要上锁的情况。

锁体的种类

FL (面板到把手中心距为51)
使用经济实惠的钢铁制作而成。

材质: <锁体> 铁 <面板> 不锈钢
表面处理: <锁体> 电镀五彩锌 <面板> 拉丝
面板形状: 方形·圆形



FR (面板到把手中心距为51)
使用经济实惠的钢铁制作而成。

材质: <锁体> 铁 <面板> 不锈钢
表面处理: <锁体> 电镀五彩锌 <面板> 拉丝
面板形状: 方形·圆形



KU (面板到把手中心距为32)
树脂锁体, 无噪音。

材质: <锁体·面板> 合成树脂
表面处理: <锁体·面板> 珍珠白色
面板形状: 方形



FT (面板到把手中心距为51)
锁体小巧, 开孔安装方便快捷。

材质: <锁体> 锌合金压铸 <面板> 不锈钢
表面处理: <锁体> 电镀五彩锌 <面板> 拉丝
面板形状: 圆形




FU (面板到把手中心距为32, 51)
整体产品用不锈钢制成, 耐久性能好。

材质: <锁体·面板> 不锈钢
表面处理: <锁体> 素材 <面板> 拉丝
面板形状: 圆形



LU (面板到把手中心距为32)
树脂锁体, 无噪音。

材质: <锁体·面板> 合成树脂
表面处理: <锁体·面板> 银色
面板形状: 方形



面板到把手中心距为?
这是指从锁壳前表面到杠杆手柄或拇指转动中心的水平尺寸。

如何测量?
将一把尺子放在门的表面上, 测量从门边缘到杠带把手底座中心的长度。

门把手一览

01型



02型



03型



04型



07型



08型



09型



10型



14型



15型



16型



AP4型 (下固定) • BP4型 (横固定)
(树脂把手)



表面处理一览

SW (不锈钢拉丝银色)



SG (不锈钢拉丝金色)



AS (氧化铝膜处理银色)



AG (氧化铝膜处理金色)



CR (镀铬)



PG (带光泽金色)



不同的锁盒可以配套的不同把手挡盖的种类

	空锁			通道锁无表示			通道锁带表示			带钥匙门锁		
	金属材料			金属材料			金属材料			金属材料		
	1 M	1 C	1 L		2 C	2 L		3 C	3 L		5 C	5 L
FL (BS51)												
FT (BS51)												
FR (BS51)												
FU (BS32)												
FU (BS51)												
KU (BS32)												
LU (BS32)												

把手挡盖的表面处理，会根据其配套的把手而定。

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts • Handrail


Euro Series

Aftermarket Parts

商品番号一览 以下常用规格以外的产品,请参考第7页的说明来下单。

锁体的种类 (面板到把手中心距为)※1	把手种类	门锁的功能	把手挡盖种类	表面处理	门厚※6	数量	
FL (BS51) · 金属	01型※3	1 空錠	M 金属·树脂圆形	SW 拉丝不锈钢银色	28~33	○個	
	02型		C 金属椭圆形	SG 拉丝不锈钢金色			34~36
	03型※3		L 金属方形	AS 氧化铝膜处理银色	氧化铝膜处理		
	04型※3	2 通道锁	C 金属椭圆形	AG 氧化铝膜处理金色※5		氧化铝膜处理	
	07型		L 金属方形	CR 镀铬	电镀		
	08型		3 表示錠	C 金属椭圆形		PG 光泽金色※5	电镀
	09型	L 金属方形					
	10型						
	14型						
	15型※3						
	16型						
	FT (BS51) · 金属 (锁体小巧悬空型)	01型※3	1 空錠	M 金属·树脂圆形	SW 拉丝不锈钢银色	28~33	○個
		02型		C 金属小判座	SG 拉丝不锈钢金色		
		03型※3		L 金属方形	AS 氧化铝膜处理银色	氧化铝膜处理	
		04型※3	2 通道锁	C 金属椭圆形	AG 氧化铝膜处理金色※5		氧化铝膜处理
		07型		L 金属方形	CR 镀铬	电镀	
08型		3 表示錠		C 金属椭圆形	PG 光泽金色※5		电镀
09型			L 金属方形				
10型							
14型							
15型※3							
16型							
FR (BS51) · 金属		01型※3	1 空錠	M 金属圆形	SW 拉丝不锈钢银色	28~33	○個
		02型		C 金属圆形	SG 拉丝不锈钢金色		
		03型※3		L 金属圆形	AS 氧化铝膜处理银色	氧化铝膜处理	
		04型※3	2 通道锁	C 金属圆形	AG 氧化铝膜处理金色※5		氧化铝膜处理
		07型		L 金属圆形	CR 镀铬	电镀	
	08型	3 表示錠		C 金属圆形	PG 光泽金色※5		电镀
	09型		L 金属圆形				
	10型						
	14型						
	15型※3						
	16型						
	FU32 (BS32)※2 · 金属	01型※3	1 空錠	C 金属椭圆形	SW 拉丝不锈钢银色	25~28	○個
		02型		E 金属方形	SG 拉丝不锈钢金色		
		03型※3		L 金属方形	AS 氧化铝膜处理银色	34~36	
		04型※3	2 通道锁	C 金属椭圆形	AG 氧化铝膜处理金色※5		氧化铝膜处理
		07型		E 金属方形	CR 镀铬	电镀	
08型		3 表示錠		C 金属椭圆形	PG 光泽金色※5		电镀
09型			E 金属方形				
10型							
14型							
15型※3							
16型							
AP4型(树脂·下固定)※4			2 通道锁	A 树脂椭圆形	WH 珍珠白色	25~26	○個
				BK 黑色	合成树脂原色		
						29~33	
						34	
						35~39	
	FU51 (BS51)※2 · 金属	01型※3	1 空錠	C 金属椭圆形	SW 拉丝不锈钢银色	25	○個
02型		K 金属椭圆形		SG 拉丝不锈钢金色	28~33		
03型※3		E 金属方形		AS 氧化铝膜处理银色		氧化铝膜处理	
04型※3		2 通道锁	C 金属椭圆形	AG 氧化铝膜处理金色※5	氧化铝膜处理		
07型			K 金属椭圆形	CR 镀铬		电镀	
08型			E 金属方形	PG 光泽金色※5	电镀		
09型		3 表示錠	C 金属椭圆形				
10型			K 金属椭圆形				
14型			E 金属方形				
15型※3							
16型							
AP4型(树脂·下固定)※4			1 空錠	M 树脂圆形	WH 珍珠白色	25~26	○個
				BK 黑色	合成树脂原色		
						29	
						30~34	
	KU (BS32) · 树脂	01型※3	1 空錠	J 金属椭圆形	SW 拉丝不锈钢银色	25	○個
02型		F 金属方形		SG 拉丝不锈钢金色	28~33		
03型※3		L 金属方形		AS 氧化铝膜处理银色		氧化铝膜处理	
04型※3		2 通道锁	J 金属椭圆形	AG 氧化铝膜处理金色※5	氧化铝膜处理		
07型			F 金属方形	CR 镀铬		电镀	
08型			3 表示錠	J 金属椭圆形	PG 光泽金色※5		电镀
09型		F 金属方形					
10型							
14型							
15型※3							
16型							
AP4型(树脂·下固定)※4			2 通道锁	D 树脂椭圆形	W 白色	25~26	○個
					合成树脂原色		
						30~32	
						33	
	LU (BS32) · 树脂	04型(横固定)※3	1 空錠	T 金属椭圆形	AS 氧化铝膜处理银色	30	○個
		CR 光泽金色		氧化铝膜处理			
BP4型(树脂·横固定)※4		1 空錠	S 树脂椭圆形	WH 珍珠白色	30	○個	
				BK 黑色			合成树脂原色
2 通道锁		S 树脂椭圆形					

特殊规格产品的下单方法




特殊规格举例



照片	标准规格							特殊规格			
	锁体的种类	把手种类	门锁的功能	把手挡盖种类	表面处理	门厚	数量	把手种类固定位置	面板幅	面板形状	扣盒
照片A 定做	FL	07	2	C	SG	28mm	○個	空白(标准)	只有标准型	方形	F型
照片B 定做	FT	01	1	M	SW	30mm	○個	空白(标准)	只有标准型	空白(标准)	F型
照片C 标准	FR	10	3	M	CR	35mm	○個	空白(标准)	只有标准型	方形	空白(标准)
照片D 标准	FU32	04	2	C	AS	25mm	○個	空白(标准)	空白(标准)	只有标准型	空白(标准)
照片E 定做	KU	AP4	2	D	W	30mm	○個	下固定	22mm	只有标准型	无
照片F 定做	LU	BP4	2	S	WH	30mm	○個	横固定	只有标准型	只有标准型	无

- ※1: 不同的锁体对应着不同的把手挡盖,所以在指定商品番号的时候一定要注意。
- ※2: 只有FU锁体包含BS32和BS51两周类型(即面板到把手中心孔的间距有两种)。
- ※3: 只有01型、03型、04型把手可以做氧化铝膜处理表面处理。
- ※4: AP4型·BP4型把手不对应FL、FT、FR锁体,不能配套使用。
- ※5: 拉丝不锈钢金色、氧化铝膜处理金色、光泽金色这三种颜色是接单后生成。
- ※6: 如果您的门厚度特殊,为第7页所表示门厚以外的厚度,请您联系我们。
- ※7: 锁舌默认装在右侧,如果希望从右侧变更为左侧,请参考各个商品的说明书进行组装。



L侧(左侧)的定义说明

右侧(R侧)的定义说明


关于五金产品的左右之分,国家并没有做统一的规定。我们的定义标准是,人站在可以看到合页转轴的一侧,合页在左侧的叫L侧,合页在右侧的R侧。

O 1 型把手



这是一款造型简洁大方,能够营造出沉静舒适氛围的门把手。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·AS·AG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-CR



1M-SG



3M-CR



2E-SW



2J-CR



2C-SG



3M-CR



2C-CR



2E-SW




3C-SW

O 2 型把手



精致的拉丝设计,很容易融入各种室内装修风格。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-SW



1M-AS



3C-CR



2C-CR



2F-CR




2C-SG

O 4 型把手



这是一款不但操作简单,而且外形也美观的,追求功能美的把手。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·AS·AG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



3C-AS



2C-CR



2C-SG




2F-CR

07型把手



这款把手以其流线美, 博彩初衷。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-SW



1M-PG



3M-PG



2C-CR



1C-SW



2J-CR



3C-CR



2C-CR



2E-SW




3J-CR

08型把手



这款兼有厚重感和高级感的把手, 很受顾客欢迎。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-CR



1M-PG



3C-SW



2M-SG



2E-SW



2J-CR



3M-PG



3C-SW



2K-SW




2J-CR

09型把手



这款把手追求柔和的外观设计和舒适的使用效果。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm




10型把手



这款把手集温和外形和厚重感于一体, 合适独特。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts · Handrail

Euro Series


Aftermarket Parts

1 4 型把手



优雅的曲线美和直角的完美结合,和谐的美感不以言表。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-PG



2K-PG



2C-CR



2F-CR




2J-CR

1 5 型把手



这款门把手独有的厚重感,是时髦门的最佳选择。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·AS·AG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-CR



2C-SG



2F-CR



3C-PG




1L-SG

1 6 型把手



这种手柄是通过对角切割圆柱体并将横截面连接起来制成的,从而形成简单、美观的形状和易于握持的手柄。

材质: 铝合金
表面处理/颜色: SW·SG·CR·PG
对应门厚: 28~36mm



1M-SW



2C-CR



2C-SG



3C-SW




3M-CR


该带把手是接单生产。




05-1M-CR



06-1M-CR



11-1M-SG




AP4·BP4型(树脂)
把手



这款把手不仅外观整洁大方,而且耐久性好,是浴室门的最佳选择。
AP4型把手适用于下方固定,BP4型把手适用于横向固定,两种选择来满足您的需求。

材质:合成树脂
表面处理/颜色:WH·W·BK



1M-WH



2A-WH



2D-W



2A-BK



2S-WH



1S-WH



AP型(于下方固定)



BP型(于横向固定)



树脂锁体和把手配套状态




金属锁体和把手配套状态




F R 锁体开槽加工图

■标准门厚 28~36 mm




F T 锁体开槽加工图


■标准门厚 28~36 mm



组装图




通道锁·带表示通道锁




...表示需要开槽的位置


组装图



椭圆形把手挡盖 (C型)






方形把手挡盖 (L型)



...表示需要开槽的位置

F U (BS38) 锁安装用加工图




■标准门厚 28~36 mm



F U (BS51) 锁安装用加工图

■标准门厚 28~36 mm

■防止失误上锁装置 (不小心把处于上锁状态的门关闭后, 门也能自动解锁的装置), 在接到订单以后才能生产。



Door Parts

门五金



闭门器 (油制动型)

- 室内平开门用门阻尼器。
- 可以改装现有的门。
- 将门缓慢拉动约 40mm, 直至门完全关闭。
- 减少门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 使用附带的模式易于安装。
- 与以往产品相比, 耐久性优异。(通过50万次操作测试)
- 可根据门的重量调整关闭的力度。

安装调整范围: 上下±5mm, 左右±5mm, 前后±4mm

材质: 〈本体·受力滑道〉合成树脂
〈安装用滑柱〉钢铁

品名: 闭门器 (油制动型)

商品番号	L侧	R侧	负载能力	表面处理/色调
312021	312021	312025	10~30kg	喷涂金色
312022	312022	312026	(98~294N)	喷涂银色
312023	312023	312027	※1	灰色
312024	312024	312028		棕色
312051	312051	312055	45kg	喷涂金色
312052	312052	312056	(441N)	喷涂银色
312053	312053	312057	※2	灰色
312054	312054	312058		棕色

配套螺丝:

〈受力滑道〉

4×30 平头自攻钉 2个

〈本体〉

4×30 盘头自攻钉 2个

4×20 沉头自攻钉 3个

M4×12 盘头小机钉 2个

M4 平垫圈 2张



有LR偏好。

※1 推荐门质量: 10~25kg

※2 推荐门质量: 26~40kg



棕色 (R)



喷涂金色 (R)



喷涂银色 (R)



安装用滑柱



R侧





R侧


手臂脱离接收线轴。
门将是免费的。



灰色 (R)



※ 安装位置尺寸仅供参考。
请按照随附的使用说明书和图案进行安装。



R侧

嵌入式软闭门器



- 内置门阻尼器, 适用于室内平开门。
- 由于主体不可见, 因此不会破坏门周围区域的美观。
- 将门缓慢拉动约 100mm, 直至门完全关闭。
- 配备防夹手指功能。
- 减少门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 可根据门的重量调整关门力度。

材质: <本体> 锌合金压铸件
<受力滑道> 合成树脂
负载能力: 30kg (297N)
※ 70kg 规格请联系我们。

品名: 嵌入式软闭门器
商品番号




L侧	R侧	表面处理/色调
312072L	312072R	棕色

配套螺丝:



- <受力滑道>
- 4×30 大扁头自攻钉 2个
- 4×20 沉头自攻钉 (D7) 1个
- <本体>
- 4×30 大扁头自攻钉 4个
- 配件: 六角扳手 (标称尺寸2)



臂将从接收受力滑道上脱离, 门将被释放。



安装参考图 (图为R手、门厚度35mm的情况)
※ 安装位置尺寸仅供参考。
请按照随附的使用说明书进行安装。



智能门挡 (磁力门挡)



- 利用磁铁的力量将门固定到位的门挡。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 智能设计, 没有可见的安装螺钉。
- 易于安装在现有门上。
- 强力磁铁可牢固地固定门。
- 考虑到无障碍通道, 接收器的高度设置为 3mm。
- 通过100,000次操作测试。


材质: <本体> 磁铁/合成树脂
<接收器> 合成树脂/不锈钢
负载能力: 30kg(294N)

品名: 智能门挡 (磁力门挡)

商品番号	表面处理/色调
220251	白色
220252	银色
220253	金色
220254	喷涂银色
220255	喷涂金色
220256	镀铬

配套螺丝:

<本体> 4×20 盘头自攻钉 2个
<接收器> 3×12 沉头自攻钉 3个



白色



银色



金色



喷涂银色



喷涂金色



镀铬



门挡 (带锁扣的磁性门挡)

- 利用磁铁的力量将门固定到位的门挡。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 被卡住的门将保持在该位置。
- 易于安装在现有门上。
- 强力磁铁可牢固地固定门。
- 考虑到无障碍通道, 接收器的高度设置为 3.5mm。
- 通过100,000次操作测试。

材质: <本体> 磁铁/合成树脂
<接收器> 合成树脂/不锈钢
负载能力: 100kg(980N)

品名: 门挡 (带锁扣的磁性门挡)

商品番号	表面处理/色调
220261	白色
220262	银色
220263	金色
220264	喷涂银色
220265	喷涂金色
220266	镀铬

配套螺丝:


<本体> 4×20 盘头自攻钉 4个
<接收器> 3×12 沉头自攻钉 4个

门挡 嵌入式

商品番号	表面处理/色调
220271	白色
220272	银色
220273	金色
220274	喷涂银色
220275	喷涂金色
220276	镀铬

配套螺丝:

<本体> 4.2×32 盘头自攻钉 4个
<接收器> 3×12 沉头自攻钉 4个



白色



银色



金色



喷涂银色



喷涂金色



镀铬




门挡 嵌入式




轴型合页

- 连接到门顶部和底部的铰链。
- 纤薄的设计增强了门的设计感。
- 有4种奢华颜色可供选择。
- 可以用螺丝刀调整门的前后、左右、上下。
- 拉动顶部的销钉即可轻松悬挂门。
- 通过20万次操作测试。


材质:〈本体〉钢铁/锌合金压铸件
 〈支架〉不锈钢/锌合金压铸件 〈盖〉合成树脂
 负载能力:30kg (294N)
 推荐门厚度:33mm
 安装调整范围:前后±2mm, 左右±2mm,
 向上+2mm, 向下-4mm



※ 图中代表R



有LR偏好。



※ 图中代表R




有LR偏好。

品名:轴型合页


商品番号	L侧	R侧	下接收器规格	表面处理/色调
215011		215015	无盖	喷涂金色
215012		215016		喷涂银色
215013		215017		拉丝银色
215014		215018		镀铬
215011N		215015N	有盖	喷涂金色
215012N		215016N		喷涂银色
215013N		215017N		拉丝银色
215014N		215018N		镀铬

配套螺丝:


- 〈上层支架〉3.5×25 沉头自攻钉 4个
- 〈下层支架〉3.5×25 沉头木机钉 3个
- 〈本体〉3.5×30 沉头自攻钉 6个



喷涂金色 喷涂银色 拉丝银色 镀铬



安装参考图 (图中代表R)
 ※ 需要在框架和门上钻孔。



2管合页

- 由轴和叶片组成的标准铰链。
- 左右翼可以拆卸并分别固定在门和框架上。
- 轴芯插拔方便, 悬挂方便。
- 刀片采用高强度钢板。
- 通过20万次操作测试。

材质: 钢铁
 负载能力:30kg (294N)_使用2个时

品名:2管合页

商品番号	L侧	R侧	表面处理/色调
201021		201011	喷涂银色
201022		201012	喷涂琥珀
201023		201013	喷涂金色

配套螺丝:4×25 沉头自攻钉 10个



喷涂银色 (R)



喷涂琥珀 (R)



喷涂金色 (L)



旗形合页

- 是拼版型旗形铰链。
- 左右翼可以拆卸并分别固定在门和框架上。
- 轴芯插拔方便, 悬挂方便。
- 刀片采用高强度钢板。
- 通过20万次操作测试。

材质: 钢铁
 负载能力:30kg (294N)_使用2个时

品名:旗形合页

商品番号	L侧	R侧	表面处理/色调
201222		201212	喷涂琥珀
201223		201213	喷涂金色

配套螺丝:4×25 沉头自攻钉 8个



喷涂琥珀 (R)



喷涂金色 (R)



SUS旗形合页


- 是拼版型旗形铰链。
- 左右翼可以拆卸并分别固定在门和框架上。
- 轴芯插拔方便, 悬挂方便。
- 由于刀片采用SUS304, 因此具有优异的耐腐蚀性。
- 通过20万次操作测试。

材质: 不锈钢
 负载能力:30kg (294N)_使用2个时

品名:SUS旗形合页

商品番号	L侧	R侧	表面处理/色调
201521		201511	素材
201522		201512	喷涂琥珀
201523		201513	喷涂金色

配套螺丝:4×25 沉头自攻钉 8个



※ 图中代表R



有LR偏好。



素材 (R)



喷涂琥珀 (R)



喷涂金色 (R)

表示孔

- 让房间内的光线照到外面的窗户。
- 通过压入门即可轻松安装。
- 设置有圆形 $\phi 35$ 、 $\phi 38$ 、方形 3 种。


圆型 35



- 我们设置了 7 种颜色,易于与门颜色搭配。
- 超薄设计,不影响门的美观。

材质:合成树脂
兼容门厚度:28~36mm

品名:圆型 35	商品番号	表面处理/色调
	250311	浅木头色 K
	250312	自然色 N
	250313	白色 W
	250314	巧克力色 C
	250315	棕色 B
	250316	深色 D
	250317	喷漆(银色)




圆型 35 (O型圈规格)

- $\phi 35$ O型圈规格。
- 采用O型圈,形成防松动结构。

材质:合成树脂
兼容门厚度:28~36mm

品名:圆型 35 (O型圈规格)	商品番号	表面处理/色调
	250318	清除




清除



拉丝银色



米色 (BJ)




圆型 38

- 标准型采光窗。
- 我们设置了 11 种颜色,易于与门颜色搭配。
- 采用O型圈,形成防松动结构。
- 还提供钻石切割规格,以允许更多光线。

材质:合成树脂
兼容门厚度:28~36mm

品名:圆型 38	商品番号	表面处理/色调
	250111	黑暗色 DA
	250112	中间色 ME
	250113	米色 BJ
	250114	浅色 LT
	250115	乳白色 MK
	250116	珍珠色 PA
	250117	烟色 SK
	250118	白色 WA
	250119	黑色 BK
	250120	喷涂金色 BG
	250128	喷涂银色 BS




方型 38

- 鲜明的设计增强了门的设计感。
- 有两种豪华饰面可供选择。

材质:不锈钢/合成树脂
兼容门厚度:28~36mm

品名:方型 38	商品番号	表面处理/色调
	250211	拉丝银色
	250212	镜面抛光



镜面抛光

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts • Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts

Sliding Door Parts

侧拉门五金




整洁型镰刀锁

- 室内滑动门的镰刀锁。
 - 为了防止篡改，除非关闭滑动门，否则无法上锁。
 - 圆筒锁采用凹凸钥匙，有 100 种使用方式。
 - 2 个主控可支持 126 个子键。(请单独联系我们)
 - UD 杠杆型采用大杠杆，任何人都可以轻松操作。
- 此外，显示颜色已设置为蓝色和橙色，以便每个人都可以轻松看到它们。

- 有 4 种箱子可供选择。
- 您可以选择两种座椅形状：圆形和方形。
- 可以选择三种类型的拇指转动：标准型、杠杆型和 UD 杠杆型。
- 我们设置了 6 种颜色，易于与手柄颜色搭配。


材质：〈盖〉铝
 〈把手〉锌合金压铸件
 〈锁盒，调整锁座〉不锈钢/钢铁
 适用门厚：30~40mm
 调整锁座 调整范围：上下 ±5mm，深度 3.5mm

配套螺丝：
 〈盖〉
 M4 (D6) 沉头小机钉 2 个 (参见座椅固定螺钉/方芯表)
 〈锁盒〉3.5×20 (D7) 沉头自攻钉 2 个
 〈调整锁座〉3.5×20 (D7) 沉头自攻钉 2 个



座椅固定螺钉/方芯表

表示锁，普通锁				
门厚 (mm)		30~34	35~39	40
圆盖固定螺丝	标准型，把手型	M4×16		M4×25
	UD把手型	M4×30		
角芯		L27	L32	L37.5
带钥匙锁				
门厚 (mm)		30~35	36~39	40
圆盖固定螺丝	标准型，把手型	M4×16		M4×25
	UD把手型	M4×30		
方芯总长度 (仅方芯)		L21 (17.8)	L27 (23.8)	
双面拇指转动				
门厚 (mm)		30~34	35~39	40
圆盖固定螺丝	标准型，把手型	M4×10	M4×16	M4×20
	UD把手型	M4×25		
角芯		L27	L32	L37.5





TS镰刀锁

- 带有集成手柄的镰刀锁,适用于室内滑动门。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 该设计结合了锋利的手柄和纤薄的显示窗。
- 通过上下移动旋钮来锁定和解锁。(详细见图1)
- 有 6 种平静的颜色可供选择,易于与任何类型的推拉门搭配。
- 圆筒锁采用凹凸钥匙,有 100 种使用方式。
- 2个主控可支持126个子键。(请单独联系我们)

材质:〈拉手〉锌合金压铸件
 〈锁盒,调整锁座〉不锈钢/钢铁
 适用门厚:28~36mm
 调整锁座 调整范围:上下 ±5mm, 深度 3.5mm

品名:TS镰刀锁

商品番号	带触发器	锁的功能	表面处理/色调
224701	224701T	普通锁	珍珠镀铬
224702	224702T		深金色
224703	224703T		拉丝银色
224704	224704T		深银色
224705	224705T		泥黑色
224706	224706T		镀铬
224711	224711T	表示锁	珍珠镀铬
224712	224712T		深金色
224713	224713T		拉丝银色
224714	224714T		深银色
224715	224715T		泥黑色
224718	224718T		镀铬
224721	224721T	带钥匙锁	珍珠镀铬
224722	224722T	※1	深金色
224723	224723T		拉丝银色
224724	224724T		深银色
224716	224716T		泥黑色
224719	224719T		镀铬
224725	224725T	带钥匙锁	珍珠镀铬
224726	224726T	※1·※2	深金色
224727	224727T		拉丝银色
224728	224728T		深银色
224717	224717T		泥黑色
224720	224720T		镀铬
224748	224748T	锁盒 (正面是圆形)	
224749	224749T	锁盒 (正面是方形)	
224580	224580	调整锁座 (正面是圆形)	
224598	224598	调整锁座 (正面是方形)	
224750	224750	备用钥匙	

半显示(上锁时仅显示红色)
 ※1 带2把钥匙
 ※2 气缸不突出的规格(仅限门厚33~36mm)
 ※ 表壳/锁扣正面也有方形可供选择。
 ※ 表壳和锁扣前端的表面处理为 HL 表面处理。

配套螺丝:
 〈拉手〉M4×25(D7) 沉头小机钉 2个
 〈锁盒〉3.5×20(D7) 沉头自攻钉 2个
 〈调整锁座〉3.5×20(D7) 沉头自攻钉 2个



方形 圆形

调整锁座

无触发器

锁盒+拉手



带触发器



室外侧

室外侧



表示锁 珍珠镀铬


表示锁 深金色

带钥匙锁 拉丝银色

普通锁 深银色

表示锁 泥黑色

表示锁 镀铬



深度调整螺

上下调整螺

门框和门本体的加工图



解锁

上锁

室外侧

解锁

上锁

室内侧

详细照片 1

带触发器
 除非关闭滑动门,否则镰刀不会伸出,因此很安全。
 当滑动门关闭时,触发器机退回锁盒体内。



触发器

镰刀



NS镰刀自动锁

- 这是一种镰刀锁,当滑动门关闭时,利用磁铁的排斥力自动锁定。
- 自动钩锁可防止滑动门弹回。
- 通过将其安装在滑动门的较高位置,可用作幼儿园等的儿童锁。
- 还有只有手柄(无锁)的相同设计的规格。

材质:〈拉手〉合成树脂
 〈锁盒,调整锁座〉不锈钢/钢铁
 适用门厚:DT33_29.5~34.5mm, DT36_34.6~39.0mm
 调整锁座 调整范围:上下 ±4mm, 深度 4mm

品名: NS镰刀自动锁

商品番号		锁的功能	表面处理/色调
DT33	DT36		
224621□	224624□	通道锁	镀铬
224622□	224625□		喷漆金色
224623□	224626□		喷漆银色
224631□	224634□	普通锁	镀铬
224632□	224635□		喷漆金色
224633□	224636□		喷漆银色
224641□	224644□	表示锁	镀铬
224642□	224645□		喷漆金色
224643□	224646□		喷漆银色
224651	224654	拉手	镀铬
224652	224655		喷漆金色
224653	224656		喷漆银色

※ □: 如果正面是圆形,则输入 R; 如果正面是方形,则输入 S。

※ 以上为正面和背面套装的标价。

※ 表壳和撞针正面经过滚筒抛光处理。

配套螺丝:

〈拉手〉 M3×30 沉头小机钉 2个

〈锁盒〉 4×20 沉头自攻钉 2个

〈调整锁座〉 4×20 沉头自攻钉 2个



圆形 方形
调整锁座

锁盒+拉手



正面是圆形

正面是方形



通道锁

普通锁

表示锁


拉手



镀铬

喷漆金色

喷漆银色




上锁 解锁

上锁 解锁


室内侧

室外侧




调整锁座

NS镰刀自动锁



门框和门本体的加工图



磁铁

磁铁

当侧拉门 (NS 镰刀自动锁) 接近框架时 (调整锁座), 磁铁动作, 镰刀自动撞击。

通过操作内侧和外侧的打开杆来释放钩子。

操作说明



CL 镰刀自动锁

- 这是一种镰刀锁,当滑动门关闭时,利用磁铁的排斥力自动锁定。
- 自动钩锁可防止滑动门弹回。
- 通过将其安装在滑动门的较高位置,可用作幼儿园等的儿童锁。
- 安装螺丝不易看见,设计精良。
- 具有只有金属才能实现的奢华感。

材质:〈拉手〉 锌合金压铸件
 〈锁盒,调整锁座〉 不锈钢/钢铁
 适用门厚:30~46mm
 调整锁座 调整范围:上下 ±4mm, 深度 4mm

品名:CL 镰刀自动锁 (DT: 30~32mm)	锁的功能	表面处理/色调
商品番号		
224679□	通道锁	镀铬
224680□		拉丝银色
224681□		喷漆黑色
224661□	普通锁	镀铬
224662□		拉丝银色
224663□		喷漆黑色
224664□	表示锁	镀铬
224665□		拉丝银色
224666□		喷漆黑色

品名:CL 镰刀自动锁 (DT: 33~36mm)	锁的功能	表面处理/色调
商品番号		
224682□	通道锁	镀铬
224683□		拉丝银色
224684□		喷漆黑色
224667□	普通锁	镀铬
224668□		拉丝银色
224669□		喷漆黑色
224670□	表示锁	镀铬
224671□		拉丝银色
224672□		喷漆黑色

品名:CL 镰刀自动锁 (DT: 37~46mm)	锁的功能	表面处理/色调
商品番号		
224685□	通道锁	镀铬
224686□		拉丝银色
224687□		喷漆黑色
224673□	普通锁	镀铬
224674□		拉丝银色
224675□		喷漆黑色
224676□	表示锁	镀铬
224677□		拉丝银色
224678□		喷漆黑色

※ □:如果正面是圆形,则输入 R; 如果正面是方形,则输入 S。
 ※ 以上为正面和背面套装的标价。
 ※ 外壳和罢工正面的饰面如下。
 圆形: 滚筒抛光, 方形: 发纹

配套螺丝:
 〈拉手〉 M3×10, 15, 18 沉头小机钉 2个
 (取决于门的厚度)
 〈锁盒〉 4×20 沉头自攻钉 2个
 〈调整锁座〉 4×20 沉头自攻钉 2个




调整锁座 锁盒+拉手 (正面是圆形)




通道锁 普通锁 表示锁




镀铬 拉丝银色 喷漆黑色



上锁 解锁 上锁 解锁
室内侧 室外侧



调整锁座 CL 镰刀自动锁



门框和门本体的加工图

当侧拉门 (NS 镰刀自动锁) 接近框架时 (调整锁座), 磁铁动作, 镰刀自动撞击。

通过操作内侧和外侧的打开杆来释放钩子。

操作说明

吊式拉门用闭门器组



- 室内顶部滑动门的阻尼器。
- 由于主体不可见,因此不会破坏滑动门周围区域的美观。
- 将滑动门缓慢拉动约 70 毫米,直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门,它都会毫无缝隙地关闭。
- 采用轴承轮胎,运行性能优异。
- 通过20万次操作测试。
- 用于悬挂轮的软闭门器可以安装在门尖和门端。(详情请联系我们)

材质:〈吊式拉门用闭门器,挂钩〉不锈钢
 〈调整式四轮吊滑轮〉合成树脂/钢铁
 〈吊门轨〉铝
 〈防振引导柱〉不锈钢/合成树脂
 负载能力:30kg(294N)
 调节范围:上下 ±3mm,左右 ±2mm
 表面处理/色调:〈吊式拉门用闭门器,挂钩〉素材色
 〈调整式四轮吊滑轮〉琥珀色/白色
 〈吊门轨〉银色
 〈防振引导柱〉素材色

品名:吊式拉门用闭门器组


商品番号	吊滑轮 色调	轨长度 (mm)
312031	琥珀色	1,820
312032		2,730
312033		3,640
312031W	白色	1,820
312032W		2,730
312033W		3,640

设置内容:

- 吊式拉门用闭门器 1个, 挂钩 1个
- 调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根
- 防振引导柱 1个

配套螺丝:

- 〈挂钩〉3×16 沉头自攻钉 2个
- 〈吊式拉门用闭门器/调整式四轮吊滑轮〉3.5×12 沉头自攻钉 2个
- 3.5×20 盘头自攻钉 4个
- 〈吊门轨〉3.5×45 沉头自攻钉 (数量取决于导轨长度)
- 〈防振引导柱〉3.5×25 沉头自攻钉 2个



吊式拉门用闭门器


防振引导柱





吊式拉门用闭门器

品名	吊滑轮 色调
312037	琥珀色
312037W	白色

- 设置内容:
 吊式拉门用闭门器 1个
 挂钩 1个





安装参考图



琥珀色



白色



调整式四轮吊滑轮



- 采用轴承轮胎,运行性能优异。
- 主体下部可预先贴在推拉门上,一触即可安装。
- 通过20万次操作测试。

材质:合成树脂/钢铁
 负载能力:30kg(294N)
 调节范围:上下 ±3mm,左右 ±2mm

品名:调整式四轮吊滑轮

商品番号	表面处理/色调
320021	琥珀色
320021W	白色

※ 1件价格

- 配套螺丝:
 3.5×12 沉头自攻钉 1个
 3.5×20 盘头自攻钉 2个



吊门轨

(无挂钩安装孔)

材质:铝
 负载能力:30kg(294N)

品名:吊门轨

商品番号	轨长度 (mm)	表面处理/色调
310512	1,820	银色
310522	2,730	
310532	3,640	

配套螺丝:3.5×45 沉头自攻钉
 (数量取决于导轨长度)



防振引导柱

- 与滑动门接触的部分会旋转,因此可以无阻力地打开和关闭。

材质:不锈钢/合成树脂
 负载能力:30kg(294N)

品名:防振引导柱

商品番号	表面处理/色调
320084	素材色

配套螺丝:3.5×25 沉头自攻钉 2个



调整式四轮吊滑轮·吊门轨组

品名:调整式四轮吊滑轮·吊门轨组

商品番号	表面处理/色调	轨长度 (mm)
312034	琥珀色	1,820
312035		2,730
312036		3,640
312034W	白色	1,820
312035W		2,730
312036W		3,640

设置内容:

- 调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根,
- 防振引导柱 1个



琥珀色

白色



滑动门软闭门器


- 室内滑动门阻尼器。
- 可以改装现有的滑动门。
- 将滑动门缓慢拉动约 50 毫米,直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门,它都会毫无缝隙地关闭。
- 与以往产品相比,耐久性优异。(通过50万次操作测试)
- 也可以加工和嵌入滑动门。(详情请联系我们)

材质: 不锈钢/合成树脂
 负载能力: 30kg (294N) · 60kg (588N)
 表面处理:
 〈不锈钢〉 拉丝·喷涂
 〈合成树脂〉 材质着色


品名: 滑动门软闭门器

商品番号	门重	表面处理/色调
312061	30kg	喷涂金色
312062	(294N)	喷涂银色
312063		拉丝
312064		喷涂棕色
312065	60kg	喷涂金色
312066	(588N)	喷涂银色
312067		拉丝
312068		喷涂棕色


配套螺丝:
 〈本体〉 3.5×40 沉头自攻钉 2个
 〈扳机〉 3.5×25 平头自攻钉 2个



滑动门软闭门器 本体



安装参考图



扳机



嵌入式推拉门的软闭门器



- 用于室内低负载滑动门的阻尼器。
- 由于主体不可见,因此不会破坏滑动门周围区域的美观。
- 将滑动门缓慢拉动约 80 毫米,直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门,它都会毫无缝隙地关闭。
- 通过20万次操作测试。
- 可根据推拉门的重量调整关闭推拉门的力度。

材质: 不锈钢/合成树脂
 负载能力: 25kg (245N)


品名: 嵌入式推拉门的软闭门器

商品番号	表面处理/色调
312012	素材色

设置内容:
 嵌入式推拉门的软闭门器 1个, 挂钩 1套
 配套螺丝:
 〈本体〉 3.5×20 大扁头自攻钉 2个
 〈挂钩〉 3×16 沉头自攻钉 4个



安装参考图



KT调整滑轮   

除了垂直调节外,这是一个门轮,可以调节推拉门因翘曲和门框变形而产生的摩擦。

材质:合成树脂/钢铁
负载能力:30kg(294N)

调整范围:
上侧用_左右±2mm
下侧用_上下±3mm,左右±2mm
适用滑轨:上侧_鸭井滑轨,下侧_T滑轨


品名:KT调整滑轮	商品番号	规范	表面处理/色调
	301332	上侧用	红棕色
	301342	下侧用	

※ 1件价格
配套螺丝:4×30 沉头自攻钉 1个



上侧用

下侧用



上侧用


下侧用

鸭井滑轨   

材质:铝
表面处理/色调:红棕色


品名:鸭井滑轨	商品番号	规范	轨长度(mm)
	310312A	1条轨道	1,820
	310312B		2,730
	310312C		3,640
	310412A	2条轨道	1,820
	310412B		2,730
	310412C		3,640

配套螺丝:3.5×12 沉头自攻钉
(数量取决于导轨长度)



1条轨道

2条轨道



1条轨道

2条轨道


T滑轨   

KT调整滑轮用轨。
无障碍,高度3mm。

材质:铝
负载能力:30kg(294N)

品名:T滑轨	商品番号	规范	轨长度(mm)
	310361A	1条轨道	1,820
	310361B		2,730
	310361C		3,640
	310362A	2条轨道	1,820
	310362B		2,730
	310362C		3,640
	310363A	3条轨道	1,820
	310363B		2,730
	310363C		3,640


配套螺丝:2.7×16 沉头木头机钉
(数量取决于导轨长度)



1条轨道

2条轨道


3条轨道



1条轨道

2条轨道

3条轨道



安装参考图



外框拉门用五金的商品



·移开推拉门后,可以轻松地将推拉门安装在开口等处。


负载能力: 30kg (294N)

品名: 外框拉门用五金的商品

商品番号	上滑轨 (mm)	T滑轨 (mm)	T滑轨 色调
330001	1,388	1,392	红棕色
330002	1,570	1,574	
330003	1,628	1,632	
330001S	1,388	1,392	银色
330002S	1,570	1,574	
330003S	1,628	1,632	

设置内容:

- 上滑轨 1根, T滑轨 1根
- KT调整滑轮 (下侧用) 2个
- 门侧引导 2个
- 上止键 2个
- 下止键 2个



上滑轨(外框拉门用)




材质: 铝
负载能力: 30kg (294N)

品名: 上滑轨(外框拉门用)

商品番号	轨长度 (mm)	表面处理/色调
330051	1,388	白色
330052	1,570	
330053	1,628	

配套螺丝: 3.5×30 沉头自攻钉
(数量取决于导轨长度)



T滑轨




材质: 铝
负载能力: 30kg (294N)

品名: T滑轨

商品番号	红棕色	银色	轨长度 (mm)
330054	330057		1,392
330055	330058		1,574
330056	330059		1,632

配套螺丝: 2.7×16 沉头木头机钉
(数量取决于导轨长度)



KT调整滑轮 (下侧用)





材质: 合成树脂/钢铁
负载能力: 30kg (294N)
调整范围: 上下±3mm, 左右±2mm

品名: KT调整滑轮 (下侧用)

商品番号	表面处理/色调
301342-2	红棕色

※ 2件价格
配套螺丝: 4×30 沉头自攻钉 2个



门侧引导




材质: 合成树脂/钢铁

品名: 门侧引导

商品番号	表面处理/色调
330060	白色

※ 2件价格
配套螺丝: 4×25 沉头自攻钉 6个



上止键




材质: 合成树脂

品名: 上止键

商品番号	表面处理/色调
330061	白色

※ 2件价格
配套螺丝: 4×10 沉头小机钉 2个



外框拉门用下止键




材质: 合成树脂

品名: 外框拉门用下止键

商品番号	表面处理/色调
330064	黑色

※ 2件价格
配套螺丝: 4×30 沉头自攻钉 6个



防晃动磁吸    

- 有效防止滑动门发出嘎嘎声。
- 还具有防止反弹的效果。
- 旨在降低磁铁的工作噪音。

材质:合成树脂/钢铁/磁铁
兼容门重量:10~35kg(98~343N)
兼容门厚度:28mm以上

品名:防晃动磁吸	表面处理/色调
商品番号	棕红色
230022	
配套螺丝:3×16 沉头自攻钉 1个	




F2调整向导    

- 与下门轿厢滑动门上滑道轨成套使用。

材质:合成树脂
负载能力:30kg(294N)
调整范围:左右±2mm

品名:F2调整向导	表面处理/色调
商品番号	红棕色
305012	
※ 1件价格	
配套螺丝:4×45 沉头自攻钉 1个	





上滑道轨   

材质:铝
负载能力:30kg(294N)
表面处理/色调:红棕色

品名:上滑道轨	规范	轨长度(mm)
商品番号	片	1,820
310012		
310022		2,730
310032		3,640
310042	両	1,820
310052		2,730
310062		3,640

配套螺丝:3.5×25 沉头自攻钉
(数量取决于导轨长度)




遮孔盖兼门碰   

- 该盖由弹性体树脂制成,具有出色的缓冲性和耐用性,可兼作门挡和螺丝孔盖。
- 有多种颜色可供选择。

材质:合成树脂

品名:遮孔盖兼门碰	表面处理/色调
商品番号	浅木头色 K
251001	自然色 N
251002	巧克力色 C
251003	棕色 B
251004	黑暗色 D
251005	白色 W
251009	黄木色 Y
251010	浅木头色 K
251011	自然色 N
251012	巧克力色 C
251013	棕色 B
251014	黑暗色 D
251015	白色 W
251019	黄木色 Y
251020	浅木头色 K
251021	自然色 N
251022	巧克力色 C
251023	棕色 B
251024	黑暗色 D
251025	白色 W
251029	黄木色 Y
251030	

※1 φ13的颜色略有不同。



Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts - Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts



杆把手

- 室内滑动门的杆把手。
- 有双面拉手和单面拉手两种规格可供选择。
- 采用长杆,即使是坐轮椅的人和儿童也能轻松使用。
- 杆易于抓握,由温暖的天然木材(Φ30)制成。
- 杆有5种颜色,易于与推拉门的颜色搭配。

材质:〈扶手棒〉天然木
 〈座〉铝合金压铸件
 适用门厚:27~32mm

品名:杆把手

商品番号	规范	表面处理/色调
863101LP	杆把手+拉手	浅木色
863101LD		深木色
863101WA		白色
863101LL		面包干色
863101LM		咖啡色
863102LP	杆把手+杆把手	浅木色
863102LD		深木色
863102WA		白色
863102LL		面包干色
863102LM		咖啡色

配套螺丝:M5×16 沉头小机钉 2个



浅木色



拉手





深木色


白色

面包干色

咖啡色



双方 杆把手



挖掘加工图





拉丝


深木色

中间木色

浅木色



A-A 剖面图



大型扶手

- 室内滑动门的拉杆。
- 您可以选择两种类型的握把,不锈钢和天然木材。
- 智能设计,握持部分Φ25mm。
- 支架采用奢华的镀银制成。

材质:〈扶手棒〉不锈钢/天然木
 〈托架〉锌合金压铸件
 〈盖〉合成树脂
 适用门厚:28~33mm, 34~38mm

品名:大型扶手

商品番号	门厚(mm)	拉手部 材质	表面处理	色调
861325S	34~38	不锈钢	素材	拉丝
861325K		天然木	喷涂	深木色
861325C		天然木	喷涂	中间木色
861325F		天然木	喷涂	浅木色
862325S	28~33	不锈钢	素材	拉丝
862325K		天然木	喷涂	深木色
862325C		天然木	喷涂	中间木色
862325F		天然木	喷涂	浅木色

配套螺丝:

M6×60 或者 M6×55 盘头小机钉 2个
 M6 螺母3种 2个, M6 平垫圈 2张, M6 弹簧垫圈 2张

托架 表面处理/色调:〈托架〉拉丝银色

※ 也可提供单面版本。详情请联系我们。



树脂拉手 圆形·方形


- 室内推拉门用树脂把手。
- 您可以选择圆形或方形两种形状以及两种颜色。

材质:合成树脂
适用门厚:27~34mm


品名:树脂拉手 圆形·方形

商品番号	表面处理/色调
222563	珍珠镀铬
222523	金色

※ 正面和背面套装的标价
配套螺丝:M4×25 沉头小机钉(D6) 2个



圆形



方形



珍珠镀铬



珍珠镀铬



金色



金色



树脂拉手 方方便捷式


- 室内推拉门用树脂把手。
- 一键拉动,无需安装螺丝。
- 涂上粘合剂并安装。

材质:合成树脂
适用门厚:28~34mm

品名:树脂拉手 方方便捷式

商品番号	表面处理/色调
222598	珍珠镀铬
222599	金色

※ 正面和背面套装的标价



珍珠镀铬



金色



树脂便捷式拉手 方形

- 室内推拉门用树脂把手。
- 设计与带有集成手柄的 TS 镰刀锁相匹配。
- 已设置三种颜色以匹配 TS 镰刀锁。
- 一键拉动,无需安装螺丝。
- 涂上粘合剂并安装。

材质:合成树脂
适用门厚:28~36mm

树脂便捷式拉手 方形

商品番号	表面处理/色调
222600	深银色
222601	深金色
222602	深黑色

※ 正面和背面套装的标价




深银色



深金色



深黑色





圆形·方形拉手


- 室内推拉门的金属把手。
- 选择圆形或方形。
- 有 6 种颜色可供选择,可轻松搭配任何类型的推拉门。

材质:锌合金压铸件
适用门厚:27~34mm


品名:圆形·方形拉手

圆形	方形	表面处理/色调
224812	224912	金色
224813	224913	拉丝金色
224814	224914	金色喷漆
224815	224915	镀铬
224816	224916	拉丝银色
224817	224917	银色喷漆

※ 正面和背面套装的标价
配套螺丝:M4×25 沉头小机钉(D6) 2个



圆形




方形



拉丝银色



拉丝金色



镀铬



金色



金色



金色喷漆



镀铬



银色喷漆



金色



金色喷漆



镀铬



银色喷漆



拉丝金色



金色喷漆



拉丝银色



银色喷漆



深黑喷漆



金属便捷式拉手 圆形·方形


- 室内推拉门的金属把手。
- 选择圆形或方形。
- 我们设置了 7 种颜色,可轻松搭配任何类型的推拉门。
- 一键式安装拉动,无需安装螺丝。

材质:锌合金压铸件
适用门厚:30mm以上


品名:金属便捷式拉手 圆形·方形

圆形	方形	表面处理/色调
222671-1	222677-1	金色
222672-1	222678-1	拉丝金色
222673-1	222679-1	金色喷漆
222674-1	222680-1	镀铬
222675-1	222681-1	拉丝银色
222676-1	222682-1	银色喷漆
222684-1	222683-1	深黑喷漆

※ 1件(单面)的标价



上图是方形的,圆形也用同样的方法挖掘。





TK便捷式拉手


- 室内推拉门拉手。
- 时尚的设计由两部分组成。
- 手柄有140mm和290mm两种长度可供选择。
- 一键拉动,无需安装螺丝。
- 涂上粘合剂并安装。

材质:〈两端〉锌合金压铸件
〈拉手〉铝

品名:TK便捷式拉手

商品番号	总长(mm)	表面处理/色调	
		两端	拉手
224614	140	镀铬	阳极氧化银色
224614SW		拉丝	不锈钢氧化膜
224614WH		白色喷漆	白色喷漆
224614BK		黑色喷漆	黑色喷漆
224629	290	镀铬	阳极氧化银色
224629SW		拉丝	不锈钢氧化膜
224629WH		白色喷漆	白色喷漆
224629BK		黑色喷漆	黑色喷漆

※ 1件(单面)的标价



ND拉手


- 室内推拉门拉手。
- 手柄具有柔软的圆度和紧凑的设计。
- 这是不使用安装螺钉的拉动类型。
- 涂上粘合剂并安装。

材质:锌合金压铸件

品名:ND拉手

商品番号	表面处理/色调
224615	拉丝金色
224616	拉丝银色

※ 1件(单面)的标价



边缘拉手


- 这些拉手安装在室内推拉门的边缘。
- 它们安全可靠,可防止开门时夹伤手指。
- 它们设计简洁利落,看不到任何安装螺丝。
- 提供四种饰面颜色可选,适用于厚度不超过40.9毫米的门。

材质:锌合金压铸件/不锈钢
适用门厚:40.9mm/39.2mm/36mm

品名:边缘拉手

商品番号	适用门厚(mm)	表面处理/色调
220311	40.9	拉丝银色
220312		深黑色
220313		镀铬
220314		深白色
220315	39.2	拉丝银色
220316		深黑色
220317		镀铬
220318		深白色
220319	36	拉丝银色
220320		深黑色
220321		镀铬
220322		深白色

配套螺丝:3×30 平头自攻钉 2个





平边拉手


- 用于从门袋中拉出室内推拉门的把手。
- 通常它是平的,但如果你按下顶部,手柄就会弹出。
- 简洁的设计,没有可见的安装螺钉。
- 也可用作折叠门的把手或地板下储物柜的把手。

材质:锌合金压铸件
适用门厚:27mm以上

品名:平边拉手 59

商品番号	表面处理/色调
220306	银色喷漆
220307	镀铬
220308	拉丝银色
220309	黑色喷漆


配套螺丝:3×12 沉头自攻钉 2个



品名:平边拉手 72

商品番号	表面处理/色调
220301	银色喷漆
22002	镀铬
220303	拉丝银色
220304	黑色喷漆

配套螺丝:4×20 沉头自攻钉 (D6) 2个



拉丝银色



银色喷漆

镀铬

黑色喷漆




银色喷漆

镀铬



拉丝银色

黑色喷漆



吊滑轮轨




重型吊滑轮





轨内的止键




楼层导




重型吊滑轮



轨内的止键



楼层导



楼层导



重型吊滑轮组

- 用于室内重型滑动门的吊滑轮组。
- 可用于重量达 100 公斤的滑动门。
- 通过 500,000 次操作测试。

材质:〈重型吊滑轮〉合成树脂/钢铁
〈吊滑轮轨〉铝
〈轨内的止键〉合成树脂
〈楼层导〉合成树脂

负载能力:100kg (980N)

表面处理/色调:〈重型吊滑轮〉白色
〈吊滑轮轨〉银色
〈轨内的止键〉白色
〈楼层导〉白色

品名:重型吊滑轮组

商品番号	轨长度 (mm)
320026	1, 820
320027	2, 730
320028	3, 640

设置内容:

吊滑轮 2个, 吊滑轮轨 1根
轨内的止键 2个, 楼层导 1个

配套螺丝:

〈重型吊滑轮〉4×40 平头自攻钉 16个
〈吊滑轮轨〉4×45 沉头自攻钉
(数量取决于导轨长度)
〈楼层导〉4×30 沉头自攻钉 3个

Accessories

浴室配件,装饰品

SL系列

- 这是用于厕所、盥洗室等的高级配件。
- 广泛用于气氛平静的餐厅和豪华公寓。
- 纸卷、毛巾架、毛巾环一体化设计。
- 三种颜色可供选择,易于与豪华的现代内饰搭配。
- 纸卷切纸板上带有齿的单手切割规格很受欢迎。




SL纸卷器

材质: 锌合金压铸件

品名: SL纸卷器	商品番号	规格	表面处理/色调
	610801	—	镀铬
	610802	—	喷涂黑色
	610803	—	喷涂白色
	610821	可以用一只手剪纸	镀铬
	610822	—	喷涂黑色
	610823	—	喷涂白色

配套螺丝: 4×35 平头自攻钉 3个






SL双纸卷器

材质: 锌合金压铸件

品名: SL双纸卷器	商品番号	规格	表面处理/色调
	610931	可以用一只手剪纸	镀铬
	610932	—	喷涂黑色
	610933	—	喷涂白色

配套螺丝: 4×35 平头自攻钉 4个




搁板和纸卷的安装位置可以左右互换。
※不包括主体以外的配件。

侧架子纸卷器 (SL带架子的纸卷器)

材质: <本体> 锌合金压铸件
<安装板> 不锈钢

品名: 侧架子纸卷器 (SL带架子的纸卷器)	商品番号	规格	表面处理/色调
	610951	可以用一只手剪纸	镀铬
	610952	—	喷涂黑色
	610953	—	喷涂白色

配套螺丝: 4×35 平头自攻钉 5个




SL毛巾架

材质: <托架> 锌合金压铸件
<晾衣杆> 黄铜(镀铬)
铝(喷涂黑色, 白色)

品名: SL毛巾架	商品番号	安装螺距 (mm)	表面处理/色调
	610851	400mm	镀铬
	610852	—	喷涂黑色
	610853	—	喷涂白色

配套螺丝: 4×35 平头自攻钉 4个





SL毛巾环

材质: <托架> 锌合金压铸件
<环> 黄铜(镀铬)
铝(喷涂黑色, 白色)

品名: SL毛巾环	商品番号	环宽 (mm)	表面处理/色调
	610871	200mm	镀铬
	610872	—	喷涂黑色
	610873	—	喷涂白色

配套螺丝: 4×35 平头自攻钉 2个



SLs系列


- 厕所、盥洗室等使用的配件
- 广泛使用, 从单户住宅到豪华公寓。
- 智能设计, 没有可见的安装螺钉。
- 采用奢华镀铬饰面。
- 毛巾环有圆形椭圆形两种。




SLs纸卷器

材质: (本体) 合成树脂
(切纸板/杆) 不锈钢

品名: SLs纸卷器	
商品番号	表面处理/色调
610895	镀铬
配套螺丝: 4×30 平头自攻钉 2个	




共通基盤



SLs毛巾架

材质: (本体) 合成树脂
(晾衣杆) 不锈钢


品名: SLs毛巾架	
商品番号	表面处理/色调
610892	镀铬
配套螺丝: 4×30 平头自攻钉 4个	



SLs毛巾环

材质: (本体) 合成树脂
(环) 不锈钢

品名: SLs毛巾环		
商品番号	环	表面处理/色调
610890	圆形	镀铬
610891	椭圆形	
配套螺丝: 4×30 平头自攻钉 2个		




便捷式纸卷器




- 标准型一触式纸架。
- 广泛应用于商务酒店、公共设施等。
- 即使是老人和小孩, 也能一键轻松地穿上或脱下卫生纸。
- 有 4 种颜色可供选择, 易于与您的卫生间空间搭配。

材质: 合成树脂

品名: 便捷式纸卷器		
商品番号	规格	表面处理/色调
610201	—	白色
610202		象牙色
610203		粉色
610205		黑色
610204	可以用一只手剪纸	白色
配套螺丝: 4×30 平头自攻钉 3个		



卫生纸如何放置
只需从下方向上推即可轻松放置卫生纸。





埋入式纸卷器


- 内置纸架。
- 本产品广泛应用于商务酒店。
- 由于是凹入式, 因此可以有效利用空间。
- 有两种类型可供选择: 半嵌入式和全嵌入式。
- 您可以选择两种类型的双纸架, 水平式和垂直式。

材质: (本体) 不锈钢
(支架) 合成树脂

品名: 埋入式纸卷器

商品番号	规格	表面处理/色调
610221	半嵌入式	镜面/灰色
610221BK		镜面/黑色
610211	全嵌入式	镜面/灰色
610211BK		镜面/黑色

配套螺丝: 3.5×20 大扁头自攻钉 2个



半嵌入式



全嵌入式



全嵌入式




半嵌入式

品名: 纵向埋入式二连纸卷器


商品番号	规格	表面处理/色调
610421	半嵌入式	镜面/灰色
610421BK		镜面/黑色
610411	全嵌入式	镜面/灰色
610411BK		镜面/黑色

配套螺丝: 3.5×20 大扁头自攻钉 4个



半嵌入式

全嵌入式




加工图

品名: 横向埋入式二连纸卷器

商品番号	规格	表面处理/色调
610321	半嵌入式	镜面/灰色
610321BK		镜面/黑色
610311	全嵌入式	镜面/灰色
610311BK		镜面/黑色

配套螺丝: 3.5×20 大扁头自攻钉 4个



半嵌入式



全嵌入式

品名: 埋入式纸卷器 后安装板

商品番号	规格
610332	埋入式纸卷器 半嵌入式 / 铬酸盐处理
610432	埋入式纸卷器 全嵌入式 / 铬酸盐处理
610331	埋入式二连纸卷器 半嵌入式 / 铬酸盐处理
610431	埋入式二连纸卷器 全嵌入式 / 铬酸盐处理

※ 后安装板的机型, 固定纸架的方法是这不一样。

品名: 埋入式纸卷器 备用卷芯

商品番号	材质	表面处理/色调
610210	合成树脂	白色
610210B		黑色




白色

黑色


后安装板的安装方法

埋入式二连纸卷器用。




A 细节

后安装板及埋入式纸卷器的安装。



B 细节

将后安装板安装到墙板上。



带置物板毛巾架




- 用于洗手间和厕所的带架子的毛巾架。
- 用途广泛, 从独立住宅到酒店和公寓。
- 方便存放智能手机和其他小物品的架子。
- 架子采用天然木材制成, 给人一种奢华和平静的感觉。
- 有 3 种颜色可供选择, 易于与周围空间搭配。

材质: (置物板) 天然木
(毛巾架, 托架) 不锈钢

品名: 带置物板毛巾架

商品番号	表面处理/色调
620030	浅色
620031	中间色
620032	白色

配套螺丝: 4×40 沉头自攻钉 4个



浅色



中间色



白色

置物板



- 此搁板非常适合存放小物品。
- 用途广泛, 从独立住宅到酒店和公寓。
- 架子采用天然木材制成, 给人一种奢华和平静的感觉。
- 有 3 种颜色可供选择, 易于与周围空间搭配。

材质: (置物板) 天然木
(托架) 不锈钢


品名: 置物板

商品番号	板宽(mm)	表面处理/色调
620001	280	浅色
620002		中间色
620003		白色
620007	330	浅色
620008		中间色
620009		白色
620013	613	浅色
620014		中间色
620015		白色

配套螺丝: 4×40 沉头自攻钉

(板宽: 280, 330) 4个

(板宽: 613) 8个




浅色



中间色



白色



墙钩子



- 可以悬挂大衣、夹克、围巾、钥匙等各种物品。
- 不使用时, 挂钩可以整齐存放。
- 共有三种类型可供选择, 以适应用途和室内装饰。

材质: (安装底座) 铝

(钩子) 锌合金压铸件

(覆盖) 铝/合成树脂

表面处理/色调:

(安装底座) 氧化铝膜处理银色

(钩子) 镀铬

(覆盖) 白色

负载能力: 1个钩子5kg (49N)

品名: 墙钩子

商品番号	规格
333001	2个钩子
333002	3个钩子
333003	4个钩子

配套螺丝:

(2个钩子) 4×40 沉头自攻钉 4个

(3个钩子) 4×40 沉头自攻钉 6个

(4个钩子) 4×40 沉头自攻钉 8个



2个钩子



3个钩子




4个钩子




存放挂钩子时




使用钩子时



2个钩子



3个钩子



4个钩子



PP架

- 浴室和盥洗室的架子。
- 根据用途, 可以选择 190mm 和 372mm 两种宽度。
- 颜色设置为白色, 易于与浴室、盥洗室搭配。

材质: 合成树脂

品名: PP架


商品番号	宽度 (mm)	表面处理/色调
610351	190	白色
610352	372	

配套螺丝: 4×35 大扁头自攻钉 2个
配有 2 个安装销钉

品名: PP架 安装销钉组 (2个)

商品番号	表面处理/色调
610308	

配套螺丝: 4×35 大扁头自攻钉 2个



收纳盒

- 浴室内用于存放瓶子等的架子。
- 具有简洁的设计。
- 有 3 种颜色可供选择, 易于与浴室设计搭配。

材质: 合成树脂

品名: 收纳盒


商品番号	覆盖	表面处理/色调
610301	镀铬	透明
610304	无	白色
610305	无	深灰色

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 2个
配有 2 个安装销钉

品名: 收纳盒 安装销钉组 (2个)

商品番号	表面处理/色调
610359	

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 2个




挂钩

- 一个可以轻松挂在储物架上的挂钩。
- 与剃须刀等一起使用。

材质: 合成树脂

品名: 挂钩

商品番号	表面处理/色调
610001	透明



SUS架子


- 浴室和盥洗室的不锈钢架子。
- 根据用途, 可以选择 200mm、300mm 两种宽度。
- 旨在防止积水。
- 奢华镜面饰面。

材质: 不锈钢

品名: SUS架子

商品番号	宽度 (mm)	表面处理/色调
610355	200	镜面
610356	300	

配套螺丝:
W=200: 4×25 大扁头自攻钉 2个
W=300: 4×25 大扁头自攻钉 3个



瓶架



- 沐浴露和洗发水的架子。
- 根据应用, 可提供三种类型。
- 有两种颜色可供选择: 白色和黑色。
- 将瓶子挂在墙上会让您的浴室看起来更整洁且更容易清洁。

材质: 钢铁

品名: 瓶架

商品番号	规格	表面处理/色调
620051W	用一瓶	白色
620051BK	用一瓶	黑色
620052W	用二瓶	白色
620052BK	用二瓶	黑色
620053W	用三瓶	白色
620052BK	用三瓶	黑色

配套螺丝:
用一瓶: 4×30 沉头自攻钉 4个
用二瓶: 4×30 沉头自攻钉 4个
用三瓶: 4×30 沉头自攻钉 6个



带挂钩毛巾架





- 浴室、盥洗室等使用的带挂钩的毛巾架。
- 方杆毛巾架,防止毛巾掉落。
- 设计无可见安装螺钉。
- 您可以选择两种类型的支架: 灰白色和豪华镀铬。

材质:〈托架〉合成树脂
〈晾衣杆〉不锈钢

品名:带挂钩毛巾架(晾衣杆 20×10mm)

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
610013	400	灰白色
610014		镀铬

配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个



毛巾架




- 浴室、盥洗室等处使用的毛巾架。
- 用于商务酒店。
- 简单干净的设计。
- 有350mm和400mm两种宽度可供选择。

材质:〈托架〉合成树脂
〈晾衣杆〉不锈钢

品名:毛巾架

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
610111	350	白色
610112		黑色
610121	400	白色
610122		黑色

配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个



毛巾架




- 浴室、盥洗室使用的毛巾架。
- 棒材厚度有TB、KB两种。
- 您可以选择三种类型的支架: 白色、黑色和豪华镀铬。

材质:〈托架〉合成树脂
〈晾衣杆〉不锈钢

品名:毛巾架 TB(晾衣杆 φ12.7mm)

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
610011	350	白色
610015		黑色
610017		镀铬
610012	400	白色
610016		黑色
610018		镀铬


配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个



品名:毛巾架 KB(晾衣杆 φ16mm)

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
610021	400	白色
610027		黑色
610022		镀铬
610023	460	白色
610028		黑色
610024		镀铬
610025	610	白色
610029		黑色
610026		镀铬

配套螺丝:4×30 盘头自攻钉 4个





YH晾衣杆

- 浴室烘干机的固定长度洗衣管。
- 广泛应用于从单户住宅到公寓大楼、公寓和酒店的各种场所。
- 采用不锈钢管, 给人干净的感觉。
- 您可以从 8 种不同的长度中进行选择, 以适合您浴室的大小。

材质: <管> 不锈钢
<托架> 合成树脂
负载能力: 10kg (98N)

品名: YH晾衣杆

浴室墙壁内侧		
商品番号	尺寸W (mm)	表面处理/色调
610621	1,050	灰白色
610622	1,100	
610623	1,150	
610624	1,200	
610625	1,300	
610626	1,400	
610627	1,600	
610628	1,750	
610631	1,050	镀铬
610632	1,100	
610633	1,150	
610634	1,200	
610635	1,300	
610636	1,400	
610637	1,600	
610638	1,750	

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个

品名: 托架组

商品番号	表面处理/色调
610629	灰白色
610639	镀铬

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个
※包含在主套装中

YH晾衣杆组

管	1件
托架组	1组

托架组


托架	2件
垫片	2件
配套螺丝(4×25大扁头自攻钉)	4个

笔记

安全负载: 10kg(98N)
普通浴室的墙后部会用木板加固, 但在极少数情况下, 墙后可能会出现空洞。
在这种情况下, 可能会担心强度不够, 因此请安装在墙后有加固的地方。



安装状态




灰白色

托架

镀铬

管
(带帽)



KS晾衣杆

- 浴室烘干机的固定长度洗衣管。
- 支架有白色和黑色两种颜色。
- 采用不锈钢管, 给人干净的感觉。
- 您可以从 8 种不同的长度中进行选择, 以适合您浴室的大小。

材质: <管> 不锈钢
<托架> 合成树脂
负载能力: 10kg (98N)

品名: KS晾衣杆

浴室墙壁内侧		
商品番号	尺寸W (mm)	表面处理/色调
610611	1,050	白色
610612	1,100	
610613	1,150	
610614	1,200	
610615	1,300	
610616	1,400	
610617	1,600	
610618	1,750	
610641	1,050	黑色
610642	1,100	
610643	1,150	
610644	1,200	
610645	1,300	
610646	1,400	
610647	1,600	
610648	1,750	

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个

品名: 托架组

商品番号	表面处理/色调
610620	白色
610649	黑色

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个
※包含在主套装中

KS晾衣杆组

管	1件
托架组	1组

托架组


托架	2件
垫片	2件
配套螺丝(4×25大扁头自攻钉)	4个

笔记

安全负载: 10kg(98N)
普通浴室的墙后部会用木板加固, 但在极少数情况下, 墙后可能会出现空洞。
在这种情况下, 可能会担心强度不够, 因此请安装在墙后有加固的地方。



安装状态




管
(带黑色帽)

管
(带白色帽)

白色

托架

黑色





KS伸缩晾衣杆 (双面胶带规格)

- 浴室烘干机可调节长度的洗衣管。
- 广泛应用于从单户住宅到公寓大楼、公寓和酒店的各种场所。
- 采用不锈钢管, 给人干净的感觉。
- 管子长度可在 950mm~1800mm 范围内调整。

材质:〈管〉不锈钢
〈托架〉合成树脂
负载能力:10kg (98N)
表面处理/色调:灰白色


品名:KS伸缩晾衣杆(双面胶带规格)	
商品番号	伸缩管长度(mm)
610651	950~1,800
配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个	

品名:托架组(双面胶带规格)	
商品番号	
610655	
配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个	
※包含在主套装中	


KS伸缩晾衣杆组	
管	1件
托架组	1组

托架组	
托架	2件
双面胶带	2件
配套螺丝(4×30大扁头自攻钉)	4个

笔记
安全负载:10kg(98N)
普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。
在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。



注1:安装时可以钻孔,并使用双面胶和螺丝固定。




安装状态



托架



管
(带帽)





安装状态



管
(带帽)



托架



托架

垫片

材质:〈管〉不锈钢
〈托架〉合成树脂
负载能力:10kg (98N)

品名:KS伸缩晾衣杆(螺丝安装规格)		
商品番号	伸缩管长度(mm)	表面处理/色调
610652	950~1,800	灰白色
610657		镀铬
配套螺丝:4×35 沉头自攻钉 4个		

品名:托架组(螺丝安装规格)	
商品番号	表面处理/色调
610656	灰白色
610658	镀铬
配套螺丝:4×35 沉头自攻钉 4个	
※包含在主套装中	

KS伸缩晾衣杆组	
管	1件
托架组	1组

托架组	
托架	2件
垫片	2件
配套螺丝(4×35沉头自攻钉)	4个

笔记
安全负载:10kg(98N)
普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。
在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。



洗衣管
垂直收纳支架套装


- 此支架套装可用于垂直收纳浴室洗衣管。
- 可将洗衣管悬挂在墙上。

材质: 合成树脂

品名: 垂直收纳托架套装
商品番号 表面处理/色调
610630 白色
配套螺丝:
4×25 平头自攻钉 4个
垫片 2件
※不含管道和管帽。



托架



安装示例


浴缸盖挂钩



- 用于倾斜浴室盖的挂钩。
- 上下滑动上部挂钩以存放并固定盖子。
- 有两种类型的浴缸盖可供选择, 一种适用二盖子, 一种适用三盖子。



材质: 合成树脂

品名: 浴缸盖挂钩
商品番号 规格 表面处理/色调
610910 适用二盖子 白色
610911 适用三盖子
配套螺丝:
〈适用二盖子〉4×30 大扁头自攻钉 6个
〈适用三盖子〉4×60 大扁头自攻钉 6个



适用二盖子

适用三盖子



儿童锁

- 浴室门儿童锁。
- 在儿童无法操作的高处安装和使用。
- 用于从普通住宅到公寓的各种用途。
- 我们设置了 4 种易于与门颜色搭配的颜色。

材质: 合成树脂
门厚度: 30mm



品名: 儿童锁
商品番号 表面处理/色调
610920 珍珠白色
610921 S白色
610922 银色
610923 黑色
配套螺丝: M4 带十字孔平盘头机钉 4个

※ 黑色锁盒仅提供黑色。
其他颜色锁盒为银色。



解锁时

锁定时



浴室用推拉锁



- 浴室门推拉锁。
- 这是荣获优良设计奖的产品。
- 即使双手都被占用,您也可以轻松打开和关闭门。
- 手柄的平滑曲线和柔软的手感很受欢迎。


材质:合成树脂

品名:浴室用推拉锁

商品番号	规格	表面处理/色调
FUP35LK/W	L侧	白色
FUP35RK/W	R侧	

配套螺丝:

- M4×40 大扁头机钉 3个
- M4×12 带座金垫片盘头机钉 2个
- M4×10 带十字孔平盘头机钉 2个




室内侧 (L侧)


室外侧 (L侧)



安装示例



这张图显示的是右手



要剪出的布局图

(mm)				
门厚度	L1	L2	L3	前宽
33	15	4	3	25
30	15	1	0	25
29	10	5	4	25
25	10	1	0	22

淋浴房门把手



- 用于浴室玻璃门等的把手。
- 常用于豪华酒店。
- 可选择L型(可将浴巾挂在外面)和I型(还可用作推拉门)。

材质:不锈钢
兼容门厚度:6~12mm

品名:淋浴房门把手

商品番号	规格	表面处理/色调
610901	L型	拉丝
610902	I型	
610901B	L型	黑色
610902B	I型	
610901M	L型	镜面
610902M	I型	

配套螺丝:

- M6×40 盘头小机钉 1个(L型), 2个(I型)
- M4×8 圆沉头小机钉 2个(L型), 4个(I型)
- 平垫圈 6件(L型), 4件(I型)
- 弹簧垫圈 1件(L型)
- 垫片 6件(L型), 4件(I型)
- 防水聚管 3个(L型), 2个(I型)




安装支架组




L型 (拉丝)



L型 (黑色)



I型 (镜面)



Cabinet Parts • Handrail

收纳五金,扶手

提纽

- 室内储物门旋钮。
- 您可以选择适合您空间设计的形状和颜色。

圆形提纽



材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 16~26mm

品名: 圆形提纽	商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
	222011	φ 25	拉丝银色
	222013		拉丝金色
	222014		深琥珀色
	222015		铁黑色
	222016		黄铜金色
	222021	φ 30	拉丝银色
	222023		拉丝金色
	222024		深琥珀色
	222025		铁黑色
	222026		黄铜金色

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 1个



ND提纽



材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 18~26mm

品名: ND提纽	商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
	223001	φ 30	拉丝银色
	223002		拉丝金色

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 1个




方形提纽



材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 19~26mm

品名: 方形提纽	商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
	224011	32×20	镀铬
	224012		金色

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 1个




椭圆形提纽




材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 19~26mm

品名: 椭圆形提纽	商品番号	尺寸(mm)	表面处理/色调
	225011	31.5×20	镀铬
	225012		金色


配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 1个



P120



P240



壁橱拉手




- 是衣柜的把手。
- 提供 120 毫米和 240 毫米间距以及两种颜色: 银色和金色。
- 间距 120mm 也有树脂版本, 价格更低。

兼容门厚度: 18~24mm

品名: 壁橱拉手	商品番号	安装螺距	材质	表面处理/色调
	222252	120mm	锌合金压铸件	拉丝银色
	222262			拉丝金色
	222272	240mm	铝合金压铸件	拉丝银色
	222282			拉丝金色
	222292	120mm	合成树脂	银色喷漆
	222202			金色喷漆

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 2个



隔断拉手



- 室内隔断推拉门的拉手。

材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 30~33mm

品名: 隔断拉手	商品番号	表面处理/色调
	222722	拉丝银色
	222723	拉丝金色


※ 前后组
配套螺丝: M4×20 沉头小机钉 2个



拉丝银色



拉丝金色



拉手

- 室内储物门旋钮。
- 您可以选择适合您空间设计的形状和颜色。

D型拉手




材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 25~29mm

品名: D型拉手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
222212	100	红棕色

配套螺丝: M4×35 大扁头机钉 2个



TKC拉手





材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 19~24mm

品名: TKC拉手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
223120HS	120	拉丝银色
223120CR		镀铬

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 2个



ND拉手




材质: 锌合金压铸件
兼容门厚度: 13~14mm

ND拉手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
222232	100	拉丝银色
222242		拉丝金色

配套螺丝: M4×20 大扁头机钉 2个



SUS把手








材质: 不锈钢
兼容门厚度: 20~24mm

SUS把手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
226011	85	素材
226012		黑色

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 2个



RK把手



- 设计时尚的手柄, 适合室内存放。
- 可用于客厅、厨房、洗手间等广泛区域。
- 有 3 种不同长度可供选择, 以满足您的需求。

材质: 铝
兼容门厚度: 14~16mm

品名: RK把手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
226035	35	拉丝银色
226060	60	(氧化铝处理)
226120	120	

配套螺丝: M4×22 大扁头机钉 2个

CA把手



- 全不锈钢手柄, 防锈。
- 可用于厨房、洗手间等。
- 采用厚重材料和奢华发丝饰面。

材质: 不锈钢
兼容门厚度: 18~24mm

品名: CA把手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
224020	150	拉丝
224021	300	
224022	600	

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 2个
※ P=600 可能会弯曲, 具体取决于您如何使用它。

MJ拉手



- 用于储藏和厨房使用的把手。
- 手柄设计简单, 没有太多亮点。
- 有 3 种不同长度可供选择, 以满足您的需求。

材质: 铝
兼容门厚度: 18~24mm

品名: MJ拉手

商品番号	安装螺距(mm)	表面处理/色调
224001	200	氧化铝处理银
224002	220	
224007	230	
224004	450	

配套螺丝: M4×30 大扁头机钉 2个
※ P=450 可能会弯曲, 具体取决于您如何使用它。



收纳用衣架轨道组套


- 用于步入式衣柜的壁挂式衣架轨道组套。
- 采用椭圆形管, 具有沉稳的哑光设计。
- 有 4 种不同长度可供选择, 以适合您的存储空间大小。

材质: <管> 铝
 <托架> 锌合金压铸件
 负载能力: 40kg (392N)
 表面处理/色调: <管> 氧化铝处理银
 <托架> 哑光银漆面

品名: 收纳用衣架轨道组套

商品番号	管长度 (mm)
330011	427
330012	727
330013	1,027
330014	1,177

配套螺丝: 3.5×10 沉头小机钉 2个



吊式晾衣架组套

- 用于步入式衣柜的吊式晾衣架组套。
- 采用椭圆形管, 具有沉稳的哑光设计。
- 有 3 种不同长度可供选择, 以适合您的存储空间大小。


材质: <管> 铝
 <托架> 锌合金压铸件
 负载能力: 40kg (392N)
 表面处理/色调: <管> 氧化铝处理银
 <托架> 哑光银漆面

品名: 吊式晾衣架组套

商品番号	管长度 (mm)
331011	897
331012	1,347
331013	1,797

※331011 无中间支架。

配套螺丝: M4×20 沉头小机钉
 <331011> 2个
 <331012, 331013> 3个



圆形棒扶手

- 现代型扶手/支架系列。
- 可以根据用途和位置选择支架的形状、扶手的长度以及每种颜色。



NL型
(步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:NL型 圆形棒扶手套


商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调 〈扶手〉	表面处理/色调 〈托架〉
856043	400	黄色	银色
856045		黄色	金色
856044		红棕色	银色
856042		红棕色	金色
856063	600	黄色	银色
856065		黄色	金色
856064		红棕色	银色
856062		红棕色	金色
856083	800	黄色	银色
856085		黄色	金色
856084		红棕色	银色
856082		红棕色	金色

配套螺丝: 4×40 盘头自攻钉 8个

品名:NL型 托架 (2个套)

商品番号	表面处理/色调
860072	银色
860073	金色

配套螺丝:
4×40 盘头自攻钉 8个
3.5×20 圆沉头自攻钉 4个




NE型
(站立·步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:NE型 圆形棒扶手套

商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调 〈扶手〉	表面处理/色调 〈托架〉
853043	435	黄色	银色
853045		黄色	金色
853046		黄色	黑色
853044		红棕色	银色
853042		红棕色	金色
853047		红棕色	黑色
853063	535	黄色	银色
853065		黄色	金色
853066		黄色	黑色
853064		红棕色	银色
853062		红棕色	金色
853067		红棕色	黑色
853083	735	黄色	银色
853085		黄色	金色
853086		黄色	黑色
853084		红棕色	银色
853082		红棕色	金色
853087		红棕色	黑色
853093	935	黄色	银色
853095		黄色	金色
853096		黄色	黑色
853094		红棕色	银色
853092		红棕色	金色
853097		红棕色	黑色

配套螺丝: 4×40 盘头自攻钉 6个



品名:NE型 托架 (2个套)

商品番号	表面处理/色调
860042	银色
860043	金色
860044	黑色

配套螺丝:
4×40 盘头自攻钉 6个
3.5×20 盘头自攻钉 4个



自由链接柱


- 将角钢安装到连续扶手上时使用的接头配件。
- 您可以调整楼梯平台和走廊等扶手与楼梯的角度。
- 角度可在 90 度至 150 度之间调节。

材质: 锌合金压铸件

品名:自由链接柱

商品番号	表面处理/色调
860083	金色
860084	银色

配套螺丝: 4×25 圆沉头自攻钉 2个



圆环型链接柱


- 连接直扶手(例如走廊)时使用的接头金属配件。

材质: 锌合金压铸件

品名:圆环型链接柱

商品番号	表面处理/色调
860093	金色
860094	银色

配套螺丝:
M4×35 特殊圆沉头机钉 1个
3×25 沉头自攻钉 6个



※ 通过组合自由链接柱, 圆环型链接柱, 可以根据用途进行从楼梯到走廊的连接。



N1型玄关
(站立·步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:N1型玄关 圆形棒扶手套


商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调 〈扶手〉	表面处理/色调 〈托架〉
855043	400	黄色	银色
855045		黄色	金色
855046		黄色	黑色
855044		红棕色	银色
855042		红棕色	金色
855047		红棕色	黑色
855063	600	黄色	银色
855065		黄色	金色
855066		黄色	黑色
855064		红棕色	银色
855062		红棕色	金色
855067		红棕色	黑色
855083	800	黄色	银色
855085		黄色	金色
855086		黄色	黑色
855084		红棕色	银色
855082		红棕色	金色
855087		红棕色	黑色

配套螺丝: 4×40 盘头自攻钉 8个

品名:N1型玄关 托架 (2个套)

商品番号	表面处理/色调
860062	银色
860063	金色
860064	黑色

配套螺丝:
4×40 盘头自攻钉 8个
3.5×20 盘头自攻钉 4个



N1型
(站立·步行辅助扶手)

材质:〈扶手〉天然木
〈托架〉锌合金压铸件/合成树脂

品名:N1型 圆形棒扶手套


商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调 〈扶手〉	表面处理/色调 〈托架〉
854043	400	黄色	银色
854045		黄色	金色
854044		红棕色	银色
854042		红棕色	金色
854063	600	黄色	银色
854065		黄色	金色
854064		红棕色	银色
854062		红棕色	金色
854083	800	黄色	银色
854085		黄色	金色
854c084		红棕色	银色
854082		红棕色	金色

配套螺丝: 4×40 盘头自攻钉 8个

品名:N1型 托架 (2个套)

商品番号	表面处理/色调
860052	银色
860053	金色

配套螺丝:
4×40 盘头自攻钉 8个
3.5×20 圆沉头自攻钉 4个




扶手单品

·天然木材制成的圆杆扶手

材质:天然木

品名:扶手单品

商品番号	长度 (mm)	表面处理/色调
860010	300	黄色
860014		红棕色
860011	400	黄色
860015		红棕色
860012	600	黄色
860016		红棕色
860013	800	黄色
860017		红棕色



Euro Series

欧元系列



插芯锁体

- 这是符合 DIN 标准锁体。
- 耐火时间超过2小时,可用于防火门。
- 符合 EN12209:2003/AC2005。

材质:〈插芯锁体〉 钢铁/不锈钢
 〈锁座〉 不锈钢
 〈锁座口袋〉 合成树脂
 面板到把手中心距为:60mm
 耐久性测试:50万次
 符合:EN12209, DIN18251

品名:插芯锁体


商品番号	规格
500010	逃生锁体
500011	防撬夜锁体
500012	管道井门锁体
500013	通道锁体
500014	卫浴锁体
500015	教室锁体
500016	碰珠锁体

配套螺丝:

- 4.8×25 沉头自攻钉 2个
- 4×16 沉头自攻钉 3个


设置内容:

- 插芯锁体 1单位
- 安装螺丝 1套
- 锁座 1单位
- 锁座口袋 1单位



锁座


逃生锁体



逃生锁体

防撬夜锁体


管道井门锁体



通道锁体

卫浴锁体

教室锁体



碰珠锁体

锁座



防撬夜锁体

管道井门锁体

通道锁体

卫浴锁体

教室锁体

碰珠锁体

逃生锁体

除了两侧的杠杆手柄外,门锁还可以通过气缸或拇指转动来启动。(对于疏散型号,可以使用内部杠杆手柄激活门锁和锁舌。)

防撬夜锁体

门锁由内部杠杆手柄和外部圆柱体或拇指转动装置驱动。(安全版在门关闭时自动防止门从外面被打开。)

管道井门锁体

锁舌由气缸或旋钮转动驱动。

通道锁体

门锁由两侧的杠杆手柄激活。

卫浴锁体

门锁由两侧的杠杆手柄启动,锁舌由旋钮转动或工具启动。

教室锁体

门锁由室内侧的杠杆手柄和室外侧的气缸启动。室外杠杆手柄是固定的。

碰珠锁体

对于自由滚轮,锁舌由气缸或拇指转动驱动。

防火门把手





- 由于通过了EN1634防火测试(3小时),因此也可用于防火门。
- 还符合 EN1906 和 DIN18251 标准。

材质: 不锈钢
 表面处理/色调: 缎面
 耐久性测试: 20万次
 耐火评价时间: 3小时
 符合: EN1906, DIN18251

品名: 防火门把手	
商品番号	型号
500030	LH8101
500031	LH8103

设置内容:
 把手 2个
 饰板 2套
 专用安装螺钉 1套
 六角扳手 1个




矩形平盖



- 盖住圆柱体,使门看起来很漂亮。
- 插入钥匙时,盖子可用作拉手。

材质: 不锈钢

品名: 矩形平盖
 商品番号 表面处理/色调
 500040 缎面
 500041 黑色
 配套螺丝: 4×12 沉头小机钉 (D7) 4个
 设置内容:
 矩形平盖 1个
 安装螺钉 1套



高保安锁芯




- 顶部 6个销钉由黄铜制成,底部销钉由不锈钢制成,具有出色的安全性。

材质: 黄铜/不锈钢
 表面处理/色调: 缎面镍
 耐久性测试: 20万次
 标准: EN1303, 2005

品名: 高保安锁芯	
商品番号	500046

设置内容:
 锁芯 1个
 把黄铜钥匙 5个
 钢螺丝 1个




饰板



材质: <饰板> 不锈钢
 <台座> 钢铁
 表面处理/色调: 缎面

品名: 饰板	
商品番号	500045

设置内容: 饰板 1套



欧标防火合页




- 通过欧洲标准 EN1634 防火测试(120分钟)。
- 符合 EN1935:2002 13级。

材质: 不锈钢
 表面处理/色调: 素材

品名: 欧标防火合页		
商品番号	尺寸 (mm)	材质
500000	127×76×t3	SUS304
500001	102×76×t3	SUS304
500002		SUS316
500003	127×89×t3	SUS304
500004		SUS316

配套螺丝: 4.5×30 沉头自攻钉 8个
 设置内容:
 欧标防火合页 1个
 安装螺钉 1套



使用合页数量

门高 (mm)	合页数量 (个)
1523 以下	2
1524~2285	3
2286~3048	4

负载能力表

合页尺寸 (mm)	负载能力 (kg)	门厚度 (mm)
102×76×t3	45	850 以下
127×76×t3	50~60	900 以下
127×89×t3	50~60	900 以下



防火插销



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面
防火性能: 120分钟

品名: 防火插销	杆长 (mm)
商品番号	
500070	300
500071	600
500072	1,000

配套螺丝:
〈本体〉M5×12 沉头小机钉 4个
〈锁座〉M4×8 沉头小机钉 4个
设置内容:
防火插销 2个
安装螺钉 1套



自动的防火插销



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面
防火性能: 120分钟

品名: 自动的防火插销
商品番号
500073
配套螺丝: 3.5×20 沉头自攻钉 8个
设置内容: 自动的防火插销 2个 安装螺钉 1套


盒式防火插销



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面
防火性能: 120分钟

品名: 盒式防火插销	长度 (mm)
商品番号	
500080	200
500081	300
500082	600
500083	1,000

配套螺丝:
〈本体〉4×30 沉头自攻钉 2~3个
〈锁座〉3.5×20 沉头自攻钉 2个
设置内容:
盒式防火插销 1个
安装螺钉 1套




防尘插座锁座



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: 防尘插座锁座
商品番号
500042
设置内容: 防尘插座锁座 1个



拉丝银色

黑色

防尘插座锁座(纤细型)



材质: 不锈钢



品名: 防尘插座锁座(纤细型)	表面处理/色调
商品番号	
500043	拉丝银色
500043BK	黑色
设置内容: 防尘插座锁座 1个	

防火顺位器



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: 防火顺位器
商品番号: 500060
配套螺丝: 4.8×35 沉头自攻钉 3个
设置内容:
防火顺位器 1个
安装螺钉 1套




D型拉手



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: D型拉手
商品番号: 500050
配套螺丝: 3.8×25 沉头自攻钉 6个
设置内容:
D型拉手 1个
安装螺钉 1套




杯环手柄



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: 杯环手柄
商品番号: 500044
配套螺丝: 3.8×16 沉头自攻钉 4个
设置内容:
杯环手柄 2个
安装螺钉 1套





H型拉手



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: H型拉手
商品番号: 500051
设置内容:
H型拉手 2个
专用安装螺钉 1套
橡胶密封件 4件
六角扳手 1个



Aftermarket Parts

售后零件

带把手门锁

锁体

金属锁体

商品番号	品名	规格	面板形
P1-FL51CASE	FL51 锁体	BS51 通道锁	圆形
740001	FT51 锁体	BS51 空錠	圆形
P1-FR51CASE	FR51 锁体	BS51 通道锁	圆形
P2-FR51CASE	FR51 锁体	BS51 通道锁	方形
P1-FU32CASER	FU32 锁体 (用于树脂门把手)	BS32 通道锁	方形
P1-FU32CASEM	FU32 锁体 (用于金属门把手)	BS32 通道锁	方形
P1-FU51CASER	FU51 锁体 (用于树脂门把手)	BS51 通道锁	方形
P1-FU51CASEM	FU51 锁体 (用于金属门把手)	BS51 通道锁	方形

配件: 安装螺丝

树脂锁体

商品番号	品名	规格	面板形
P1-KU32CASE	KU32 锁体	BS32 通道锁	方形
P1-LU32CASE	LU32 锁体	BS32 通道锁	方形

配件: 安装螺丝




※ 照片是图像。
不包门把手和把手挡盖。

把手挡盖

商品番号	品名	适用锁体
P1-1MMARUW	空錠, 1M, 圆形盖套装 (树脂)	FU (BS51)
P1-2AKOBAN	通道锁, 2A, 椭圆形盖套装 (树脂)	FU (BS32, 51)
P1-2DKOBAN	通道锁, 2D, 椭圆形盖套装 (树脂)	KU (BS32)
P1-1SKOBAN	空錠, 1S, 椭圆形盖套装 (树脂)	LU (BS32)
P1-2SKOBAN	通道锁, 2S, 椭圆形盖套装 (树脂)	LU (BS32)

配件: 安装螺丝



门把手

商品番号	品名
P1-AP4SLEVER	AP4 型 (下方固定), 树脂门把手套 (无方芯)
P1-BP4YLEVER	BP4 型 (横向固定), 树脂门把手套 (无方芯)

配件: 固定螺丝



※ 照片显示了把手挡盖和门把手的组合图像。

带把手门锁

门把手固定螺丝 (金属门把手用)


商品番号	规格	使用的商品
P1-S16-120N	尖头螺丝 M6×8	FU-〇〇-2C-Color 标准门把手
P1-042CAS-150	圆沉头小机钉 M4×12 带垫片	FU-〇〇-2C-K/Color 门把手横向带有埋头孔 FU-〇〇-2C/Color 门把手下方带有埋头孔
P1-S15-010N 2件套	门把手固定螺丝 M5×8	FU-04-2C-AS 适用于 2 件式方芯



P1-S16-120N
尖头螺丝
M6×8



P1-042CAS-150
圆沉头小机钉
M4×12 带垫片



P1-S15-010N
门把手固定螺丝
M5×8

门把手固定螺丝 (树脂门把手用)

商品番号	规格	使用的商品	表面处理/色调
P1-S14-027L	盘头小机钉 M4×12	AP4型 把手下方固定	素材
P1-S17-WH6	平头小机钉 M4×12	BP4型 把手横向固定	喷涂白色
P1-S17-KB6	平头小机钉 M4×12	BP4型 把手横向固定	喷漆黑色

2件套



P1-S14-027L
盘头小机钉
M4×12



P1-S17-WH6
平头小机钉
M4×12 (W)



P1-S17-KB6
平头小机钉
M4×12 (B)

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts - Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts

门五金

安装用滑柱 (闭门器)

商品番号	规格	材质	表面处理/色调
P1-312021	L侧	合成树脂, 钢铁	喷涂金色
P1-312022			喷涂银色
P1-312023			灰色
P1-312024			棕色
P1-312025	R侧	合成树脂, 钢铁	喷涂金色
P1-312026			喷涂银色
P1-312027			灰色
P1-312028			棕色

配套螺丝: 4×30 盘头自攻钉 2个



喷涂金色 (R)



喷涂银色 (R)



灰色 (R)



棕色 (R)



棕色
(适用喷涂棕色/喷涂金色)



灰色
(适用喷涂银色/拉丝)

侧拉门五金

挂钩 (吊式拉门用闭门器)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-312031	不锈钢	素材色

配套螺丝: 3×16 沉头自攻钉 2个



扳机 (滑动门软闭门器)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-312061	合成树脂	棕色
P1-312062		灰色

配套螺丝: 3.5×25 平头自攻钉 2个

侧拉门五金

整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧:标准型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RS2SG04	P1-RS2SG59		普通锁	拉丝金色
P1-RS2SW04	P1-RS2SW59			拉丝银色
P1-RS2PG04	P1-RS2PG59			金色
P1-RS2CR04	P1-RS2CR59			镀铬
P1-RS2TS04	P1-RS2TS59			喷涂银色
P1-RS2TB04	P1-RS2TB59			喷涂黑色
P1-RS3SG04	P1-RS3SG59		表示锁	拉丝金色
P1-RS3SW04	P1-RS3SW59			拉丝银色
P1-RS3PG04	P1-RS3PG59			金色
P1-RS3CR04	P1-RS3CR59			镀铬
P1-RS3TS04	P1-RS3TS59			喷涂银色
P1-RS3TB04	P1-RS3TB59			喷涂黑色
P1-RSSSG04	P1-RSSSG59		标准型 (双面拇指转动)	拉丝金色
P1-RSSSW04	P1-RSSSW59			拉丝银色
P1-RSSPG04	P1-RSSPG59			金色
P1-RSSCR04	P1-RSSCR59			镀铬
P1-RSSTS04	P1-RSSTS59			喷涂银色
P1-RSSTB04	P1-RSSTB59			喷涂黑色

配件:方芯/安装螺丝

整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧:标准型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RS5SG05	P1-RS5SG69		带钥匙锁	拉丝金色
P1-RS5SW05	P1-RS5SW69			拉丝银色
P1-RS5TS05	P1-RS5TS69			喷涂银色
P1-RS5TB05	P1-RS5TB69			喷涂黑色

配件:方芯/安装螺丝

整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧:把手型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RR2SG04	P1-RR2SG59		普通锁	拉丝金色
P1-RR2SW04	P1-RR2SW59			拉丝银色
P1-RR2PG04	P1-RR2PG59			金色
P1-RR2CR04	P1-RR2CR59			镀铬
P1-RR2TS04	P1-RR2TS59			喷涂银色
P1-RR3SG04	P1-RR3SG59		表示锁	拉丝金色
P1-RR3SW04	P1-RR3SW59			拉丝银色
P1-RR3PG04	P1-RR3PG59			金色
P1-RR3CR04	P1-RR3CR59			镀铬
P1-RR3TS04	P1-RR3TS59			喷涂银色
P1-RRRS04	P1-RRRS59		把手型 (双面拇指转动)	拉丝金色
P1-RRRSW04	P1-RRRSW59			拉丝银色
P1-RRRPG04	P1-RRRPG59			金色
P1-RRRCR04	P1-RRRCR59			镀铬
P1-RRRTS04	P1-RRRTS59			喷涂银色

配件:方芯/安装螺丝

整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧:把手型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RR5SG05	P1-RR5SG69		带钥匙锁	拉丝金色
P1-RR5SW05	P1-RR5SW69			拉丝银色
P1-RR5TS05	P1-RR5TS69			喷涂银色

配件:方芯/安装螺丝



普通锁



室内侧:标准型



表示锁



室内侧:把手型



带钥匙锁



室内侧:UD把手型



表示锁




带钥匙锁



室内侧:标准型



普通锁



表示锁



带钥匙锁



上镰刀锁
BS38

上镰刀锁
BS51

下镰刀锁
BS51

插销镰刀锁
BS51

锁盒

※照片是图像。不包括盖。



圆形

方形

圆形

方形

调整锁座
(上镰刀锁)

调整锁座
(下镰刀锁)



备用钥匙

侧拉门五金

整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧:UD把手型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RU3SG04	P1-RU3SG59		表示锁	拉丝金色
P1-RU3SW04	P1-RU3SW59			拉丝银色
P1-RU3TS04	P1-RU3TS59			喷涂银色
P1-RUUSG04	P1-RUUSG59		UD把手型 (双面拇指转动)	拉丝金色
P1-RUUSW04	P1-RUUSW59			拉丝银色
P1-RUUTS04	P1-RUUTS59			喷涂黑色

配件:方芯/安装螺丝

整洁型镰刀锁 圆形盖套装 (室内侧:UD把手型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-RU5SG05	P1-RU5SG69		带钥匙锁	拉丝金色
P1-RU5SW05	P1-RU5SW69			拉丝银色
P1-RU5TS05	P1-RU5TS69			喷涂黑色

配件:方芯/安装螺丝

整洁型镰刀锁 方形盖套装 (室内侧:标准型)

商品番号	DT30~34	DT35~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-SS2SG04	P1-SS2SG59		普通锁	拉丝金色
P1-SS2SW04	P1-SS2SW59			拉丝银色
P1-SS2TB04	P1-SS2TB59			喷涂黑色
P1-SS3SG04	P1-SS3SG59		表示锁	拉丝金色
P1-SS3SW04	P1-SS3SW59			拉丝银色
P1-SS3TB04	P1-SS3TB59			喷涂黑色
P1-SSSSG04	P1-SSSSG59		标准型 (双面拇指转动)	拉丝金色
P1-SSSSW04	P1-SSSSW59			拉丝银色
P1-SSSTB04	P1-SSSTB59			喷涂黑色

配件:方芯/安装螺丝

整洁型镰刀锁 方形盖套装 (室内侧:标准型)

商品番号	DT30~35	DT36~39	锁的功能	表面处理/色调
P1-SS5SG05	P1-SS5SG69		带钥匙锁	拉丝金色
P1-SS5SW05	P1-SS5SW69			拉丝银色
P1-SS5TB05	P1-SS5TB69			喷涂黑色

配件:方芯/安装螺丝

镰刀锁盒, 调整锁座, 备用钥匙 (整洁型镰刀锁)

商品番号	BS38	BS51	品名
NT38R	NT51R		上镰刀锁 (正面圆形)
NT38S	NT51S		上镰刀锁 (正面方形)
-	NU51R		下镰刀锁 (正面圆形)
-	NU51S		下镰刀锁 (正面方形)
-	ND51R		插销镰刀锁 (正面圆形)
-	ND51S		插销镰刀锁 (正面方形)
224580	通用		调整锁座, 上镰刀锁 (正面圆形)
900022	通用		调整锁座, 上镰刀锁 (正面方形)
-	224589		调整锁座, 下镰刀锁 (正面圆形)
-	224590		调整锁座, 下镰刀锁 (正面方形)
224581	通用		备用钥匙 (No. 000)
224582	通用		备用钥匙 (No. B000)
224583	通用		备用钥匙 (No. D000)

配件:安装螺丝

侧拉门五金

拉手 (TS镰刀锁)

商品番号	锁的功能	表面处理/色调
P1-224701	普通锁	珍珠镀铬
P1-224702		深金色
P1-224703		拉丝银色
P1-224704		深银色
P1-224705		泥黑色
P1-224706		镀铬
P1-224711	表示锁	珍珠镀铬
P1-224712		深金色
P1-224713		拉丝银色
P1-224714		深银色
P1-224715		泥黑色
P1-224718		镀铬
P1-224721	带钥匙锁	珍珠镀铬
P1-224722		深金色
P1-224723		拉丝银色
P1-224724		深银色
P1-224716		泥黑色
P1-224719		镀铬

配套螺丝: M4×25 (D7) 沉头小机钉 2个



室内侧



表示锁
珍珠镀铬



表示锁
深金色



带钥匙锁
拉丝银色



普通锁
深银色



表示锁
泥黑色



表示锁
镀铬

镰刀锁盒, 调整锁座, 备用钥匙 (TS镰刀锁)

商品番号	无触发器	带触发器	商品番号
224748		224748T	锁盒 (正面是圆形)
224749		224749T	锁盒 (正面是方形)
224580	通用		调整锁座 (正面是圆形)
224588	通用		调整锁座 (正面是方形)
224750	通用		备用钥匙

配件: 安装螺丝



带触发器

无触发器

锁盒



圆形

方形

调整锁座



备用钥匙

※ 照片是图像。不包拉手柄。

侧拉门五金

拉手 (NS镰刀自动锁)

商品番号	DT33	DT36	锁的功能	表面处理/色调
P1-224621	P1-224622	P1-224624	通道锁	镀铬
P1-224623	P1-224625	P1-224626		喷漆金色
P1-224631	P1-224632	P1-224634	普通锁	镀铬
P1-224633	P1-224635	P1-224636		喷漆金色
P1-224641	P1-224642	P1-224644	表示锁	镀铬
P1-224643	P1-224645	P1-224646		喷漆金色
				喷漆银色

配套螺丝: M3×30 沉头小机钉 2个



表示锁
镀铬

通道锁
喷漆金色

普通锁
喷漆银色



表示锁
镀铬

普通锁
拉丝银色

通道锁
喷漆黑色

拉手 (CL镰刀自动锁)

商品番号	DT30~32	DT33~36	锁的功能	表面处理/色调
P1-224679	P1-224680	P1-224682	通道锁	镀铬
P1-224681	P1-224683	P1-224684		拉丝银色
P1-224661	P1-224667	P1-224668	普通锁	镀铬
P1-224662	P1-224669	P1-224668		拉丝银色
P1-224663	P1-224670	P1-224669		喷漆黑色
P1-224664	P1-224671	P1-224670	表示锁	镀铬
P1-224665	P1-224672	P1-224671		拉丝银色
P1-224666	P1-224672	P1-224672		喷漆黑色

配套螺丝: M3×10, 15, 18 沉头小机钉 2个 (取决于门的厚度)

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts • Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts

浴室配件, 装饰品

埋入式纸卷器 备用卷芯

商品番号	材质	表面处理/色调
610210	合成树脂	白色
610210B		黑色



白色

黑色

毛巾架TB 支架组 (2件套)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-610011	合成树脂	白色
P1-610015		黑色
P1-610017		镀铬

配套螺丝: 4×30 盘头自攻钉 4个



白色

黑色

镀铬

※ 照片是图像。
不包括管子。

毛巾架KB 支架组 (2件套)

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-610021	合成树脂	白色
P1-610027		黑色
P1-610022		镀铬

配套螺丝: 4×30 盘头自攻钉 4个



白色

黑色

镀铬

※ 照片是图像。
不包括管子。

儿童锁 拇指转动组

商品番号	材质	表面处理/色调
P1-610920	合成树脂	珍珠白色
P1-610921		S白色
P1-610922		银色
P1-610923		黑色



珍珠白色

S白色

银色

黑色


注: 这是浴室侧和更衣室侧的一套。

浴室配件, 装饰品

YH晾衣杆 托架组 (2件套)

商品番号	材质	表面处理/色调
610629	合成树脂	灰白色
610639		镀铬

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个
垫片 2件



灰白色

镀铬

KS晾衣杆 托架组 (2件套)

商品番号	材质	表面处理/色调
610620	合成树脂	白色
610649		黑色

配套螺丝: 4×25 大扁头自攻钉 4个
垫片 2件



白色

黑色

KS伸缩晾衣杆 托架组 (2件套)
(双面胶带规格)

商品番号	材质	表面处理/色调
610655	合成树脂	灰白色

配套螺丝: 4×30 大扁头自攻钉 4个
双面胶带 2件



KS伸缩晾衣杆 托架组 (2件套)
(螺丝安装规格)

商品番号	材质	表面处理/色调
610656	合成树脂	灰白色
610658		镀铬

配套螺丝: 4×35 沉头自攻钉 4个
垫片 2件



收纳五金, 扶手

吊式晾衣架组套 托架组


商品番号	品名	材质	表面处理/色调
P1-331	端部支架	锌合金压铸件	哑光银漆面
P2-331	中间支架		哑光银漆面

配套螺丝: M4×20 沉头小机钉

注: 端部支架可用于左和右。价格为 1 件的价格。



端部支架



端部支架

中间支架

端部支架

※ 照片是图像。
不包括管子。



银色



金色



银色



金色



黑色



银色



金色



黑色



银色



金色

收纳五金, 扶手

NL型 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860072	锌压铸/树脂	银色
860073		金色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 8个

3.5×20 圆沉头自攻钉 4个

NE型 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860042	锌压铸/树脂	银色
860043		金色
860044		黑色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 6个

3.5×20 盘头自攻钉 4个

NI型 玄关 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860062	锌压铸/树脂	银色
860063		金色
860064		黑色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 8个

3.5×20 盘头自攻钉 4个

NI型 托架组 (2个套)

商品番号	材质	表面处理/色调
860052	锌压铸/树脂	银色
860053		金色

配套螺丝:

4×40 盘头自攻钉 8个

3.5×20 圆沉头自攻钉 4个

公司简介

始创	1948年 4月
公司成立	1970年 11月
公司名称	株式会社 久力制作所
董事长	久力 章喜
总公司厂址	【地址】〒311-1724 茨城县行方市小贯1681-1 【工厂占地】土地面积:18,500㎡ 厂房面积:2,655㎡ 办公楼面积:180㎡ 【交通】乘JR常盘线电车在水户站转乘大洗鹿岛线电车,在新牟田站下车, 之后乘出租车10分钟即到 或乘JR常盘线电车在土浦站下车,乘出租车30分钟即到。
海外工厂	【公司名】天津久力家居用品有限公司 【地址】中国天津市天津西青高端金属制品工业区盛达一支路40号
贸易公司	【公司名】天津久力辉家居用品贸易有限公司 【地址】中国天津市河西区解放南路与活水道口喜年広場内
主要产品	带把手门锁 带金属把手门锁·带树脂把手门锁 标准扣盒·调整扣盒 平开门用五金 合页·轴型合页·门吸·闭门器·透光孔 百叶通风口·插销 移门用五金 镰刀锁·引手·木质把手·落地滑轮·导轨 移门用闭门器·外置移门用五金 五金配件 纸卷器·毛巾杆·毛巾环·毛巾架·浴室用推拉锁 儿童锁·晾衣杆·收纳盒·玻璃门用扶手 收纳用五金·扶手 小把手·提钮·拉手·晾衣管·圆棒扶手·扶手支架
公司主页	https://www.kuriki-ss.co.jp/
联系方式	日本总公司 营业部 【TEL】(+81)291-35-2636 【FAX】(+81)291-35-2683 【e-mail】form@kuriki-ss.co.jp 中国分公司 【TEL】022-83999252 022-23998879 【FAX】022-23998679



- 请注意,规格可能会更改,恕不另行通知。
- 印刷产品的颜色和纹理可能与实际产品略有不同。



Kuriki Manufacture Co.,Ltd.