

Door Parts

ドア金物

開き戸用ソフトクローザー




- ・屋内開き戸用ドアダンパーです。
- ・既存のドアに後付けが可能です。
- ・閉まりきる約40mm手前からドアをゆっくり引き寄せます。
- ・ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。
- ・付属の型紙を使用し簡単に取り付けいただけます。
- ・従来品に比べ抜群の耐久性があります。(50万回の作動テストに合格)
- ・ドアの重量に応じてドアを閉める力を調整できます。

取付調整範囲：上下±5mm・左右±5mm・前後±4mm
材質：〈本体・受けスプール〉合成樹脂
〈取付用ライナー〉スチール

品名：開き戸用ソフトクローザー

品番				
L勝手	R勝手	ドア質量	仕上げ／色調	価格(税込)
312-021	312-025	10~30kg用	塗装ゴールド	¥3,520
312-022	312-026	(98~294N)	塗装シルバー	¥3,520
312-023	312-027	※1	材着グレー	¥2,695
312-024	312-028		材着ブラウン	¥2,695
312-051	312-055	45kg用	塗装ゴールド	¥4,730
312-052	312-056	(441N)	塗装シルバー	¥4,730
312-053	312-057	※2	材着グレー	¥3,850
312-054	312-058		材着ブラウン	¥3,850

同梱ねじ：
〈受け〉4×30 バインドタッピンねじ 2本
〈本体〉4×30 なべタッピンねじ 2本
4×20 皿タッピンねじ 3本
M4×12 なべ小ねじ 2本
M4 平ワッシャー 2本




L R勝手があります。

※1 推奨ドア質量：10~25kg
※2 推奨ドア質量：26~40kg



材着ブラウン (R)



塗装ゴールド (R)



塗装シルバー (R)



R勝手


アームが受けスプールから外れ
ドアがフリーになります。




R勝手




ドア取付け用ライナー




本体 (L勝手)




受けスプール (L勝手)




本体 (R勝手)




受けスプール (R勝手)




上面図




ドア取付け用ライナー無し




ドア取付け用ライナー有り



正面図




ドア取付け用ライナー



下面図

取付参考図 (図はR勝手を表す)



R勝手

※ 取付位置寸法は参考図です。
付属の取扱説明書および型紙に従い取付を行って下さい。

埋め込み式開き戸用ソフトクローザー





- ・埋め込み式の屋内開き戸用ドアダンパーです。
- ・本体が見えないので、ドア周りの美観を損ないません。
- ・閉まりきる約100mm手前からドアをゆっくり引き寄せます。
- ・指はさみ防止機能を備えています。
- ・ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。
- ・ドアの重量に応じてドアを閉める力を調整できます。



材質:〈本体〉亜鉛ダイカスト
 〈受けスプール〉合成樹脂
 耐荷重:30kg(294N)
 ※70kg仕様は、お問い合わせください。

品名:埋め込み式開き戸用ソフトクローザー
 品番
 L勝手 R勝手 仕上げ/色調 価格(税込)
 312-072L 312-072R 材着ブラウン ¥13,200

同梱ねじ:
 〈受け〉4×30 トラスタッピンねじ 2本
 4×20 皿タッピンねじ(D7) 1本
 〈本体〉4×30 トラスタッピンねじ 4本
 付属品:六角レンチ(呼び2)




アームが受けスプールから外れドアがフリーになります。



取付参考図 (図はR勝手でドア厚み35mmの場合を示します)

※ 取付位置寸法は参考図です。
 付属の取扱説明書に従い取付を行って下さい。



スマートドアストップ（マグネット戸当り）




- ・磁石の力でドアを保持する戸当りです。
- ・**グッドデザイン賞受賞商品です。**
- ・取り付けネジが見えないスマートなデザインです。
- ・既存のドアに簡単に取り付けいただけます。
- ・強力なマグネットで確実にドアをストップします。
- ・受けの高さはバリアフリーを考慮し、3mmに設定しています。
- ・10万回の作動テストに合格しています。

材質：〈本体〉マグネット・合成樹脂
〈受け〉合成樹脂・ステンレス
耐荷重：30kg(294N)

品名：スマートドアストップ

品番	仕上げ／色調	価格(税込)
220-251	材着ホワイト	¥880
220-252	材着シルバー	¥880
220-253	材着ゴールド	¥880
220-254	塗装シルバー	¥1,298
220-255	塗装ゴールド	¥1,298
220-256	クローム	¥1,496

同梱ねじ：
〈本体〉4×20 なべタッピンねじ 2本
〈受け〉3×12 皿タッピンねじ 3本



材着ホワイト



材着シルバー



材着ゴールド



塗装シルバー



塗装ゴールド



クローム



ドアスキーパー（キャッチ付マグネット戸当り）


- ・磁石の力でドアを保持する戸当りです。
- ・**グッドデザイン賞受賞商品です。**
- ・キャッチされたドアはその位置で保持されます。
- ・既存のドアに簡単に取り付けいただけます。
- ・強力なマグネットで確実にドアをストップします。
- ・受けの高さはバリアフリーを考慮し、3.5mmに設定しています。
- ・10万回の作動テストに合格しています。

材質：〈本体〉マグネット・合成樹脂
〈受け〉合成樹脂・ステンレス
耐荷重：100kg(980N)

品名：ドアスキーパー

品番	仕上げ／色調	価格(税込)
220-261	材着ホワイト	¥1,320
220-262	材着シルバー	¥1,320
220-263	材着ゴールド	¥1,320
220-264	塗装シルバー	¥1,595
220-265	塗装ゴールド	¥1,595
220-266	クローム	¥1,793

同梱ねじ：
〈本体〉4×20 なべタッピンねじ 4本
〈受け〉3×12 皿タッピンねじ 4本




材着ホワイト



材着シルバー




材着ゴールド



塗装シルバー



塗装ゴールド



クローム



ドアを規定の位置まで開くとキャッチされ、その位置でドアが保持されます。
少し力を入れてドアを引くと機能解除され、ドアを閉めることができます。



埋め込みタイプ
扉厚45mm以上に対応します。
詳細は別途お問い合わせください。

ピボットヒンジ



- ・ドアの上下部に取り付けるヒンジです。
- ・ドアの意匠性を高めるスリムなデザインです。
- ・高級感のある4色を用意しています。
- ・ドライバーを用いてドアを前後・左右・上下に調整可能です。
- ・上部のピンを引っ張ることでドアを簡単に吊り込むことができます。
- ・20万回の作動テストに合格しています。


材質：〈本体〉スチール・亜鉛ダイカスト

〈カバー〉合成樹脂

耐荷重：30kg(294N)

推奨扉厚：33mm

調整範囲：前後・左右±2mm・上下+2mm,-4mm



L R勝手が 있습니다。

品名：ピボットヒンジ

品番


L勝手	R勝手	下受け仕様	仕上げ／色調	価格(税込)
215-011	215-015	カバー無し	塗装ゴールド	¥3,520
215-012	215-016		塗装シルバー	¥3,520
215-013	215-017		サテンシルバー	¥3,520
215-014	215-018		クローム	¥3,520
215-011N	215-015N	カバー有り	塗装ゴールド	¥4,180
215-012N	215-016N		塗装シルバー	¥4,180
215-013N	215-017N		サテンシルバー	¥4,180
215-014N	215-018N		クローム	¥4,180

同梱ねじ：


〈上受け〉3.5×25 皿タッピンねじ 4本

〈下受け〉3.5×25 皿木ねじ 3本

〈本体〉3.5×30 皿タッピンねじ 6本





塗装ゴールド 塗装シルバー サテンシルバー クローム



取付参考図（図はR勝手を表す）


※ 枠・扉への掘込みが必要です。



※本図はR勝手を示す。




L R勝手が 있습니다。




※本図はR勝手を示す。



L R勝手が 있습니다。



※本図はR勝手を示す。



L R勝手が 있습니다。



塗装シルバー (R)




塗装アンバー (R)



塗装ゴールド (L)



塗装アンバー (R)



塗装ゴールド (R)



生地 (R)



塗装アンバー (R)



塗装ゴールド (R)

2管丁番



- ・軸と羽根からなるスタンダードな丁番です。
- ・左右の羽根を取り外せ、ドアと枠に別々に取り付けられます。
- ・軸芯の抜き差しが簡単で吊り込みが容易です。
- ・羽根には高張力鋼板を使用しています。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：スチール

耐荷重：30kg(294N)_2枚使用時

品名：2管丁番

品番

L勝手	R勝手	仕上げ／色調	価格(税込)
201-021	201-011	塗装シルバー	¥627
201-022	201-012	塗装アンバー	¥627
201-023	201-013	塗装ゴールド	¥627

同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 10本

旗丁番



- ・面付けタイプの旗丁番です。
- ・左右の羽根を取り外せ、ドアと枠に別々に取り付けられます。
- ・軸芯の抜き差しが簡単で吊り込みが容易です。
- ・羽根には高張力鋼板を使用しています。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：スチール

耐荷重：30kg(294N)_2枚使用時

品名：旗丁番

品番

L勝手	R勝手	仕上げ／色調	価格(税込)
201-222	201-212	塗装アンバー	¥627
201-223	201-213	塗装ゴールド	¥627

同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 8本

SUS旗丁番



- ・面付けタイプの旗丁番です。
- ・左右の羽根を取り外せ、ドアと枠に別々に取り付けられます。
- ・軸芯の抜き差しが簡単で吊り込みが容易です。
- ・羽根にはSUS304を使用しているため耐腐食性に優れています。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：ステンレス(SUS304)

耐荷重：30kg(294N)_2枚使用時

品名：SUS旗丁番

品番

L勝手	R勝手	仕上げ／色調	価格(税込)
201-521	201-511	生地	¥495
201-522	201-512	塗装アンバー	¥737
201-523	201-513	塗装ゴールド	¥737

同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 8本

兼用戸当り





- ・上枠に取り付けるLR勝手兼用の戸当りです。
- ・床に取り付けない為、足に当たらず安全です。
- ・ドアの開き角度は取付位置により調整可能です。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：〈ブラケット〉ステンレス
〈戸当り部〉ゴム
耐荷重：30kg(294N)

品名：兼用戸当り

品番	勝手	仕上げ／色調	ゴム色	価格(税込)
220-212	兼用	生地	黒	¥572
220-214		塗装ゴールド		¥935
220-216	兼用	生地	白	¥572
220-218		塗装ゴールド		¥935

同梱ねじ：3.5×35 皿タッピンねじ 4本



公団戸当り




- ・ドアに取り付けるLR勝手兼用の戸当りです。
- ・ゴム部が壁に当たってドアが止まります。
- ・床に取り付けない為、足に当たらず安全です。

材質：〈ブラケット〉ステンレス (SUS304)
〈戸当り部〉ゴム
耐荷重：30kg(294N)

品名：公団戸当り

品番	勝手	仕上げ／色調	ゴム色	価格(税込)
220-221	兼用	生地	白	¥792
220-223		塗装ゴールド		¥1,078

同梱ねじ：3×16 皿木ねじ 3本



上枠付け戸当り






- ・上枠に取り付ける戸当りです。
- ・床に取り付けない為、足に当たらず安全です。
- ・ドアの開き角度は取付位置により調整可能です。

材質：〈ブラケット〉ステンレス (SUS304)
〈戸当り部〉ゴム
耐荷重：30kg(294N)


品名：上枠付け戸当り

品番	L勝手	R勝手	仕上げ／色調	ゴム色	価格(税込)
220-241	220-231	生地	白		¥792
220-243	220-233	塗装ゴールド			¥1,078


同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 4本



材着ナチュラルウッド



切り欠き図



材着ミディアムパーチ



材着アイボリー

ドアガラリ



- ・主に介護施設のドアに取付て換気・通気をします。
- ・施設や病院などのドアの色に合わせた3色を設定しました。
- ・開口率は39%です。

材質：合成樹脂

品名：ドアガラリ

品番	仕様	仕上げ／色調	価格(税込)
630-051	片面用	材着ナチュラルウッド	¥880
630-031		材着ミディアムパーチ	¥880
630-011		材着アイボリー	¥880
630-061	両面用	材着ナチュラルウッド	¥1,760
630-041		材着ミディアムパーチ	¥1,760
630-021		材着アイボリー	¥1,760

※上記色以外の色をご希望の場合は、お問い合わせください。

フランス落とし





- ・親子ドアの子扉を固定します。
- ・扁平ロット棒と特殊機構によりドアのガタツキを防止します。
- ・ドアの色に合わせやすい5色を設定いたしました。

材質：合成樹脂・ステンレス
対応扉厚：30mm以上

品名：フランス落とし

品番	仕様	仕上げ／色調	価格(税込)
225-013	平受けセット	材着ゴールド	¥550
225-015		材着シルバー	¥550
225-017		材着アンバー	¥550
225-019		材着ナチュラル	¥550
225-021		材着グレー	¥550
225-113	坪受けセット	材着ゴールド	¥825
225-115 (奥行15mm)		材着シルバー	¥825
225-117		材着アンバー	¥825
225-119		材着ナチュラル	¥825
225-121		材着グレー	¥825
225-213	坪受けセット	材着ゴールド	¥825
225-215 (奥行20mm)		材着シルバー	¥825
225-217		材着アンバー	¥825
225-219		材着ナチュラル	¥825
225-221		材着グレー	¥825

同梱ねじ：
〈フランス落とし〉3.5×32 皿木ねじ 3本
〈平・坪受け〉4×20 皿タッピンねじ (D7) 2本



明かり窓

- ・室内の明かりを室外に知らせるための窓です。
- ・ドアへ圧入して簡単に取り付けできます。
- ・丸型φ35,φ38,角型の3種類の設定があります。

丸型35

28~36mm
対応扉厚


掘込必要

簡単取付

- ・ドアの色に合わせやすい7色を設定いたしました。
- ・ドアの意匠性を損なわないスリムなデザインです。

材質:合成樹脂
対応扉厚:28~36mm

品名:丸型35			
品番	仕上げ／色調	価格(税込)	
250-311	材着パーチ K	¥407	
250-312	材着ナチュラル N	¥407	
250-313	材着ホワイト W	¥407	
250-314	材着チェリー C	¥407	
250-315	材着ブラウン B	¥407	
250-316	材着ダーク D	¥407	
250-317	塗装(HL色)	¥649	



丸型35(リング仕様)

特許
意匠

28~36mm
対応扉厚


掘込必要

簡単取付

- ・φ35のリング仕様です。
- ・リングを使用し、緩みにくい構造としました。

材質:合成樹脂
対応扉厚:28~36mm


品名:丸型35(リング仕様)		
品番	仕上げ／色調	価格(税込)
250-318	材着クリア	¥352



材着クリア



ベージュ
(BJ)



丸型38

特許
意匠

28~36mm
対応扉厚


掘込必要

簡単取付

- ・標準タイプの明かり窓です。
- ・ドアの色に合わせやすい11色を設定いたしました。
- ・Oリングを使用し、緩みにくい構造としました。
- ・より明かりを取りやすいダイヤモンドカット仕様もあります。

材質:合成樹脂
対応扉厚:28~36mm

品名:丸型38			
品番	仕上げ／色調	価格(税込)	
250-111	材着ダーク DA	¥407	
250-112	材着ミディアム ME	¥407	
250-113	材着ベージュ BJ	¥407	
250-114	材着ライト LT	¥407	
250-115	材着ミルキー MK	¥407	
250-116	材着パール PA	¥407	
250-117	材着スモーク SK	¥407	
250-118	材着ホワイト WA	¥407	
250-119	材着ブラック BK	¥407	
250-120	塗装ゴールド BG	¥407	
250-121	塗装シルバー BS	¥407	



角型38

特許
意匠

28~36mm
対応扉厚

掘込必要


簡単取付

受注生産

- ・ドアの意匠性を高めるシャープなデザインです。
- ・高級感のある2種類の仕上げを設定いたしました。

材質:ステンレス・合成樹脂
対応扉厚:28~36mm

品名:角型38		
品番	仕上げ／色調	価格(税込)
250-211	HL	¥825
250-212	鏡面仕上げ	¥825



HL(ヘアラインシルバー)



鏡面仕上げ