Lever Handles
レバーハンドル錠





レバーハンドル錠

コンセプト

・素材、機能、性能、デザイン、コストの5カテゴリーからアプローチすることにより低価格と高性能を実現しました。
・全てのレバーハンドル及びケースは、過酷な耐久試験に合格しています。
・用途に合わせた幅広いデザインを用意しました。

錠の機能

			
サタムーン	間仕切錠	表示錠	鍵付錠

錠の機能	参考図	使用例
1 空錠		リビング・食堂・子供部屋・納戸などの、施錠の必要がない場所に使用します。
2 間仕切錠		寝室や浴室などの、室内側より施錠が必要な場所に使用します。 非常時には室外側からコインなどで解錠することができます。
3 表示錠		トイレや洗面所などの、表示付施錠が必要な場所に使用します。 非常時には室外側からコインなどで解錠することができます。
5 鍵付錠 （受注生産）		同居の建物におけるプライベートルームなど、室内側より施錠が必要で、且つ外出時にも施錠が必要な場合に使用します。

ケースの種類

FL（バックセット51）

フロント形状 角型 フロント形状 丸型

低価格なスチール製ケースロックタイプ

材質：〈本体〉スチール 〈フロント〉ステンレス
仕上げ：〈本体〉クロメート 〈フロント〉ヘアライン
フロント形状：角型・丸型



FT（バックセット51）

フロント形状 丸型

扉の切欠加工が容易なチューブラタイプ

材質：〈本体〉亜鉛ダイカスト 〈フロント〉ステンレス
仕上げ：〈本体〉クロメート 〈フロント〉ヘアライン
フロント形状：丸型




FR（バックセット51）

フロント形状 角型 フロント形状 丸型

低価格なスチール製ケースロックタイプ

材質：〈本体〉スチール 〈フロント〉ステンレス
仕上げ：〈本体〉クロメート 〈フロント〉ヘアライン
フロント形状：角型・丸型



FU（バックセット32、51）

フロント形状 角型

耐久性に優れたオールステンレス製ケースロックタイプ

材質：〈本体〉ステンレス 〈フロント〉ステンレス
仕上げ：〈本体〉生地 〈フロント〉ヘアライン
フロント形状：角型




KU（バックセット32）

フロント形状 角型

オール樹脂の消音ケースロックタイプ

材質：〈本体・フロント〉合成樹脂
仕上げ：〈本体・フロント〉ペールホワイト
フロント形状：角型




LU（バックセット32）

フロント形状 角型

樹脂の消音ケースタイプ

材質：〈本体〉合成樹脂 〈フロント〉ステンレス
仕上げ：〈本体・フロント〉シルバー
フロント形状：角型





バックセットとは？
錠ケースのフロント面からレバーハンドルやサムターンの中心までの水平寸法をさします。

バックセットの計り方
扉の面に定規を当て、扉の端を起点としてレバーハンドルやサムターンの付け根の中心までの長さを計ります。

レバーハンドルシリーズ一覧


01型




02型



03型



04型



07型



08型



09型



10型



14型



15型



16型



AP4型（下固定）・BP4型（横固定）
（樹脂レバーハンドル）




仕上げ一覧

SW（サテンシルバー）




SG（サテンゴールド）



AS（アルマイトシルバー）



AG（アルマイトゴールド）



CR（クロームメッキ）



PG（光沢ゴールド）



ケースに対応する座の種類

	空錠				間仕切錠				表示錠				鍵付錠			
FL（BS51）	金属製				金属製				金属製				金属製			
	1M	1C	1L		2C	2L			3C	3L			5C	5L		
																
FT（BS51）	金属製				金属製				金属製							
	1M	1C	1L		2C	2L			3C	3L						
																
FR（BS51）	金属製				金属製				金属製							
	1M				2M				3M							
																
FU（BS32）	金属製				金属製		樹脂製		金属製							
	1C	1E			2C	2E	2A		3C	3E						
																
FU（BS51）	樹脂製	金属製			金属製		樹脂製		金属製							
	1M	1C	1K	1E	2C	2K	2E	2A	3C	3K	3E					
																
KU（BS32）	金属製				金属製		樹脂製		金属製							
	1J	1F			2J	2F	2D		3J	3F						
																
LU（BS32）	金属製	樹脂製			樹脂製											
	1T	1S			2S											
																

仕上げは、それぞれ使用するハンドルに合わせた仕様になります。

商品番号一覧

特注仕様の注文方法は7ページを参照して下さい

ケースの種類（バックセット）※1	レバーハンドル型式	錠の機能	座の種類	仕上げ			対応扉厚※6	数量
FL（BS51）・金属	01型 ※3	1 空錠	M 金属・樹脂丸座	SW	サテンシルバー	電着塗装	28〜33	
	02型		C 金属小判座	SG	サテンゴールド		34〜36	
	03型 ※3		L 金属角座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト		
	04型 ※3	2 間仕切錠	C 金属小判座	AG	アルマイトゴールド ※5			
	07型		L 金属角座	CR	クロームメッキ	メッキ		
	08型	3 表示錠	C 金属小判座	PG	光沢ゴールド ※5			
	09型		L 金属角座					
	10型	5 鍵付錠	C 金属小判座					
	14型		L 金属角座					
	15型 ※3							
	16型							
FT（BS51）・金属（チューブラタイプ）	01型 ※3	1 空錠	M 金属・樹脂丸座	SW	サテンシルバー	電着塗装	28〜33	
	02型		C 金属小判座	SG	サテンゴールド		34〜36	
	03型 ※3		L 金属角座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト		
	04型 ※3	2 間仕切錠	C 金属小判座	AG	アルマイトゴールド ※5			
	07型		L 金属角座	CR	クロームメッキ	メッキ		
	08型	3 表示錠	C 金属小判座	PG	光沢ゴールド ※5			
	09型		L 金属角座					
	10型							
	14型							
	15型 ※3							
	16型							
FR（BS51）・金属	01型 ※3	1 空錠	M 金属丸座	SW	サテンシルバー	電着塗装	28〜33	
	02型	2 間仕切錠	M 金属丸座	SG	サテンゴールド		34〜36	
	03型 ※3	3 表示錠	M 金属丸座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト		
	04型 ※3			AG	アルマイトゴールド ※5			
	07型			CR	クロームメッキ	メッキ		
	08型			PG	光沢ゴールド ※5			
	09型							
	10型							
	14型							
	15型 ※3							
	16型							
FU32（BS32）※2・金属	01型 ※3	1 空錠	C 金属小判座	SW	サテンシルバー	電着塗装	25〜28	
	02型		E 金属角座	SG	サテンゴールド		29〜33	
	03型 ※3	2 間仕切錠	C 金属小判座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト	34〜36	
	04型 ※3		E 金属角座	AG	アルマイトゴールド ※5			
	07型	3 表示錠	C 金属小判座	CR	クロームメッキ	メッキ		
	08型		E 金属角座	PG	光沢ゴールド ※5			
	09型							
	10型							
	14型							
	15型 ※3							
	16型							
AP4型（樹脂・下固定）※4		2 間仕切錠	A 樹脂小判座	WH	材着ペールホワイト	合成樹脂生地色	25〜26	
				BK	材着ブラック		27〜28	
							29〜32	
							34	
							35〜39	
FU51（BS51）※2・金属	01型 ※3	1 空錠	C 金属小判座	SW	サテンシルバー	電着塗装	25	
	02型		K 金属小判座	SG	サテンゴールド		28〜33	
	03型 ※3		E 金属角座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト		
	04型 ※3	2 間仕切錠	C 金属小判座	AG	アルマイトゴールド ※5			
	07型		K 金属小判座	CR	クロームメッキ	メッキ		
	08型		E 金属角座	PG	光沢ゴールド ※5			
	09型	3 表示錠	C 金属小判座					
	10型		K 金属小判座					
	14型		E 金属角座					
	15型 ※3							
	16型							
AP4型（樹脂・下固定）※4		1 空錠	M 樹脂丸座	WH	材着ペールホワイト	合成樹脂生地色	25〜26	
				BK	材着ブラック		28	
		2 間仕切錠	A 樹脂小判座				29	
							30〜34	
KU（BS32）・樹脂	01型 ※3	1 空錠	J 金属小判座	SW	サテンシルバー	電着塗装	25	
	02型		F 金属角座	SG	サテンゴールド		28〜33	
	03型 ※3	2 間仕切錠	J 金属小判座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト		
	04型 ※3		F 金属角座	AG	アルマイトゴールド ※5			
	07型	3 表示錠	J 金属小判座	CR	クロームメッキ	メッキ		
	08型		F 金属角座	PG	光沢ゴールド ※5			
	09型							
	10型							
	14型							
	15型 ※3							
	16型							
AP4型（樹脂・下固定）※4		2 間仕切錠	D 樹脂小判座	W	材着ホワイト	合成樹脂生地色	25〜26	
							28〜29（フロント22）	
							30〜32	
							33	
LU（BS32）・樹脂	04型（横固定）※3	1 空錠	T 金属小判座	AS	アルマイトシルバー	アルマイト	30	
				CR	光沢クローム	メッキ		
	BP4型（樹脂・横固定）※4	1 空錠	S 樹脂小判座	WH	材着ペールホワイト	合成樹脂生地色	30	
		2 間仕切錠	S 樹脂小判座	BK	材着ブラック			

特注仕様の注文方法

商品番号		ハンドル固定位置		フロント幅		フロント形状		ストライク
商品番号は、6ページを参照ください。	＋	標準は下固定です。横固定の場合は記入してください。	＋	標準は25mm 幅です。FU・KUケースのみ22mm 幅対応が可能です。	＋	標準はFL・FT・FRケースは丸型です。FL・FRケースは角型も選択できます。FU・KU・LUケースは角型のみの設定です。	＋	標準ストライク以外の場合や、必要のない場合のみ記入して下さい。

ご注文品番例


写真A


写真B


写真C


写真D



写真E



写真F

標準仕様 ←→ 特注仕様

	ケースの種類	レバーハンドル型式		鍵の機能	座の種類		仕上げ	扉厚	数量	ハンドル固定位置	フロント幅	フロント形状	ストライク
写真A 特注	FL	07	-	2	C	-	SG	28mm	○個	空欄（標準）	標準のみ	角型	F型
写真B 特注	FT	01	-	1	M	-	SW	30mm	○個	空欄（標準）	標準のみ	空欄（標準）	P型
写真C 標準	FR	10	-	3	M	-	CR	35mm	○個	空欄（標準）	標準のみ	角型	空欄（標準）
写真D 標準	FU32	04	-	2	C	-	AS	25mm	○個	空欄（標準）	空欄（標準）	標準のみ	空欄（標準）
写真E 特注	KU	AP4	-	2	D	-	W	30mm	○個	下固定	22mm	標準のみ	なし
写真F 特注	LU	BP4	-	2	S	-	WH	30mm	○個	横固定	標準のみ	標準のみ	なし

※1：ケースにより座の形状が異なります。品番指定の際はご注意ください。
※2：FUケースのみバックセット32と51の2種類があります。
※3：01型、03型、04型、15型ハンドルは、アルマイト仕上げが可能です。
※4：AP4型・BP4型ハンドルはFL、FT、FRケースに対応していません。
※5：サテンゴールド、アルマイトゴールド、光沢ゴールドは受注生産となります。
※6：6ページに記載の対応扉厚以外をご使用の際は、TEL：0291−35−2636　営業課までお問い合わせください。
※7：ケースラッチは右勝手が標準です。右から左勝手への組み換えは、各商品の取扱説明書を見ながら組み換えしてください。


L勝手(左勝手)の説明


R勝手(右勝手)の説明


金物の左右勝手について、全国的に統一されたものは特にありません。
弊社では丁番の見える側に立った人が見て、丁番が左側に見えるものを「L勝手」、右側に見えるものを「R勝手」と呼びます。

01型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

落ち着いた雰囲気の場所に適した、シンプルで安全なデザインのハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・AS・AG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−CR



3M−CR



2E−SW



2J−CR




2C−SG

02型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

美しいラインのデザインで、インテリアと調和するハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−SW



3C−CR



2C−CR



2F−CR




2C−SG


03型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

落ち着いた雰囲気の場所に適した、操作性の良いシンプルなデザインのハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・AS・AG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−SG



3M−CR



2C−CR



2E−SW




3C−SW

04型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

操作のしやすさと美しさをあわせ持つ、機能美を追求したハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・AS・AG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm






1M−AS



3C−AS



2C−CR



2C−SG




2F−CR

07型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

風の流れを思わせる流線形のデザインが人気のハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−SW



3M−PG



2C−CR



1C−SW




2J−CR

08型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

重厚さと高級感をあわせ持つデザインが人気のハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−CR



3C−SW



2M−SG



2E−SW




2J−CR

09型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

丸みをおびた優しいデザインと握りやすさを追求したハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−PG



3C−CR



2C−CR



2E−SW




3J−CR

10型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

やさしいデザインと重厚さをあわせ持つハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−PG



3M−PG



3C−SW



2K−SW




2J−CR


14型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

やさしい曲線と角の組み合わせにより、優雅な雰囲気を醸し出す美しいハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm





1M−PG



2K−PG



2C−CR



2F−CR



2J−CR


15型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK


シャープで重厚な雰囲気をかもし出す、モダンなドアに合うハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・AS・AG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm

※仕上げ／色調により形状が若干異なります。



SW・SG・CR・PG



AS・AG



1M−CR



2C−CR



2F−CR



3C−PG




1L−SG

16型レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK

円柱を斜めに切断し、断面を接合したシンプルな造形美と握りやすさを備えたハンドルです。

材質：アルミ
仕上げ／色調：SW・SG・CR・PG
対応扉厚：28~36mm






1M−SW



2C−CR



2C−SG



3C−SW



3M−CR

受注生産レバーハンドル

28~36mm 対応扉厚　浴室OK　受注生産




05−1M−CR





06−1M−CR



11−1M−SG








AP4・BP4型（樹脂）レバーハンドル

25~34mm 対応扉厚　浴室OK

美しくやさしいデザインと高い耐久性を兼ね備えた浴室向けハンドルです。
下固定のAP4型と横固定のBP4型ハンドルの2種類の設定があります。

材質：合成樹脂
仕上げ／色調：WH・W





1M－WH



2A－WH



2D－W



2S－WH




1S－WH



AP型（下側ビス固定）



BP型（横側ビス固定）





樹脂ケースとセット状態



標準ストライク

掘込必要　簡単取付


・標準的な固定式のストライクです。

材質：ステンレス(SUS304)・スチール

品名：標準ストライク

品番	仕上げ色調	価格(税込)
227-010	ヘアライン	¥286

同梱ねじ：3.5×20　皿タッピンねじ 2本









調整ストライク

掘込必要　簡単取付

・取付ねじを緩めずに＋ドライバーで簡単に調整することができます。

材質：ステンレス・スチール・合成樹脂
仕上げ／色調：バレル研磨
調整範囲：前後方向±2mm

品名：調整ストライク


品番	仕様	用途	価格(税込)
227-011	F型		¥352
227-012		子扉用	¥396
227-013	P型		¥352
227-014		子扉用	¥396

同梱ねじ：
〈F型〉3.5×20　皿タッピンねじ 2本
〈P型〉3.5×22　皿木ねじ 2本

F型




子扉用



P型



子扉用



価格表


表示価格はすべて税込みです。


ケースの種類	バックセット	錠の種類		座の種類		ハンドル型式 / 生産方式 / 色調	０１～０４，０７～１０，１４～１６型 在庫生産 サテンシルバー SW	０１～０４，０７～１０，１４～１６型 受注生産 サテンゴールド SG	０１～０４，０７～１０，１４～１６型 在庫生産 クロームメッキ CR	０１～０４，０７～１０，１４～１６型 受注生産 光沢ゴールド PG	０１，０３，０４型 在庫生産 アルマイトシルバー AS	０１，０３，０４型 受注生産 アルマイトゴールド AG	ＡＰ・ＢＰ型 在庫生産 パールホワイト WH	ＡＰ・ＢＰ型 在庫生産 ホワイト W	ＡＰ・ＢＰ型 在庫生産 ブラック BK
ＦＬ	51	1	空錠	M	丸座		¥6, 930	¥6, 930	¥8, 085	¥9, 570	¥6, 490	¥6, 490	／	／	／
				C	小判座		¥7, 480	¥7, 480	¥8, 635	¥10, 120	¥7, 040	¥7, 040	／	／	／
				L	角座(受注生産)		¥8, 140	¥8, 140	¥9, 295	¥10, 780	¥7, 700	¥7, 700	／	／	／
		2	間仕切り錠	C	小判座		¥8, 360	¥8, 360	¥10, 615	¥11, 000	¥7, 920	¥7, 920	／	／	／
				L	角座(受注生産)		¥9, 020	¥9, 020	¥11, 275	¥11, 660	¥8, 580	¥8, 580	／	／	／
		3	表示錠	C	小判座		¥8, 690	¥8, 690	¥10, 945	¥11, 330	¥8, 250	¥8, 250	／	／	／
				L	角座(受注生産)		¥9, 350	¥9, 350	¥11, 605	¥11, 990	¥8, 910	¥8, 910	／	／	／
		5	鍵付錠	C	小判座		¥11, 990	¥11, 990	¥14, 245	¥14, 630	¥11, 550	¥11, 550	／	／	／
			（受注生産）	L	角座(受注生産)		¥12, 650	¥12, 650	¥14, 905	¥15, 290	¥12, 210	¥12, 210	／	／	／
ＦＴ	51	1	空錠	M	丸座		¥6, 413	¥6, 413	¥8, 800	¥9, 185	¥6, 765	¥6, 765	／	／	／
				C	小判座		¥6, 963	¥6, 963	¥9, 350	¥9, 735	¥7, 315	¥7, 315	／	／	／
				L	角座(受注生産)		¥7, 623	¥7, 623	¥10, 010	¥10, 395	¥7, 975	¥7, 975	／	／	／
		2	間仕切り錠	C	小判座		¥8, 470	¥8, 470	¥11, 000	¥11, 550	¥8, 855	¥8, 855	／	／	／
				L	角座(受注生産)		¥9, 130	¥9, 130	¥11, 660	¥12, 210	¥9, 515	¥9, 515	／	／	／
		3	表示錠	C	小判座		¥8, 800	¥8, 800	¥11, 330	¥11, 880	¥9, 185	¥9, 185	／	／	／
				L	角座(受注生産)		¥9, 460	¥9, 460	¥11, 990	¥12, 540	¥9, 845	¥9, 845	／	／	／
ＦＲ	51	1	空錠	M	丸座		¥9, 185	¥9, 185	¥11, 440	¥11, 770	¥8, 800	¥8, 800	／	／	／
		2	間仕切り錠				¥10, 615	¥10, 615	¥12, 870	¥13, 200	¥10, 230	¥10, 230	／	／	／
		3	表示錠				¥10, 945	¥10, 945	¥13, 200	¥13, 530	¥10, 560	¥10, 560	／	／	／
ＦＵ	32	1	空錠	C	小判座		¥6, 820	¥6, 820	¥8, 360	¥8, 690	¥6, 633	¥6, 633	／	／	／
				E	角座		¥7, 480	¥7, 480	¥9, 020	¥9, 350	¥7, 513	¥7, 513	／	／	／
		2	間仕切り錠	C	小判座		¥7, 920	¥7, 920	¥9, 460	¥9, 790	¥7, 733	¥7, 733	／	／	／
				A	小判座(樹脂)		／	／	／	／	／	／	¥3, 850	／	¥4, 620
				E	角座		¥8, 580	¥8, 580	¥10, 120	¥10, 450	¥8, 393	¥8, 393	／	／	／
		3	表示錠	C	小判座		¥8, 250	¥8, 250	¥9, 790	¥10, 120	¥8, 063	¥8, 063	／	／	／
				E	角座		¥8, 910	¥8, 910	¥10, 450	¥10, 780	¥8, 723	¥8, 723	／	／	／
	51	1	空錠	M	丸座(樹脂)		／	／	／	／	／	／	¥3, 850	／	／
				C	小判座		¥7, 370	¥7, 370	¥8, 910	¥9, 240	¥7, 205	¥7, 205	／	／	／
				K	小判座		¥7, 370	¥7, 370	¥8, 910	¥9, 240	¥7, 205	¥7, 205	／	／	／
				E	角座		¥8, 030	¥8, 030	¥8, 910	¥9, 240	¥6, 765	¥6, 765	／	／	／
		2	間仕切り錠	C	小判座		¥8, 470	¥8, 470	¥10, 010	¥10, 340	¥8, 305	¥8, 305	／	／	／
				K	小判座		¥8, 470	¥8, 470	¥10, 010	¥10, 340	¥8, 305	¥8, 305	／	／	／
				A	小判座(樹脂)		／	／	／	／	／	／	¥4, 400	／	¥5, 170
				E	角座		¥9, 130	¥9, 130	¥10, 670	¥11, 000	¥8, 965	¥8, 965	／	／	／
		3	表示錠	C	小判座		¥8, 800	¥8, 800	¥10, 340	¥10, 670	¥8, 635	¥8, 635	／	／	／
				K	小判座		¥8, 800	¥8, 800	¥10, 340	¥10, 670	¥8, 635	¥8, 635	／	／	／
				E	角座		¥9, 460	¥9, 460	¥11, 000	¥11, 330	¥9, 295	¥9, 295	／	／	／
ＫＵ	32	1	空錠	J	小判座		¥6, 600	¥6, 600	¥8, 140	¥8, 470	¥6, 413	¥6, 413	／	／	／
				F	角座		¥7, 260	¥7, 260	¥8, 800	¥9, 130	¥7, 073	¥7, 073	／	／	／
		2	間仕切り錠	D	小判座(樹脂)		／	／	／	／	／	／	／	¥3, 300	／
				J	小判座		¥7, 700	¥7, 700	¥9, 240	¥9, 570	¥7, 535	¥7, 535	／	／	／
				F	角座		¥8, 360	¥8, 360	¥9, 900	¥10, 230	¥8, 195	¥8, 195	／	／	／
		3	表示錠	J	小判座		¥8, 030	¥8, 030	¥9, 570	¥9, 900	¥7, 843	¥7, 843	／	／	／
				F	角座		¥8, 690	¥8, 690	¥9, 130	¥10, 560	¥8, 503	¥8, 503	／	／	／
ＬＵ	32	1	空錠	T	小判座		／	／	¥7, 480	／	¥6, 160	／	／	／	／
				S	小判座(樹脂)		／	／	／	／	／	／	¥3, 520	／	¥4, 290
		2	間仕切り錠	S	小判座(樹脂)		／	／	／	／	／	／	¥4, 180	／	／

※ａ:１５型のアルマイト仕様の価格については、お問い合わせください。

ＦＬケース切欠外形図

■標準扉厚２８～３６mm







：・・・切欠き部分を示す。

FRケース切欠外形図


■標準扉厚２８~３６mm



セット図




間仕切り・表示錠




･･･切欠き部分を示す。

FTケース切欠外形図


■標準扉厚２８~３６mm




セット図



小判座（C型）




角座（L型）





･･･切欠き部分を示す。


ＦＵケース（BS32）切欠外形図

■標準扉厚２８~３６mm












▭・・・切欠き部分を示す。


ＦＵケース（BS51）切欠外形図

■標準扉厚２８~３６mm
■誤施錠防止装置（誤って施錠した状態で扉を閉めても自動的に解錠する機構）は受注にて生産可能です。












▭・・・切欠き部分を示す。

KUケース切欠外形図

■標準扉厚２５，２８，３０，３３mm







LUケース切欠外形図

■標準扉厚３０mm

