

Door Parts

ドア金物

- 取付調整範囲: 上下 $\pm 5\text{mm}$ ・左右 $\pm 5\text{mm}$ ・前後 $\pm 4\text{mm}$
 材質: 〈本体・受けスプール〉合成樹脂
 〈取付用ライナー〉スチール

品番				
L勝手	R勝手	ドア質量	仕上げ／色調	価格(税込)
312021	312025	10~30kg用	塗装ゴールド	¥4,048
312022	312026	(98~294N)	塗装シルバー	¥4,048
312023	312027	※1	材着グレー	¥3,102
312024	312028		材着ブラウン	¥3,102
312051	312055	45kg用	塗装ゴールド	¥5,445
312052	312056	(441N)	塗装シルバー	¥5,445
312053	312057	※2	材着グレー	¥4,433
312054	312058		材着ブラウン	¥4,433

L R勝手があります。


R 勝手

R勝手

R勝手



ドア取付け用ライナー



上面図

正面图

戸先
縦材

R勝手

※ 取付位置寸法は参考図です。
 付属の取扱説明書および型紙に従い取付を行って下さい。

埋め込み式開き戸用ソフトクローザー





- ・埋め込み式の屋内開き戸用ドアダンパーです。
- ・本体が見えないので、ドア周りの美観を損ないません。
- ・閉まりきる約100mm手前からドアをゆっくり引き寄せます。
- ・指はさみ防止機能を備えています。
- ・ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。
- ・ドアの重量に応じてドアを閉める力を調整できます。

材質:〈本体〉亜鉛ダイカスト
〈受けスプール〉合成樹脂
耐荷重:30kg(294N)
※70kg仕様は、お問い合わせください。





品名:埋め込み式開き戸用ソフトクローザー			
品番			
L勝手	R勝手	仕上げ/色調	価格(税込)
312072L	312072R	材着ブラウン	¥15,180



同梱ねじ:
〈受け〉4×30 トラスタッピンねじ 2本
4×20 皿タッピンねじ(D7) 1本
〈本体〉4×30 トラスタッピンねじ 4本
付属品:六角レンチ(呼び2)



アームが受けスプールから外れドアがフリーになります。



取付参考図 (図はR勝手でドア厚み35mmの場合を示します)
※ 取付位置寸法は参考図です。
付属の取扱説明書に従い取付を行って下さい。



スマートドアストップ（マグネット戸当り）




- ・磁石の力でドアを保持する戸当りです。
- ・グッドデザイン賞受賞商品です。
- ・取り付けネジが見えないスマートなデザインです。
- ・既存のドアに簡単に取り付けいただけます。
- ・強力なマグネットで確実にドアをストップします。
- ・受けの高さはバリアフリーを考慮し、3mmに設定しています。
- ・10万回の作動テストに合格しています。

材質：〈本体〉マグネット・合成樹脂
〈受け〉合成樹脂・ステンレス
耐荷重：30kg(294N)

品名：スマートドアストップ

品番	仕上げ／色調	価格(税込)
220251	材着ホワイト	¥1,012
220252	材着シルバー	¥1,012
220253	材着ゴールド	¥1,012
220254	塗装シルバー	¥1,496
220255	塗装ゴールド	¥1,496
220256	クローム	¥1,716

同梱ねじ：
〈本体〉4×20 なべタッピンねじ 2本
〈受け〉3×12 皿タッピンねじ 3本



材着ホワイト



材着シルバー



材着ゴールド



塗装シルバー



塗装ゴールド



クローム



ドアスキーパー（キャッチ付マグネット戸当り）


- ・磁石の力でドアを保持する戸当りです。
- ・グッドデザイン賞受賞商品です。
- ・キャッチされたドアはその位置で保持されます。
- ・既存のドアに簡単に取り付けいただけます。
- ・強力なマグネットで確実にドアをストップします。
- ・受けの高さはバリアフリーを考慮し、3.5mmに設定しています。
- ・10万回の作動テストに合格しています。

材質：〈本体〉マグネット・合成樹脂
〈受け〉合成樹脂・ステンレス
耐荷重：100kg(980N)

品名：ドアスキーパー

品番	仕上げ／色調	価格(税込)
220261	材着ホワイト	¥1,518
220262	材着シルバー	¥1,518
220263	材着ゴールド	¥1,518
220264	塗装シルバー	¥1,837
220265	塗装ゴールド	¥1,837
220266	クローム	¥2,057

同梱ねじ：
〈本体〉4×20 なべタッピンねじ 4本
〈受け〉3×12 皿タッピンねじ 4本



材着ホワイト




材着シルバー




材着ゴールド



塗装シルバー



塗装ゴールド



クローム



ドアを規定の位置まで開くとキャッチされ、その位置でドアが保持されます。
少し力を入れてドアを引くと機能解除され、ドアを閉めることができます。



埋め込みタイプ
扉厚45mm以上に対応します。
詳細は別途お問い合わせください。

ピボットヒンジ



- ・ドアの上下部に取り付けるヒンジです。
- ・ドアの意匠性を高めるスリムなデザインです。
- ・高級感のある4色を用意しています。
- ・ドライバーを用いてドアを前後・左右・上下に調整可能です。
- ・上部のピンを引っ張ることでドアを簡単に吊り込むことができます。
- ・20万回の作動テストに合格しています。


材質：〈本体〉スチール・亜鉛ダイカスト

〈カバー〉合成樹脂

耐荷重：30kg(294N)

推奨扉厚：33mm

調整範囲：前後・左右±2mm・上下+2mm,-4mm



L R勝手がります。

品名：ピボットヒンジ

品番


L勝手	R勝手	下受け仕様	仕上げ／色調	価格(税込)
215011	215015	カバー無し	塗装ゴールド	¥4,048
215012	215016		塗装シルバー	¥4,048
215013	215017		サテンシルバー	¥4,048
215014	215018		クローム	¥4,048
215011N	215015N	カバー有り	塗装ゴールド	¥4,807
215012N	215016N		塗装シルバー	¥4,807
215013N	215017N		サテンシルバー	¥4,807
215014N	215018N		クローム	¥4,807

同梱ねじ：


〈上受け〉3.5×25 皿タッピンねじ 4本

〈下受け〉3.5×25 皿木ねじ 3本

〈本体〉3.5×30 皿タッピンねじ 6本





塗装ゴールド 塗装シルバー サテンシルバー クローム




取付参考図（図はR勝手を表す）


※ 枠・扉への掘込みが必要です。



※本図はR勝手を示す。




L R勝手がります。



※本図はR勝手を示す。



L R勝手がります。



※本図はR勝手を示す。



L R勝手がります。



塗装シルバー (R)



塗装アンバー (R)



塗装ゴールド (L)



塗装アンバー (R)




塗装ゴールド (R)



生地 (R)



塗装アンバー (R)



塗装ゴールド (R)

2管丁番



- ・軸と羽根からなるスタンダードな丁番です。
- ・左右の羽根を取り外せ、ドアと枠に別々に取り付けられます。
- ・軸芯の抜き差しが簡単に吊り込みが容易です。
- ・羽根には高張力鋼板を使用しています。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：スチール

耐荷重：30kg(294N)_2枚使用時

品名：2管丁番

品番

L勝手	R勝手	仕上げ／色調	価格(税込)
201021	201011	塗装シルバー	¥726
201022	201012	塗装アンバー	¥726
201023	201013	塗装ゴールド	¥726

同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 10本



旗丁番

- ・面付けタイプの旗丁番です。
- ・左右の羽根を取り外せ、ドアと枠に別々に取り付けられます。
- ・軸芯の抜き差しが簡単に吊り込みが容易です。
- ・羽根には高張力鋼板を使用しています。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：スチール

耐荷重：30kg(294N)_2枚使用時

品名：旗丁番

品番

L勝手	R勝手	仕上げ／色調	価格(税込)
201222	201212	塗装アンバー	¥726
201223	201213	塗装ゴールド	¥726

同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 8本



SUS旗丁番

- ・面付けタイプの旗丁番です。
- ・左右の羽根を取り外せ、ドアと枠に別々に取り付けられます。
- ・軸芯の抜き差しが簡単に吊り込みが容易です。
- ・羽根にはSUS304を使用しているため耐腐食性に優れています。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：ステンレス(SUS304)

耐荷重：30kg(294N)_2枚使用時

品名：SUS旗丁番

品番

L勝手	R勝手	仕上げ／色調	価格(税込)
201521	201511	生地	¥572
201522	201512	塗装アンバー	¥847
201523	201513	塗装ゴールド	¥847

同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 8本

兼用戸当り



- ・上枠に取り付けるLR勝手兼用の戸当りです。
- ・床に取り付けない為、足に当たらず安全です。
- ・ドアの開き角度は取付位置により調整可能です。
- ・20万回の作動テストに合格しています。

材質：〈ブラケット〉ステンレス
〈戸当り部〉ゴム
耐荷重：30kg(294N)


品名：兼用戸当り

品番	勝手	仕上げ／色調	ゴム色	価格(税込)
220212	兼用	生地	黒	¥660
220214		塗装ゴールド		¥1,078
220216	兼用	生地	白	¥660
220218		塗装ゴールド		¥1,078

同梱ねじ：3.5×35 皿タッピンねじ 4本




生地(ゴム：黒)



塗装ゴールド



生地(ゴム：白)



公団戸当り



- ・ドアに取り付けるLR勝手兼用の戸当りです。
- ・ゴム部が壁に当たってドアが止まります。
- ・床に取り付けない為、足に当たらず安全です。

材質：〈ブラケット〉ステンレス (SUS304)
〈戸当り部〉ゴム
耐荷重：30kg(294N)

品名：公団戸当り

品番	勝手	仕上げ／色調	ゴム色	価格(税込)
220221	兼用	生地	白	¥913
220223		塗装ゴールド		¥1,243


同梱ねじ：3×16 皿木ねじ 3本



生地



塗装ゴールド



上枠付け戸当り



- ・上枠に取り付ける戸当りです。
- ・床に取り付けない為、足に当たらず安全です。
- ・ドアの開き角度は取付位置により調整可能です。

材質：〈ブラケット〉ステンレス (SUS304)
〈戸当り部〉ゴム
耐荷重：30kg(294N)

品名：上枠付け戸当り

品番	L勝手	R勝手	仕上げ／色調	ゴム色	価格(税込)
220241		220231	生地	白	¥913
220243		220233	塗装ゴールド		¥1,243



同梱ねじ：4×25 皿タッピンねじ 4本




生地 (R)




塗装ゴールド (L)




L R 勝手があります。



材着ナチュラルウッド




切り欠き図



材着ミディアムパーチ



材着アイボリー




材着ゴールド

材着シルバー

材着アンバー


材着ナチュラル



材着グレー

平受け

坪受け



掘り込み図
(深さ：16mm)

ドアガラリ



- ・主に介護施設のドアに取付て換気・通気をします。
- ・施設や病院などのドアの色に合わせた3色を設定しました。
- ・開口率は39%です。

材質：合成樹脂

品名：ドアガラリ

品番	仕様	仕上げ／色調	価格(税込)
630051	片面用	材着ナチュラルウッド	¥1,012
630031		材着ミディアムパーチ	¥1,012
630011		材着アイボリー	¥1,012
630061	両面用	材着ナチュラルウッド	¥2,024
630041		材着ミディアムパーチ	¥2,024
630021		材着アイボリー	¥2,024

※上記色以外の色をご希望の場合は、お問い合わせください。

フランス落とし




- ・親子ドアの子扉を固定します。
- ・扁平ロット棒と特殊機構によりドアのガタツキを防止します。
- ・ドアの色に合わせやすい5色を設定いたしました。

材質：合成樹脂・ステンレス
対応扉厚：30mm以上


品名：フランス落とし

品番	仕様	仕上げ／色調	価格(税込)
225013	平受けセット	材着ゴールド	¥638
225015		材着シルバー	¥638
225017		材着アンバー	¥638
225019		材着ナチュラル	¥638
225021		材着グレー	¥638
225113	坪受けセット	材着ゴールド	¥946
225115 (奥行15mm)		材着シルバー	¥946
225117		材着アンバー	¥946
225119		材着ナチュラル	¥946
225121		材着グレー	¥946
225213	坪受けセット	材着ゴールド	¥946
225215 (奥行20mm)		材着シルバー	¥946
225217		材着アンバー	¥946
225219		材着ナチュラル	¥946
225221		材着グレー	¥946

同梱ねじ：
〈フランス落とし〉3.5×32 皿木ねじ 3本
〈平・坪受け〉4×20 皿タッピンねじ (D7) 2本



平受け



坪受け

明かり窓

- ・室内の明かりを室外に知らせるための窓です。
- ・ドアへ圧入して簡単に取り付けできます。
- ・丸型φ35,φ38,角型の3種類の設定があります。

丸型35

28~36mm
対応扉厚


掘込必要

簡単取付

- ・ドアの色に合わせやすい7色を設定いたしました。
- ・ドアの意匠性を損なわないスリムなデザインです。

材質:合成樹脂
対応扉厚:28~36mm

品名:丸型35			
品番	仕上げ／色調	価格(税込)	
250311	材着パーチ K	¥473	
250312	材着ナチュラル N	¥473	
250313	材着ホワイト W	¥473	
250314	材着チェリー C	¥473	
250315	材着ブラウン B	¥473	
250316	材着ダーク D	¥473	
250317	塗装(HL色)	¥748	



丸型35(リング仕様)

特許
意匠

28~36mm
対応扉厚


掘込必要

簡単取付

- ・φ35のリング仕様です。
- ・リングを使用し、緩みにくい構造としました。

材質:合成樹脂
対応扉厚:28~36mm


品名:丸型35(リング仕様)		
品番	仕上げ／色調	価格(税込)
250318	材着クリア	¥407



材着クリア



ベージュ
(BJ)



丸型38

特許
意匠

28~36mm
対応扉厚


掘込必要

簡単取付

- ・標準タイプの明かり窓です。
- ・ドアの色に合わせやすい11色を設定いたしました。
- ・Oリングを使用し、緩みにくい構造としました。
- ・より明かりを取りやすいダイヤモンドカット仕様もあります。

材質:合成樹脂
対応扉厚:28~36mm

品名:丸型38			
品番	仕上げ／色調	価格(税込)	
250111	材着ダーク DA	¥473	
250112	材着ミディアム ME	¥473	
250113	材着ベージュ BJ	¥473	
250114	材着ライト LT	¥473	
250115	材着ミルキー MK	¥473	
250116	材着パール PA	¥473	
250117	材着スモーク SK	¥473	
250118	材着ホワイト WA	¥473	
250119	材着ブラック BK	¥473	
250120	塗装ゴールド BG	¥473	
250128	塗装シルバー BS	¥473	



角型38

特許
意匠

28~36mm
対応扉厚

掘込必要


簡単取付

受注生産

- ・ドアの意匠性を高めるシャープなデザインです。
- ・高級感のある2種類の仕上げを設定いたしました。

材質:ステンレス・合成樹脂
対応扉厚:28~36mm

品名:角型38		
品番	仕上げ／色調	価格(税込)
250211	HL	¥946
250212	鏡面仕上げ	¥946



HL(ヘアラインシルバー)



鏡面仕上げ