

Buka katalog ini



KURIKI HARDWARE
KATALOG LEVER HANDLES DAN PERANGKAT ARSITEKTUR

Tentang Kuriki Manufacture



KURIKI adalah produsen perangkat keras arsitektur dan aksesoris kamar mandi terutama untuk pegangan tuas kamar mandi yang menempati pangsa terbesar di Jepang. Mereka dapat digunakan di lingkungan basah air yang kuat.

Produk kami diadopsi secara luas oleh produsen peralatan perumahan besar di Jepang. Kami memiliki reputasi baik dari mereka.

Kami memiliki pengadaan murah dari anak perusahaan Cina dan respons cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Sebagai produsen komponen fungsional terkemuka untuk perumahan, kami akan terus membuat produk dengan harga rendah dengan kinerja tinggi dan berkualitas tinggi.

Daftar Isi

Lever Handles

Konsep, Fungsi Kunci	02
Tipe Lock Case	03
Daftar Lever Handles	04
Daftar Hasil Akhir	04
Tipe Rose yang Sesuai dengan Lock Case	05
Daftar Nomor Produk	06
Metode Pemesanan Pesanan Khusus	07
Contoh nomor pesanan	07
Penjelasan Left-Hand Penjelasan Right-Hand	08
Lever Handle	
Aquila, Crux	09
Draco, Fornax	10
Grus, Hydra	11
Musca, Pavo	12
Pyxis, Lyra	13
Cygnus, Volans	14
Sagitta, Norma	15
Bootes	16
Tipe AP4 ·BP4 (Plastik)	17
Strike Standar	18
Strike Penyesuai	18
Desain Potongan Lock Case FL	19
Desain Potongan Lock Case FR	20
Desain Potongan Lock Case FT	21
Desain Potongan Lock Case FU (BS32)	22
Desain Potongan Lock Case FU (BS51)	23
Desain Potongan Lock Case KU	24
Desain Potongan Lock Case LU	25

Perangkat Pintu

Door Closer Pintu Berengsel	28
Tersembunyi Door Closer	30
Smart Door Stop (Door Stop Magnetik)	32
Door Keeper	33
Engsel Pivot	34
Engsel 2 Tabung, Engsel Bendera, Engsel Bendera SUS	35
Door Stop Pintu Gabungan, Door Stop Pintu Umum	36
Door Stop Pintu Frame Atas	36
Galeri Pintu, Grendel Tanam	37
Lensa Indikator Cahaya	
Bentuk Bulat φ35, Bentuk Kotak □38	38
Bentuk Bulat φ38, Jendela Pencahaya	39

Perangkat Pintu Geser

Set Soft Closer untuk Pintu Gantung	42
Penyesuai Roda Empat, Rel Pintu Gantung	43
Guide Pin Pencegah Getaran	43
Soft Closer Pintu Geser Tipe Berat	44
Soft Closer (Sistem Udara)	45
Rel Pintu KT, Rel Lintel	46
Rel Lantai T	47
Perangkat Outset Pintu Geser	48
Rel Atas, Rel Bawah, Rol Pintu KT	48
Guide Sisi Pintu, Stopper Atas, Stopper Bawah	49
Strike Kunci Hook Outset Pintu Geser	50
Strike Kayu Pintu Geser OS	50
Door Stopper Atas Outset, Stopper Bawah Outset	51
Magnet Catcher, Concealed Door Stopper Cap	52
Guide Penyesuai F2, Rel Atas, Rol Pintu PA, Rel V	53

Perangkat Pintu Geser

Kunci Hook TS	54
Kunci Hook Clear Cut	56
Kunci Hook Otomatis NS	58
Bar Handle	60
Penarik Bar Besar	61
Pegangan Besar	62
Penarik Pintu TK One Touch, Penarik Pintu ND	63
Penarik Pintu Plastik Bulat·Kotak	64
Penarik Pintu Plastik Kotak One Touch	64
Plastik One Touch Penarik Pintu Kotak	65
Penarik Pintu Bulat·Kotak	66
Penarik Pintu Logam Bulat·Kotak One Touch	67
Pocket Door Edge Tarik Handle	68
Rol Pintu Gantung Tugas Berat	69

Aksesoris

Gantungan Tisu SL	72
Gantungan Handuk SL, Towel Ring SL	73
Gantungan Tisu SLs, Gantungan Handuk SLs	74
Towel Ring SLs	74
Gantungan Tisu One Touch	75
Gantungan Tisu Tertanam	76
Gantungan Handuk dengan Rak, Rak, Rak Handuk	78
Gantungan Handuk, Gantungan Handuk dengan Hook	79
Kunci Push Pull Kamar Mandi	80
Child Lock	81
Pipa Laundry YH	82
Pipa Laundry Fleksibel KS	83
Rak PP, Rak Penyimpanan, Tray Hook	84
Pegangan Pintu Kaca, Hook Penutup Bath Up	85

Bagian kabinet·Handrail

Kenop	
Kenop Bulat, ND, Kotak, Oval	88
Handle, Pull	
Pegangan Pintu Lemari	89
Penarik Pintu Pembatas	89
Pegangan Pintu	
Pegangan Pintu Tipe D, TKC, ND	90
Pegangan Pintu RK, CA, MJ	91
Set Rel Gantungan Penyimpanan	92
Set Pipa Gantungan	93
Handrail Stik Bulat	
Tipe NI, Tipe NI Pintu Masuk	95
Tipe NE, Tipe NL	95
Free Joint, Ring Joint, Handrail	96

Seri Euro

Mortice Locks	100
Handle Tahan Api	102
Silinder Standar	102
Euro Profile Escutcheon	102
Penutup Flash	103
Engsel Tahan Api Euro	103
Extension Flush Bolt	104
Tipe Kotak Flush Bolt	104
Otomatis Flush Bolt	105
Dust Proof Socket, Pemilih Pintu	105
D-Pull Handle	106
Cup Ring Handle	106
H-Pull Handle	107




GOOD DESIGN

Produk penghargaan
Good Design Award.

Panduan Ikon

Ikon yang ada di dalam katalog menunjukkan fitur-fitur produk yang dilambangkan seperti isi dibawah ini.



◀ Bentuk Front Kotak

Menunjukkan desain Front Lock Case dan Strike berbentuk kotak.



◀ Bentuk Front Bulat

Menunjukkan desain Front Lock Case dan Strike berbentuk bulat.



◀ Kapasitas Daya Tahan

Menunjukkan beban yang bisa ditahan produk.



◀ Tebal Pintu

Menunjukkan ketebalan pintu yang sesuai dengan produk.



◀ Obeng

Menunjukkan produk yang bisa dipasang dengan obeng.



◀ Tidak Perlu Alat

Menunjukkan produk yang bisa dipasang tanpa alat bantu.



◀ Kamar Mandi Diperbolehkan

Menunjukkan produk bisa digunakan di kamar mandi.



◀ Perlu Penggalian

Menunjukkan produk yang perlu digali ke pintu, bingkai, dinding atau sejenisnya.



◀ Perlu Perekatan

Menunjukkan produk yang memerlukan perekat.



◀ Dibuat Khusus


Menunjukkan produk yang dibuat dengan pesanan khusus.



◀ Produk penghargaan Good Design Award

Menunjukkan produk yang memperoleh penghargaan Good Desain Award yang dipilih oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional.

Produk KURIKI aman dan nyaman untuk semua orang.



Metode penyesuaian untuk barang

Penyesuaian untuk pintu berengsel


	Kondisi	Metode penyesuaian	
①	Dalam kasus pintu menyentuh bingkai vertikal. Before After	Engsel Pivot (Badan Atas) Skrup penyetel kanan dan kiri	Engsel Pivot (Badan Bawah) Skrup penyetel kanan dan kiri
		Silakan sesuaikan posisi pintu dengan benar dengan memutar skrup penyetel untuk Badan Atas atau Badan Bawah.	
②	Dalam hal pintu menyentuh bingkai atau lantai pintu atasr. Before After	Engsel Pivot (Badan Bawah) Skrup penyetel atas dan bawah	
		Harap sesuaikan posisi pintu naik dan turun dengan benar dengan memutar skrup penyesuaian.	
③	Dalam kasus pintu miring. Before After	Engsel Pivot (Alas Atas) Memperbaiki skrup (4pcs)	Engsel Pivot (Alas Bawah) Memperbaiki skrup (3pcs)
		Harap longgarkan skrup atas dan bawah dan sesuaikan secara horizontal untuk bergerak. (Setelah penyesuaian, kencangkan skrup dengan pasti.)	

④ Penyesuaian untuk Strike Penyesuai.



Skrup penyetel depan dan belakang

Silakan sesuaikan posisi strike dengan sesuaikan skrup pengatur untuk jika ratch memiliki ratch dalam strike atau ratch tidak dapat diatur dengan baik.



Engsel Pivot (Alas Atas)
Engsel Pivot (Badan Atas)

Engsel Pivot (Badan Bawah)
Engsel Pivot (Alas Bawah)

Strike Penyesuai

depan dan belakang


kanan dan kiri

naik dan turun

Penyesuaian untuk pintu geser


	Kondisi	Metode penyesuaian	
①	Jika pintu geser tidak dapat ditutup dengan benar atau ada celah saat ditutup. Before After	Roller Pintu Gantung Skrup penyetel atas dan bawah	Roller Pintu (Bawah) Skrup penyetel atas dan bawah
		Silakan sesuaikan pintu geser ke atas dan ke bawah dengan memutar skrup penyesuaian.	
②	Dalam hal pintu geser Miring depan dan belakang. Before After	Roller Pintu Gantung Skrup penyetel kanan dan kiri	Roller Pintu (Atas, Bawah) Skrup penyetel kanan dan kiri
		Silakan sesuaikan pintu geser ke kanan dan kiri dengan memutar skrup penyesuaian.	
③	Dalam hal penguncian Kunci Hook tidak berfungsi dengan baik. Strike Kunci Hook Kunci Hook naik dan turun mendalam Sisi Bingkai Vertikal Piring penyesuaian Pintu Geser Samping	Strike Kunci Hook Skrup penyetel mendalam Skrup penyetel naik dan turun	
		Harap sesuaikan posisi pemogokan dengan benar dengan memutar scew penyesuaian. (Harap kencangkan skrup pengunci setelah penyesuaian.)	

④ Penyesuaian getaran pintu geser.



Skrup penyetel ketegangan

Adalah mungkin untuk mengurangi getaran pintu geser dengan skrup penyetel.



Roller Pintu Gantung
Roller Pintu (Atas)

Roller Pintu Gantung
Roller Pintu (Atas)

Roller Pintu (Bawah)

Roller Pintu (Bawah)

Strike Kunci Hook

ketegangan

naik dan turun

kanan dan kiri





mendalam

Lever Handles

Konsep


- Melalui pendekatan dari 5 kategori yaitu material, fungsi, kinerja, desain dan biaya, Kami menyediakan produk berkinerja tinggi dengan harga murah.
- Semua Lever Handles dan Lock Case telah lulus uji daya tahan.
- Kami menyiapkan desain luas yang sesuai dengan penggunaan.

Fungsi Kunci

Tipe	Bagan Referensi	Contoh Penggunaan
1 Kunci Passage		Kunci Passage dipasang di pintu yang tidak perlu kunci, seperti Ruang Tamu, Ruang Makan, Kamar Anak, dan Lemari.
2 Kunci Privasi		Kunci Privasi dipasang di pintu yang perlu dikunci dari dalam ruangan seperti kamar tidur dan kamar mandi. Dalam keadaan darurat seseorang bisa membuka kunci dari luar dengan menggunakan koin.
3 Kunci Indikator		Kunci Indikator dipasang di pintu yang membutuhkan indikator seperti kamar tidur dan toilet. Dalam keadaan darurat seseorang bisa membuka kunci dari luar dengan menggunakan koin.
5 Kunci Mortise		Kunci Silinder dipasang di pintu yang perlu dikunci ketika bepergian dan bisa dikunci dari dalam ruangan seperti Ruang Pribadi (ketika hidup bersama).

Tipe Lock Case

FL (Backset 51)



Tipe Lock Case yang terbuat dari baja dengan harga terjangkau.

Bahan: <Case>Baja <Front>Stainless
Finish: <Case>Chromate <Front>Hairline
Bentuk Front: Kotak, Bulat



FR (Backset 51)



Tipe Lock Case yang terbuat dari baja dengan harga terjangkau.

Bahan: <Case>Baja <Front>Stainless
Finish: <Case>Chromate <Front>Hairline
Bentuk Front: Kotak, Bulat



KU (Backset 32)



Tipe Lock Case yang dibuat secara keseluruhan dari plastik kedap suara.

Bahan: <Case·Front>Plastik
Warna: <Case·Front>Pearl White
Bentuk Front: Kotak



FT (Backset 51)



Tipe Lock Case tubular dengan proses pemotongan pintu yang mudah.

Bahan: <Case>Seng Diecast <Front>Stainless
Finish: <Case>Chromate <Front>Hairline
Bentuk Front: Kotak, Bulat



FU (Backset 32, 51)



Tipe Lock Case yang dibuat secara keseluruhan dari baja stainless berdaya tahan kuat.

Bahan: <Case·Front>Stainless
Finish: <Case>Bahan Baku <Front>Hairline
Bentuk Front: Kotak




LU (Backset 32)



Tipe Lock Case yang dibuat dari plastik kedap suara.

Bahan: <Case>Plastik <Front>Stainless
Warna: <Case·Front>Perak
Bentuk Front: Kotak



Apa itu Backset?

Backset berarti jarak dari bagian depan Case ke titik tengah lever handle.

Bagaimana mengukur backset

Gunakan skala untuk mengukur dari tepi pintu ke tengah lubang bor untuk lever handle.

Daftar Lever Handles



Daftar Hasil Akhir



Tipe Rose yang Sesuai dengan Lock Case

	Kunci Passage				Kunci Privasi				Kunci Indikator			Kunci Silinder		
F L (BS51)	Logam				Logam				Logam			Logam		
	1 M	1 C	1 L		2 C	2 L			3 C	3 L		5 C	5 L	
F T (BS51)	Logam				Logam				Logam					
	1 M	1 C	1 L		2 C	2 L			3 C	3 L				
F R (BS51)	Logam				Logam				Logam					
	1 M				2 M				3 M					
F U (BS32)	Logam				Logam		Plastik		Logam					
	1 C	1 E			2 C	2 E	2 A		3 C	3 E				
F U (BS51)	Plastik	Logam			Logam			Plastik	Logam					
	1 M	1 C	1 K	1 E	2 C	2 K	2 E	2 A	3 C	3 K	3 E			
K U (BS32)	Logam				Logam		Plastik		Logam					
	1 J	1 F			2 J	2 F	2 D		3 J	3 F				
L U (BS32)	Logam	Plastik			Plastik									
	1 T	1 S			2 S									

Hasil akhirnya akan dispesifikasikan sesuai Handle yang akan digunakan masing-masing.

Daftar Nomor Produk

Silahkan lihat halaman 7 untuk metode pemesanan pesanan khusus.

Jenis Lock Case (Backset) ※1	Model Lever Handles		Jenis Kunci	Jenis Rose	Jenis Finish			Tebal Pintu ※5	Jumlah	
FL (BS51) (Logam)	Aquila 01 ※3	Pyxis 09	1 Kunci Pasage	M Bulat	SW Satin Silver	AA Alumite Amber	28~33 34~36			
	Crux 02	Lyra 10		C Oval	SA Satin Amber	AG Alumite Gold				
	Draco 03 ※3	Cygnus 11		L Kotak	SG Satin Gold	PC Pearl Chrome				
	Fornax 04 ※3	Volans 131			SB Satin Black	CG Champagne Gold				
	Grus 05	Sagitta 14			CR Chrome Plated	BC BS Chrome				
	Hydra 06	Norma 15 ※3	2 Kunci Privasi	L Kotak	PG Gold Plated	SPC Shot Pearl Chrome				
	Musca 07	Bootes 16			SN Soft Nickel	SCG Shot Champagne Gold				
	Pavo 08				AS Alumite Silver	SBC Shot BS Chrome				
FT (BS51) (Logam)	Aquila 01 ※3	Pyxis 09	1 Kunci Pasage	M Bulat	SW Satin Silver	AA Alumite Amber	28~33 34~36			
	Crux 02	Lyra 10		C Oval	SA Satin Amber	AG Alumite Gold				
	Draco 03 ※3	Cygnus 11		L Kotak	SG Satin Gold	PC Pearl Chrome				
	Fornax 04 ※3	Volans 131			SB Satin Black	CG Champagne Gold				
	Grus 05	Sagitta 14			CR Chrome Plated	BC BS Chrome				
	Hydra 06	Norma 15 ※3	2 Kunci Privasi	L Kotak	PG Gold Plated	SPC Shot Pearl Chrome				
	Musca 07	Bootes 16			SN Soft Nickel	SCG Shot Champagne Gold				
	Pavo 08				AS Alumite Silver	SBC Shot BS Chrome				
FR (BS51) (Logam)	Aquila 01 ※3	Pyxis 09	1 Kunci Pasage	M Bulat	SW Satin Silver	AA Alumite Amber	28~33 34~36			
	Crux 02	Lyra 10		C Oval	SA Satin Amber	AG Alumite Gold				
	Draco 03 ※3	Cygnus 11		L Kotak	SG Satin Gold	PC Pearl Chrome				
	Fornax 04 ※3	Volans 131			SB Satin Black	CG Champagne Gold				
	Grus 05	Sagitta 14			CR Chrome Plated	BC BS Chrome				
	Hydra 06	Norma 15 ※3	2 Kunci Privasi	M Bulat	PG Gold Plated	SPC Shot Pearl Chrome				
	Musca 07	Bootes 16			SN Soft Nickel	SCG Shot Champagne Gold				
	Pavo 08				AS Alumite Silver	SBC Shot BS Chrome				
FU32 (BS32) ※2 (Logam)	Aquila 01 ※3	Pyxis 09	1 Kunci Pasage	C Oval	SW Satin Silver	AA Alumite Amber	25 28~33			
	Crux 02	Lyra 10		E Kotak	SA Satin Amber	AG Alumite Gold				
	Draco 03 ※3	Cygnus 11			SG Satin Gold	PC Pearl Chrome				
	Fornax 04 ※3	Volans 131			SB Satin Black	CG Champagne Gold				
	Grus 05	Sagitta 14			CR Chrome Plated	BC BS Chrome				
	Hydra 06	Norma 15 ※3	2 Kunci Privasi	C Oval	PG Gold Plated	SPC Shot Pearl Chrome				
	Musca 07	Bootes 16		E Kotak	SN Soft Nickel	SCG Shot Champagne Gold				
	Pavo 08				AS Alumite Silver	SBC Shot BS Chrome				
AP4 (Fiksasi Bawah) ※4 (Plastik)		2 Kunci Privasi	A Oval	WH Pale white		25~26 28~30 32~34				
			(Plastik)	(Plastic fabric color)						
FU51 (BS51) ※2 (Logam)	Aquila 01 ※3	Pyxis 09	1 Kunci Pasage	C Oval	SW Satin Silver	AA Alumite Amber	25 28~33			
	Crux 02	Lyra 10		K Oval	SA Satin Amber	AG Alumite Gold				
	Draco 03 ※3	Cygnus 11		E Kotak	SG Satin Gold	PC Pearl Chrome				
	Fornax 04 ※3	Volans 131			SB Satin Black	CG Champagne Gold				
	Grus 05	Sagitta 14			CR Chrome Plated	BC BS Chrome				
	Hydra 06	Norma 15 ※3	2 Kunci Privasi	K Oval	PG Gold Plated	SPC Shot Pearl Chrome				
	Musca 07	Bootes 16		E Kotak	SN Soft Nickel	SCG Shot Champagne Gold				
	Pavo 08				AS Alumite Silver	SBC Shot BS Chrome				
AP4 (Fiksasi Bawah) ※4 (Plastik)		1 Kunci Pasage	M Bulat	WH Pale white		25~26 28~30 32~34				
			(Plastik)	(Warna Kain Plastik)						
			2 Kunci Privasi	A Oval						
KU (BS32) (Plastik)	Aquila 01 ※3	Pyxis 09	1 Kunci Pasage	J Oval	SW Satin Silver	AA Alumite Amber	25 28~33			
	Crux 02	Lyra 10		F Kotak	SA Satin Amber	AG Alumite Gold				
	Draco 03 ※3	Cygnus 11			SG Satin Gold	PC Pearl Chrome				
	Fornax 04 ※3	Volans 131			SB Satin Black	CG Champagne Gold				
	Grus 05	Sagitta 14			CR Chrome Plated	BC BS Chrome				
	Hydra 06	Norma 15 ※3	2 Kunci Privasi	J Oval	PG Gold Plated	SPC Shot Pearl Chrome				
	Musca 07	Bootes 16		F Kotak	SN Soft Nickel	SCG Shot Champagne Gold				
	Pavo 08				AS Alumite Silver	SBC Shot BS Chrome				
AP4 (Fiksasi Bawah) ※4		2 Kunci Privasi	D Oval	W White		25~26 28~30 32~34				
			(Plastik)	(Warna Kain Plastik)						
LU (BS32) (Plastik)	Fornax 04	※3	1 Kunci Pasage	T Oval	AS Alumite silver		30			
	(Fiksasi Horisontal)				CR Chrome Plated					
	BP4 (Fiksasi Horisontal) ※4		1 Kunci Pasage	S Oval	WH Pale white				30	
				(Plastik)	(Warna Kain Plastik)					
				2 Kunci Privasi	S Oval					
				(Plastik)						

Metode Pemesanan Pesanan Khusus

Nomor Produk Silahkan lihat halaman 6 untuk nomor produk.	Fiksasi Handle Fiksasi standar adalah fiksasi bawah. Silahkan isi apabila menginginkan fiksasi horisontal.	Lebar Front Lebar standar adalah 25mm. Lebar 22mm tersedia hanya untuk Lock Case FU • KU	Bentuk Front Bentuk standar Lock Case FL • FT • FR adalah bulat. Hanya Lock Case FL • FT • FR yang bisa memilih bentuk bulat dan kotak. Pengaturan Lock Case FU • KU • LU hanya berbentuk kotak.	Strike Silahkan isi jika anda menginginkan tipe selain standar dan jika anda tidak membutuhkannya.
--	---	---	---	---

Contoh nomor pesanan

Foto A

Foto B

Foto C

Foto D

Foto E

Foto F

Spesifikasi standar

Spesifikasi khusus

	Jenis Lock Case	Model Lever Handles	Jenis Kunci	Jenis Rose	Jenis Finish	Tebal Pintu	Jumlah	Handle Posisi Fiksasi	Front Lebar	Front Bentuk	Strike
Foto A Khusus	F L	Musca	2	C	S G	28mm	○buah	Kosong (Standar)	Hanya tipe standar	Kotak	Tipe F
Foto B Khusus	F T	Aquila	1	M	S W	30mm	○buah	Kosong (Standar)	Hanya tipe standar	Kosong (Standar)	Tipe P
Foto C Standar	F R	Lyra	3	M	C R	35mm	○buah	Kosong (Standar)	Hanya tipe standar	Kotak	Kosong (Standar)
Foto D Standar	F U 3 2	Fornax	2	C	A S	25mm	○buah	Kosong (Standar)	Kosong (Standar)	Hanya tipe standar	Kosong (Standar)
Foto E Khusus	K U	A P 4	2	D	W	30mm	○buah	Fiksasi Bawah	22mm	Hanya tipe standar	Tidak ada
Foto F Khusus	L U	B P 4	2	S	W H	30mm	○buah	Fiksasi Horizontal	Hanya tipe standar	Hanya tipe standar	Tidak ada


- ※ 1 : Bentuk rose berbeda tergantung pada Lock Casenya. Harap berhati-hati ketika menentukan nomor produk.
- ※ 2 : Hanya Lock Case FU yang mempunyai dua jenis backset yaitu 32 dan 51.
- ※ 3 : Hasil akhir dengan alumite hanya bisa untuk handle Aquila(01), Draco(03), Fornax(04), Norma(15) .
- ※ 4 : Handle tipe AP4 dan BP4 tidak bisa disesuaikan dengan Lock Case FL, FT, dan FR.
- ※ 5 : Ketika anda menggunakan kesesuaian ketebalan pintu selain dari yang tertera di halaman 6, silahkan hubungi Divisi Penjualan " tianjin6@kuriki-ss.co.jp "
- ※ 6 : Posisi standar latchnya adalah Right-Hand. Silahkan lihat intruksi manual produk apabila ingin merubah dari Right-Hand ke Left-Hand.

Penjelasan Left-Hand (L) Penjelasan Right-Hand (R)


Kuriki's Standar

Berdasarkan aturan perusahaan kami, kami menyebutnya Left-Hand ketika pintu terlihat di sebelah kiri jika orang itu berdiri di depan pintu.

Di sisi lain, kita menyebutnya Right-Hand ketika engsel pintu terlihat di sebelah kanan jika orang itu berdiri di depan pintu.



Contoh (Negara asing)





1M-CR




3M-CR 2E-SW 2J-CR 2C-SG

Aquila Tipe 01

Handle ini memiliki desain sederhana dan aman yang cocok untuk tempat dengan suasana tenang.

Bahan: Aluminum
Standar Finish: SW·SA·SG·SB·CR·PG·AS·AA·AG
Pilihan Finish: PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu: 28~40mm







1M-SW




3C-CR 2C-CR 2F-CR 2C-SG

Crux Tipe 02

THandle ini memiliki desain garis indah yang selaras dengan interior.

Bahan: Aluminum
Standar Finish: SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish: PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu: 28~40mm






Musca Tipe 07



Handle populer ini memiliki desain streamline yang merepresentasikan aliran angin.

Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-SW



3M-PG



2C-CR



1C-SW



2J-CR


07

Pavo Tipe 08



Handle populer ini memiliki perpaduan antara bobot dan desain mewah.

Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-CR



3C-SW



2M-SG



2E-SW




2J-CR

Pyxis Tipe 09



Handle ini memiliki desain bulat dan lembut yang mudah untuk dipegang.

Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-PG



3C-CR



2C-CR



2E-SW




3J-CR

Lyra Tipe 10



Handle ini memiliki perpaduan antara bobot dan desain yang lembut.

Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-PG



3M-PG



3C-SW



2K-SW




2J-CR

Cygnus Tipe 11



Handle ini memiliki desain yang tajam dan cocok dengan berbagai pintu dan interior.

Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-SA



2M-SG



2C-SA



2C-SG




2L-SG

Volans Tipe 131



Handle ini memiliki desain bulat dan mudah digenggam dan dipegang.

Bahan:Seng
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-CR



3C-CR



3M-PG



3M-CR




2C-PG

Sagitta Tipe 14



Handle indah ini menghadirkan suasana elegan dengan kombinasi lekukan dan sudut yang lembut.

Bahan:Zinc
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-PG



2K-PG



2C-CR



2F-CR



2J-CR


Norma Tipe 15



Handle yang cocok untuk pintu modern ini menghadirkan suasana yang solid dan tajam.

Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG·AS·AA·AG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm

※Bentuknya sedikit bervariasi tergantung pada finish.



1M-CR



1L-SG



2F-CR



3C-PG




2C-SG

Bootes Tipe 16



Desain cantik ini mudah digenggam dan seperti memotong kolom secara diagonal dan bergabung kembali dengan bagian mereka.


Bahan:Aluminum
Standar Finish:SW·SA·SG·SB·CR·PG
Pilihan Finish:PC·CG·BC·SPC·SCG·SBC
Tebal Pintu:28~40mm



1M-SW



2C-CR



2C-SG




3C-SW



3M-CR




SAKURA




SENSU

Tipe AP4 ·BP4
Lever Handle (Plastik)



Handle kamar mandi ini memiliki perpaduan desain yang indah dan lembut dengan daya tahan yang kuat.
Ada dua jenis fiksasi, Tipe AP4 fiksasi bawah dan Tipe BP4 fiksasi horisontal.

Bahan:Plastik
Standar Finish:WH·W



1M-WH



2A-WH



2D-W



2S-WH



1S-WH



Set Lock Case Plastik




Tipe AP
(Fiksasi bawah)



Tipe BP
(Fiksasi horisontal)

Strike Standar




Strike dengan fiksasi standar.


Bahan: Stainless, Baja

Strike Standar	
No Produk	Finish/Warna
227-010	Hairline

Termasuk sekrup:
3.5×20 Sekrup tapping kepala datar 2 buah



Strike Penyesuaian






Strike yang dapat mudah dipasang dengan obeng tanpa harus mengendurkan sekrup.

Bahan: Stainless, Baja, Plastik
Finish/Warna: Polesan Barel
Penyesuaian: Depan-Belakang ±2mm



Strike Penyesuaian		
No Produk	Spesifikasi	Penggunaan
227-011	Tipe F	Anak pintu
227-012		
227-013	Tipe P	Anak pintu
227-014		

Termasuk sekrup:
<Tipe F>
3.5×20 Sekrup tapping kepala datar 2 buah
<Tipe P>
3.5×22 Sekrup kayu kepala datar 2 buah



Desain Potongan Lock Case FL




■ Ketebalan Pintu Standar 28 ~ 36 mm



...Menunjukkan bagian potongan.

Desain Potongan Lock Case FR




■ Ketebalan Pintu Standar 2 8 ~ 3 6 mm



...Menunjukkan bagian potongan.

Desain Potongan Lock Case FT



■ Ketebalan Pintu Standar 2 8 ~ 3 6 mm




...Menunjukkan bagian potongan.

Desain Potongan Lock Case FU (BS32)

■ Ketebalan Pintu Standar 28 ~ 36 mm



Untuk pintu bingkai alumunium





□ ...Menunjukkan bagian potongan.


Desain Potongan Lock Case FU (BS51)

■ Ketebalan Pintu Standar 28 ~ 36 mm

■ Tersedia pemesanan Perangkat Pencegah Salah Penguncian
(Mekanisme yang secara otomatis membuka pintu bahkan dalam keadaan pintu tertutup karna tidak sengaja terkunci)





Untuk pintu bingkai alumunium



□ ...Menunjukkan bagian potongan.

Desain Potongan Lock Case KU



■ Ketebalan Pintu Standar 2 5, 2 8, 3 0, 3 3 mm



...Menunjukkan bagian potongan.

Desain Potongan Lock Case LU

■ Ketebalan Pintu Standar 3 0 mm



...Menunjukkan bagian potongan.

Perangkat Pintu

Door Closer Pintu Berengsel
(Spesifikasi Oil Damper)



Penutup ini akan menutup pintu sendiri secara perlahan dan diam-diam meskipun saat menutup pintu dengan keras. Penutup ini akan menghemat energi seperti AC dan lainnya karan mencegah tidak tertutupnya pintu. Kecepatan penutupnya bisa diatur sendiri sesuai keinginan. Penutup ini bisa dipasang dibagian belakang pintu yang ada. Penutup ini mempunyai daya tahan yang luar biasa . (telah lulus 500.000 kali tes buka-tutup)

Bahan : <Badan·Tangkai>Plastik, Baja
<Liner>Baja
Penyesuaian : Atas-Bawah ± 5mm, Kiri-Kanan ± 5mm
Depan-Belakang ± 4mm

Door Closer Pintu Berengsel			
No Produk			
Left-Hand	Right-Hand	Berat Pintu	Finish/Warna
312-021	312-025	392N atau kurang	Cat Emas
312-022	312-026	(40kg atau kurang)	Cat Perak
312-023	312-027		Abu-Abu
312-024	312-028		Coklat
312-051	312-055	392~588N	Cat Emas
312-052	312-056	(40~60kg)	Cat Perak
312-053	312-057		Gray
312-054	312-058		Coklat

Termasuk sekrup :
<Tangkai>
4 × 30 Sekrup tapping kepala oval 2 buah
<Badan>
4 × 30 Sekrup tapping kepala wajan 2 buah
4 × 20 Sekrup tapping kepala datar 3 buah
M4 × 12 Sekrup mesin kepala wajan 2buah
M4 Shower datar 2buah


Liner pemasangan pintu
(Termasuk dalam tubuh utama)
No Produk
312-029



Abu-Abu



Coklat





Cat Emas



Cat Perak



Liner pemasangan pintu



※ Desain referensi ini adalah dimensi posisi pemasangan. Silahkan pasang sesuai dengan buku petunjuk dan pola yang terlampir diatas.




Tersembunyi Door Closer



Ini mengurangi kebisingan pintu dan membuat pintu ditutup perlahan. Karena tertanam di pintu, itu tidak mempengaruhi penampilan pintu. Itu bisa mencegah lupa menutup pintu, menghemat listrik saat Anda menggunakan airconditioner. Anda dapat mengatur kecepatan menutup pintu. Ini memiliki struktur untuk mencegah jari pecah. (PAT.P)

Bahan: <Badan>Seng Diecast
<Tangkai>Plastik
Kapasitas daya tahan:686N (70kg)
Daya tahan: Berat Pintu 294N(30kg) 200,000 kali
Berat Pintu 686N(70kg) 100,000 kali

Tersembunyi Door Closer		
No Produk		
Left-Hand	Right-Hand	Finish/Warna
312-072L	312-072R	Coklat
Termasuk sekrup:		
<Tangkai>		
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 2 buah		
4 × 20 Sekrup tapping kepala datar(D7) 1 buah		
<Badan>		
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 4 buah		
Lampiran:Kunci pas hex		



Smart Door Stop (Door Stop Magnetik)




Produk yang memenangkan Good Design Award 2012.
ISmart Door Stop adalah penutup pintu magnetik berdesain Smart dan Slim yang bisa dipasang di pintu dan lantai tanpa perlu penggalian.
Menghentikan pintu dengan magnet yang sangat kuat. Ketinggian piringan magnetnya adalah 3mm dan bebas halangan.
Telah lulus 100,000 kali tes buka-tutup.

Bahan: <Badan>Magnet, Plastik
<Alas>Plastik, Stainless
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)

Smart Door Stop

No Produk	Finish/Warna
220-251	Garmen Putih
220-252	Garmen Perak
220-253	Garmen Emas
220-254	Cat Perak
220-255	Cat Emas
220-256	Lapisan Chrome

Termasuk baut:
<Badan>
4 × 20 Sekrup tapping kepala wajan 2 buah
<Alas>
3 × 12 Sekrup tapping kepala datar 4 buah



Garmen Putih



Garmen Perak



Garmen Emas



Cat Perak



Cat Emas



Lapisan Chrome



Door Keeper



Produk yang memenangkan Good Design Award 2013.
Doors Keeper adalah door stopper magnet dengan fungsi tangkap yang bisa dipasang di pintu dan lantai tanpa perlu penggalian. Pintu akan berhenti ketika pintu terbuka pada posisi yang telah ditentukan, ditangkap, lalu tetap pada posisi tersebut. Anda bisa menutup pintu dengan menarik pintu secara lembut. Ketinggian piringan magnetnya adalah 3,5mm dan bebas halangan.
Telah lulus 100.000 kali tes buka-tutup

Bahan: <Badan>Magnet, Plastik
<Alas>Plastik, Stainless
Kapasitas daya tahan:980N(100kg)


Door Keeper

No Produk	Finish/Warna
220-261	Garmen Putih
220-262	Garmen Perak
220-263	Garmen Emas
220-264	Cat Perak
220-265	Cat Emas
220-266	Lapisan Chrome

Termasuk baut:
<Badan>4 × 20 Sekrup tapping kepala wajan 4 buah
<Alas>3 × 12 Sekrup tapping kepala datar 4 buah

No Produk	Finish/Warna
220-271	Garmen Putih
220-272	Garmen Perak
220-273	Garmen Emas
220-274	Cat Perak
220-275	Cat Emas
220-276	Lapisan Chrome

Termasuk baut:
<Badan>4.2 × 32 Sekrup tapping kepala wajan 4 buah
<Alas>3 × 12 Sekrup tapping kepala datar 4 buah



Garmen Putih



Garmen Perak



Garmen Emas



Cat Perak



Gold Painting



Lapisan Chrome



Tipe Tersembunyi

Engsel Pivot

294N
OK

33~36mm








Engsel Pivot yang mempunyai desain sederhana dan solid yang jga bisa menciptakan ruang interior yang indah. Karena bentuk yang sederhana memudahkan pemasangan engsel pivot ini. Anda juga bisa mengaturnya 3 dimensi tanpa harus melepas pintu.

Bahan: <Badan> Baja, Seng Diecast <Cover> Plastik
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
Tebal Pintu: 33mm
Penyesuaian: Depan-Belakang ± 2, Kiri-Kanan ± 2
Atas-Bawah +4mm -2mm


Engsel Pivot		
No Produk		
Left-Hand	Right-Hand	Finish/Warna
215-011	215-015	Cat Emas
215-012	215-016	Cat Perak
215-013	215-017	Satin Perak
215-014	215-018	Lapisan Chrome
Termasuk sekrup:		
<Alas Atas>		
3.5 × 25 Sekrup tapping kepala datar 4 buah		
<Alas Bawah>		
3.5 × 25 Sekrup kayu kepala datar 3 buah		
<Badan>		
3.5 × 30 Sekrup tapping kepala datar 6 buah		




Referensi pemasangan (desain Right-Hand)
※ Perlu penggalan di pintu dan bingkai.




Cat EmasCat PerakSatin PerakLapisan Chrome



※ Desain ini adalah Right-Hand.




※ Desain ini adalah Right-Hand.



※ Desain ini adalah Right-Hand.



Cat PerakCat AmberCat Emas



Cat AmberCat Emas



Kain LogamCat AmberCat Emas

Engsel 2 Tabung

294N
OK





Diameter shaft engsel ini adalah 8mm, kedua bilahnya terbuat dari pelat baja berkekuatan tinggi yang mempunyai daya tahan yang baik.

Bahan: Baja
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
※ Saat menggunakan 2 buah

Engsel 2 Tabung		
No Produk		
Left-Hand	Right-Hand	Finish/Warna
201-021	201-011	Cat Perak
201-022	201-012	Cat Amber
201-023	201-013	Cat Emas
Termasuk sekrup:		
4 × 25 Sekrup tapping kepala datar 10 buah		

Engsel Bendera

294N
OK





Engsel dengan tipe pemasangan di permukaan. Penggalan engsel ini dapat diposisikan dengan mudah, tersedia juga untuk produksi pesanan. Diameter shaft engsel ini adalah 8mm, kedua bilahnya terbuat dari pelat baja berkekuatan tinggi yang mempunyai daya tahan yang baik.

Bahan: Baja
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
※ Saat menggunakan 2 buah

Engsel Bendera		
No Produk		
Left-Hand	Right-Hand	Finish/Warna
201-222	201-212	Cat Amber
201-223	201-213	Cat Emas
Termasuk sekrup:		
4 × 25 Sekrup tapping kepala datar 8 buah		

Engsel Bendera SUS

294N
OK





Tipe engsel yang diapasang di permukaan yang terbuat dari baja stainless, engsel ini sangat baik dalam kekuatan dan ketahanan akan korosi.

Bahan: Stainless
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
※ Saat menggunakan 2 buah

Engsel Bendera SUS		
No Produk		
Left-Hand	Right-Hand	Finish/Warna
201-521	201-511	Bahan Baku
201-522	201-512	Cat Amber
201-523	201-513	Cat Emas
Termasuk sekrup:		
4 × 25 Sekrup tapping kepala datar 8 buah		

Door Stop Pintu Gabungan

Doorstop ini digunakan saat tidak bisa memasang door stop di lantai atau papan kayu.

Bahan: <Bracket>Stainless
<Bagian door stop>Karet
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)
Left or Right-Hand:Bersama


Door Stop Pintu Gabungan		
No Produk	Finish/Warna	Warna karet
220-212	Bahan Baku	Hitam
220-214	Emas	
220-216	Bahan Baku	Putih
220-218	Emas	

Termasuk sekrup:
3.5 × 35 Sekrup tapping kepala datar 4 buah

Bahan Baku
(Warna karet:Hitam)

Emas

Bahan Baku
(Bahan Baku:Putih)



Door Stop Pintu Umum

Door stop ini adalah tipe yang populer dan pemasangannya pun sangatlah mudah.


Bahan: <Bracket>Stainless
<Bagian door stop>Karet
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)
Left or Right-Hand:Bersama

Door Stop Pintu Umum		
No Produk	Finish/Warna	Warna karet
220-221	Bahan Baku	Putih
220-223	Emas	

Termasuk sekrup:
3 × 16 Sekrup mesin kepala datar 3 buah

Bahan Baku

Emas



Door Stop Pintu Frame Atas

Door stop ini bisa menghentikan pintu 90° ketika pintu terbuka meskipun tidak ada dinding karena sudah terpasang dibingkai atas.




Bahan: <Bracket>Stainless
<Bagian door stop>Karet
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)

Door Stop Pintu Frame Atas			
No Produk			
Left-Hand	Right-Hand	Finish/Warna	Warna karet
220-241	220-231	Bahan Baku	Putih
220-243	220-233	Emas	

Termasuk sekrup:
4 × 25 Sekrup mesin kepala datar 4 buah

Bahan Baku

Emas



Galeri Pintu

Galeri pintu ini dipasangkan di pintu sebagai ventilasi. Terdapat 3 jenis variasi warna.

Bahan:Plastik

Galeri Pintu		
No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
630-051	Untuk satu sisi	Natural Wood
630-031		Medium Birch
630-011		Ivory
630-061	Untuk kedua sisi	Natural Wood
630-041		Medium Birch
630-021		Ivory

Tebal dua sisi pintu:28~33mm
※ Silahkan hubungi kami, untuk warna selain yang tertera diatas.


Grendel Tanam

Dengan stik yang datar dan bermekanisme khusus, akan mencegah anak pintu berderak dan tidak akan mengeluarkan suara yang aneh.

Bahan:Plastik, Stainless

Grendel Tanam		
No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
225-013	Set Plate	Emas
225-015		Perak
225-017		Amber
225-019		Natural
225-021		Abu-Vbu
225-113	Set Plate Berwadah	Gold
225-115	(Kedalaman 15mm)	Perak
225-117		Amber
225-119		Natural
225-121		Abu-Abu
225-213	Set Plate Berwadah	Gold
225-215	(Kedalaman 20mm)	Perak
225-217		Amber
225-219		Natural
225-221		Abu-Abu

Termasuk sekrup:
<Grendel Tanam>
3.5 × 32 Sekrup kayu kepala datar 3 buah
<Plate, Plate Berwadah>
4 × 20 Sekrup tapping kepala datar (D7) 2 buah



Lensa Indikator Cahaya

Silahkan gunakan untuk mengindikasi cahaya toilet.
Dapat menyembunyikan goresan di pintu karena mempunyai tepi yang berwarna.
Kami menyediakan berbagai macam variasi warna. hanya dengan satu sentuhan saja lensa ini bisa dipasang di lubang pintu yang sudah diproses.




Bentuk Bulat $\phi 35$

Bahan:Plastik
Tebal Pintu:28~36mm

Bentuk Bulat $\phi 35$

No Produk	Finish/Warna
250-311	Birch K
250-312	Natural N
250-313	Putih W
250-314	Cherry C
250-315	Coklat B
250-316	Dark D
250-317	Painting (Warna HL)



Coklat (B)



Birch (K)



Natural (N)



Putih (W)



Cherry (C)




Coklat (B)



Dark (D)



Painting (Warna HL)




Bentuk Kotak $\square 38$

Ini memiliki fungsi pencegahan kendur.

Bahan:Plastik, Stainless
Tebal Pintu:28~36mm

Bentuk Kotak $\square 38$

No Produk	Finish/Warna
250-211	HL(Hairline)
250-212	Hasil Akhir Glossy



HL(Hairline)



Hasil Akhir Glossy



Dark (DA)



Beige (BJ)



Medium (ME)



Beige (BJ)



Light (LT)



Milky (MK)



Pearl (PA)



Smoke (SK)



Putih (WA)



Hitam (BK)



Cat Emas (BG)



Cat Perak (BS)



Tersedia lensa spesifikasi Diamond Cut.





Bentuk Bulat $\phi 38$

Ini memiliki fungsi pencegahan kendur.

Bahan:Plastik
Tebal Pintu:28~36mm

Bentuk Bulat $\phi 38$

No Produk	Finish/Warna
250-111	Dark DA
250-112	Medium ME
250-113	Beige BJ
250-114	Light LT
250-115	Milky MK
250-116	Pearl PA
250-117	Smoke SK
250-118	Putih WA
250-119	Hitam BK
250-120	Cat Emas BG
250-121	Cat Perak BS



Jendela Pencahayaan



Bahan:Plastik, Aluminum

Jendela Pencahayaan

No Produk	Finish/Warna	DT(mm)
250-411	Bening	30
250-412		35



Bening



Perangkat Pintu Geser

Desain referensi pemasangan





Technical drawing of a door assembly showing side and top views with dimensions and labels.

Labels:

- Rel Pintu Gantung
- Bingkai vertikal
- Hook
- Soft Closer Pintu Gantung
- Penyesuai roda empat
- Kiri-Kanan ± 2
- Atas-Bawah ± 3

Dimensions:

- Top View: 26, 136, 16, 273.5, 11.9, 27.8, 20, 39, 16, 13, 8, 39, 15, 16.
- Side View: 5, 4.2, 1, 144, 26, 39, 13, 8, 39, 15, 16.



43


45

Rol Pintu KT

Selain penyesuaian atas-bawah, rol pintu ini dapat menyesuaikan geseran pintu berdasarkan lengkung pintu dan bentuk bingkainya.

Bahan: Plastik, Baja
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
Penyesuaian: Atas-Bawah ± 3mm, Kiri-Kanan ± 2mm
Rel yang sesuai: Sisi atas_Rel Lintel, Sisi bawah_Rel T

Rol Pintu KT		
No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
301-332	Sisi atas	Amber
301-342	Sisi bawah	
※ 1 buah		
Termasuk sekrup:		
4 × 30 Sekrup tapping kepala datar 1 buah		



Sisi atas


Sisi bawah

Rel Lintel

Bahan: Aluminium
Finish/Warna: Amber

Rel Lintel		
No Produk	Spesifikasi	Panjang (mm)
310-312A	1 penarik	1,820
310-312B		2,730
310-312C		3,640
310-412A	2 penarik	1,820
310-412B		2,730
310-412C		3,640

Termasuk sekrup:
3.5 × 12 Sekrup tapping kepala datar
(Jumlah sekrup tergantung panjangnya rel.)



1penarik

2penarik


Rel Lantai T

Rel yang digunakan untuk rol pintu KT. Memiliki tinggi 3 mm dan barrier free.

Bahan: Aluminium
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)

Rel Lantai T			
No Produk	Perak	Spesifikasi	Panjang (mm)
310-361A	310-364A	1 tarikan	1,820
310-361B	310-364B		2,730
310-361C	310-364C		3,640
310-362A	310-365A	2 tarikan	1,820
310-362B	310-365B		2,730
310-362C	310-365C		3,640
310-363A	310-366A	3 tarikan	1,820
310-363B	310-366B		2,730
310-363C	310-366C		3,640


Termasuk sekrup:
2.7 × 16 Sekrup kayu kepala datar
(Jumlah sekrup tergantung panjangnya rel.)



1 tarikan

2 tarikan

3 tarikan



Perangkat Outset Pintu Geser

Anda dapat memasang pintu geser ini ke bagian yang ingin dipasang segera setelah melepas pintu.

Kapasitas daya tahan:294N(30kg)

Perangkat Outset Pintu Geser

No Produk	Rel Atas (mm)	Rel Bawah (mm)	Rel Bawah Warna
330-001	1,388	1,392	Amber
330-002	1,570	1,574	
330-003	1,628	1,632	
330-001S	1,388	1,392	Perak
330-002S	1,570	1,574	
330-003S	1,628	1,632	

Isi set:
Rel Atas 1 buah, Rel Bawah 1 buah
Rol Pintu KT (Sisi bawah) 2 buah
Guide Sisi Pintu 2 buah
Stopper Atas 2 buah
Stopper Bawah 2buah

Rel Atas (Outset)

Bahan:Aluminium
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)

Rel atas (Outset)

No Produk	Panjang(mm)	Finish/Warna
330-051	1,388	Putih
330-052	1,570	
330-053	1,628	

Termasuk sekrup:
3.5×30 Sekrup tapping kepala datar
(Jumlah sekrup tergantung panjangnya rel.)

Rel Bawah (Rel Lantai T)

Bahan:Aluminium
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)

Lower Rail (Rel Lantai T)

No Produk	Amber	Perak	Panjang(mm)
330-054	330-057		1,392
330-055	330-058		1,574
330-056	330-059		1,632

Termasuk sekrup:
2.7×16 Sekrup kayu kepala datar
(Jumlah sekrup tergantung panjangnya rel.)









Rol Pintu KT

Bahan:Plastik, Baja
Kapasitas daya tahan:294N(30kg)
Penyesuaian:Atas-Bawah ±3mm, Kiri-Kanan ±2mm

Rol Pintu KT (Sisi bawah)

No Produk	Finish/Warna
301-342-2	Amber

※ Set 2 buah
Termasuk sekrup:
4×30 Sekrup tapping kepala datar 2 buah



Guide Sisi Pintu

Bahan:Plastik

Guide Sisi Pintu

No Produk	Finish/Warna
330-060	Putih

※ Set 2 buah
Termasuk sekrup:
4×25 Sekrup tapping kepala datar 6 buah

Stopper Atas

Bahan:Plastik

Stopper Atas

No Produk	Finish/Warna
330-061	White

※ Set 2 buah
Termasuk sekrup:
M4×10 Sekrup mesin kepala datar 4 buah


Stopper Bawah Outset

Bahan:Plastik

Outset Stopper bawah

No Produk	Finish/Warna
330-064	Hitam

※ Set 2 buah
Termasuk sekrup:
4×30 Sekrup tapping kepala datar 6 buah






Strike Kunci Hook Outset Pintu Geser

Strike khusus yang digunakan saat memasang outset pintu geser.
Mempunyai desain sederhana yang tidak akan merusak suasana dalam ruangan.

Bahan :Stainless, Resin
Penyesuaian :Kiri-Kanan ± 4mm
Depan-Belakang 5.5~7.5mm
Finish/Warna :〈Cover〉Putih
〈Bagian Alas〉Barrel Polishing

Strike Kunci Hook Outset Pintu Geser		
No Produk	Lebar lubang Strike(mm)	Spesifikasi
330-005	8.8×43	Trigger
330-006	11.8×43	
330-007	11.8×33	
Termasuk sekrup:		
(Base)		
4×50 Sekrup tapping kepala truss		3 buah
(Bagian Alas)		
3.5×16 Sekrup tapping kepala datar		2 buah




Strike Kayu Pintu Geser OS

Strike outset pintu geser yang mempunyai kekuatan tinggi.

Bahan :Stainless, Kayu Alami
Penyesuaian :Kiri-Kanan ± 4mm
Depan-Belakang 5.5~7.5mm
Finish/Warna :〈Cover〉Putih
〈Bagian Alas〉Hairline

Strike Kayu Pintu Geser OS	
No Produk	Lebar lubang Strike(mm)
330-010	16×42
Termasuk sekrup:	
〈Front〉	
M5×10 Sekrup mesin kepala datar2 buah	
〈Cover〉	
4.5×20 Sekrup tapping kepala datar 2 buah	
〈Base〉	
4×50 Sekrup tapping kepala truss 5 buah	




Door Stopper Atas Outset

Door stopper yang dipasang di dinding pintu geser outset.

Bahan :Baja, Plastik

Door Stopper Atas Outset	
No Produk	Finish/Warna
330-065	Hitam

※ 1 buah
Termasuk sekrup:
5×50 Sekrup tapping kepala wajan 3 buah




Stopper Bawah Outset

Stopper yang dipasang di lantai outset pintu geser.

Bahan :Plastik

Stopper Bawah Outset	
No Produk	Finish/Warna
330-063	Perak
330-064	Hitam

※ Set 2 buah
Termasuk sekrup:
4×30 Sekrup tapping kepala datar 6 buah



Magnet Catcher



Magnet Catcher ini sangat efektif untuk menghentikan pintu geser. Dapat mencegah memantulnya pintu ketika menutup pintu secara tidak hati hati dan dapat mengurangi suara benturan.

Bahan: Plastik, Baja, Magnet
Kapasitas daya tahan: 98~343N(10~35kg)
Tebal pintu: Lebih dari 28mm

Magnet Catcher	
No Produk	Finish/Warna
230-022	Amber
Termasuk sekrup:	
3 × 16 Sekrup tapping kepala datar 1 buah	





Concealed Door Stopper Cap

Penutup yang menyembunyikan lubang door stopper dan sekrup yang dibuat dari plastik elastomer dengan daya tahan bantalan yang baik. Kami menyediakan berbagai variasi warna.

Bahan: Plastik

Concealed Door Stopper Cap		
No Produk	Diameter pemasangan (mm)	Finish/Warna
251-001	φ 8	Birch K
251-002		Natural N
251-003		Cherry C
251-004		Coklat B
251-005		Dark D
251-009	φ 10	Putih W
251-010		Peach Y
251-011		Birch K
251-012		Natural N
251-013		Cherry C
251-014	φ 13 ※1	Brown B
251-015		Dark D
251-019		Putih W
251-020		Peach Y
251-021		Birch K
251-022	φ 13 ※1	Natural N
251-023		Cherry C
251-024		Brown B
251-025		Dark D
251-029		Putih W
251-030		Peach Y

※1 φ 13 warnanya sedikit berbeda.



Guide Penyesuai F2

This guide is used with a upper rail of a normal sliding door.

Bahan: Plastik
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
Penyesuaian: Kiri-Kanan ± 2mm

Guide Penyesuai F2	
No Produk	Finish/Warna
305-012	Amber
※ 1 buah	
Termasuk sekrup:	
4 × 45 Sekrup tapping kepala datar 1 buah	




Rel Atas

Bahan: Aluminium
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
Finish/Warna: Amber

Upper Rail		
No Produk	Spesifikasi	Panjang(mm)
310-012	Satu sisi	1,820
310-022		2,730
310-032		3,640
310-042	Kedua sisi	1,820
310-052		2,730
310-062		3,640

Termasuk sekrup:
3.5 × 25 Sekrup tapping kepala datar
(Jumlah sekrup tergantung panjangnya rel.)



Rol Pintu PA

Bahan: Plastik
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
IPenyesuaian:
Atas-Bawah ± 3mm, Kiri-Kanan ± 2mm
Rel yang sesuai: Rel V

Rol Pintu PA	
No Produk	Finish/Warna
301-432	Amber
※ 1 buah	
Termasuk sekrup:	
4 × 30 Sekrup tapping kepala wajan 1 buah	



Rel V

Bahan: Aluminium
Kapasitas daya tahan: 294N(30kg)
Finish/Warna: Amber

Rel V	
No Produk	Panjang(mm)
311-012	1,820
311-022	2,730
311-032	3,640





Kunci Hook TS
Produk yang memenangkan Good Design Award 2011.
Kunci hook dengan desain yang menyegarkan suasana.
Tersedia 5 warna menenangkan, termasuk hitam emas.

Bahan: <Penarik>Seng Diecast
<Lock Case, Strike>Stainless, Baja
Tebal pintu: 28~36mm
Strike Penyesuaian: Atas-Bawah ± 5mm, Kedalaman 2.5mm

Kunci Hook TS			
No Produk		Spesifikasi	
Tanpa trigger	Dengan trigger	Kunci	Finish/Warna
224-701	224-701 T	Kunci privasi	Gloss Pearl Chrome
224-702	224-702 T		Hitam Emas
224-703	224-703 T		Satin Perak
224-704	224-704 T		Hitam Perak
224-705	224-705 T		Cat Matte Hitam
224-711	224-711T	Kunci indikator	Gloss Pearl Chrome
224-712	224-712T		Hitam Emas
224-713	224-713T		Satin Perak
224-714	224-714T		Hitam Perak
224-715	224-715T		Cat Matte Hitam
224-721	224-721T	Kunci silinder ※1	Gloss Pearl Chrome
224-722	224-722T		Hitam Emas
224-723	224-723T		Satin Perak
224-724	224-724T		Hitam Perak
224-716	224-716T		Cat Matte Hitam
224-725	224-725T	Kunci silinder ※1・※2	Gloss Pearl Chrome
224-726	224-726T		Hitam Emas
224-727	224-727T		Satin Perak
224-728	224-728T		Hitam Perak
224-717	224-717T		Cat Matte Hitam
224-748	224-748T	Lock Case (Front tipe bulat)	
224-749	224-749T	Lock Case (Front tipe kotak)	
224-599	224-580	Strike Penyesuaian (Front tipe bulat)	
224-598	900-022	Strike Penyesuaian (Front tipe kotak)	
224-750	224-750	Kunci cadangan	

Setengah tampilan. (Warna merah saat dikunci.)
※1 Dengan 2 kunci.
※2 Spesifikasi silinder tidak terlalu timbul.
(Hanya tebal pintu 33~36mm)
※ Tipe kotak Lock Case, front Strike tersedia.
※ Finish Lock case, Strike front adalah HL.
Termasuk sekrup:
<Penarik>
M4 × 25 Sekrup mesin kepala datar (D7) 2 buah
<Lock Case>
3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar (D7) 2 buah
<Strike>
3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar (D7) 2 buah






Kunci Hook Clear Cut

Jenis penguncian sisi dalam ruangan yang mudah hanya dengan memutar thumb turn.
Kunci privasi • Kunci indikator dapat dibuka dari luar dalam keadaan darurat.
Ada 100 pola kunci untuk tipe silinder.
Silahkan hubungi kami untuk spesifikasi kunci utama.
Lever UD memiliki spesifikasi desain yang universal dan mempunyai warna indikator yang mudah dilihat.

Bahan: <Rose> Aluminium
<Lever> Seng Diecast
<Lock Case, Strike> Stainless, Baja
Tebal pintux: 30~40mm
Strike Penyesuaian: Atas-Bawah ± 5mm, Kedalaman 2.5mm

Kunci Hook Clear Cut					
No Produk		Spesifikasi kunci			
BS38	BS51	Dalam	Luar	Finish/Warna	
224-301	224-521	Standar	Kunci privasi	Satin Emas	
224-302	224-522			Satin Perak	
224-303	224-523			Gloss Emas	
224-304	224-524			Lapisan Chrome	
224-305	224-525			Cat Perak	
224-332	224-526			Cat Hitam	
224-306	224-531	Standar	Kunci indikator	Satin Emas	
224-307	224-532			Satin Perak	
224-308	224-533			Gloss Emas	
224-309	224-534			Lapisan Chrome	
224-310	224-535			Cat Perak	
224-331	224-536			Cat Hitam	
224-311	224-541	Standar	Kunci silinder ※1	Satin Emas	
224-312	224-542			Satin Perak	
224-315	224-545			Cat Perak	
224-333	224-546			Cat Hitam	
224-316	224-551	Lever	Kunci privasi	Satin Emas	
224-317	224-552			Satin Perak	
224-318	224-553			Gloss Emas	
224-319	224-554			Lapisan Chrome	
224-320	224-555			Cat Perak	
224-321	224-561	Lever	Kunci indikator	Satin Emas	
224-322	224-562			Satin Perak	
224-323	224-563			Gloss Emas	
224-324	224-564			Lapisan Chrome	
224-325	224-565			Cat Perak	
224-326	224-571	Lever	Kunci silinder ※1	Satin Emas	
224-327	224-572			Satin Perak	
224-330	224-575			Cat Perak	
900-031	900-001	UD Lever	Kunci indikator	Cat Perak	
900-032	900-002			Cat Emas	
900-033	900-003			Satin Perak	
900-034	900-004			Satin Emas	
900-035	900-011	UD Lever	Kunci silinder ※1	Cat Perak	
900-036	900-012			Cat Emas	
900-037	900-013			Satin Perak	
900-038	900-014			Satin Emas	
224-586	224-579	Lock Case(Front tipe bulat)			
224-580	224-580	Strike Penyesuaian(Front tipe bulat)			
244-587	900-021	Lock Case(Front tipe kotak)			
900-022	900-022	Strike Penyesuaian(Front tipe kotak)			
224-581	224-581	Kunci cadangan(No.000)			
224-582	224-582	Kunci cadangan(No.B000)			
224-583	224-583	Kunci cadangan(No.D000)			

Termasuk sekrup:
<Rose>
Lihat Sekrup untuk Rose / Poros tabel spesifikasi.
<Lock Case>
3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar (D7) 2 buah
<Strike>
3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar (D7) 2 buah



Sekrup untuk Rose / Poros tabel spesifikasi

Kunci indikator, Kunci privasi

Tebal pintux (mm)		30~34	35~39	40
Sekrup untuk Rose	Standar, Lever	M4 × 16		M4 × 25
	UD Lever	M4 × 30		
Poros		L27	L32	L37.5



Kunci silinder

Tebal pintux (mm)		30~35	36~39	40
Sekrup untuk Rose	Standar, Lever	M4 × 16		M4 × 25
	UD Lever	M4 × 30		
Poros panjangnya (Poros hanya)		L21(17.8)	L27(23.8)	



Kedua sisi Thumb-turn

Tebal pintux (mm)		30~34	35~39	40
Sekrup untuk Rose	Standar, Lever	M4 × 10	M4 × 16	M4 × 20
	UD Lever	M4 × 25	M4 × 30	
Poros		L27	L32	L37.5

- ※1 Terdapat 2 kunci.
- ※ Kedua sisi pintu bisa menggunakan Thumb turn.
- ※ Tipe Lock Case dan front Strike adalah standar • spesifikasi levernya adalah tipe bulat spesifikasi lever UD adalah tipe kotak. (Dapat dirubah.)
- ※ Finish Lock Case, Strike front adalah barrel polishing.
- ※ Silakan hubungi kami tentang pembelian kunci utama.



※ Please contact us if you need a square type.



Desain penggalan Strike Desain penggalan Lock Case



Kunci Hook Otomatis NS






Saat menutup pintu geser, hook tersebut akan menarik secara otomatis dengan memanfaatkan gaya tolak magnet. Dapat mencegah tidak menutupnya pintu dan memantulnya pintu. Penariknya dapat diatur ulang di kanan dan kiri. Tersedia juga spesifikasi hanya penariknya saja tanpa kunci.

Bahan: <Penarik>Plastik
<Lock Case, Strike>Stainless, Baja
Tebal pintu: DT33_29.5~34.0mm, DT36_35.0~39.0mm
Strike Penyesuaian: Atas-Bawah ± 4mm, Kedalaman 4mm

Kunci Hook Otomatis NS			
No Produk	Spesifikasi		
DT33	DT36	Kunci	Finish/Warna
224-621	224-624	Kunci passage	Lapisan Chrome
224-622	224-625		Cat Emas
224-623	224-626		Cat Perak
224-631	224-634	Kunci privasi	Lapisan Chrome
224-632	224-635		Cat Emas
224-633	224-636		Cat Perak
224-641	224-644	Kunci indikator	Lapisan Chrome
224-642	224-645		Cat Emas
224-643	224-646		Cat Perak
224-651	224-654	Penarik	Lapisan Chrome
224-652	224-655		Cat Emas
224-653	224-656		Cat Perak

※ Daftar harga yang terlampir di atas adalah set depan dan belakang.
※ Finish Lock Case dan Strike frontnya adalah barrel polishing.
Termasuk sekrup:
<Penarik>
M3×30 Sekrup mesin kepala datar 2 buah
<Lock Case>
4×20 Sekrup tapping kepala datar 2 buah
<Strike>
4×20 Sekrup tapping kepala datar 2 buah



27~32mm



Bahan: <Bar>Kayu Alami
<Rose>Aluminium Diecast
Tebal pintu: 27~32mm

Bar Handle		
No Produk	Isi set	Finish/warna
863-101LP	Bar Handle	Pale
863-101LD	+ Penarik	Dark
863-101WA		Putih
863-101LL		Rusk
863-101LM		Mocha
863-102LP	Bar Handle	Pale
863-102LD	+ Bar Handle	Dark
863-102WA		Putih
863-102LL		Rusk
863-102LM		Mocha



Four vertical door handle samples are shown, each with a gold-colored mounting plate. The handles are labeled below as Dark, Putih, Rusk, and Mocha.

Dark

Putih

Rusk

Mocha



Technical drawing of a door handle assembly. The drawing includes three views: a front view (top left), a side view (middle), and a detail view (right). Dimensions are provided in millimeters.

- Front View (Top Left):** Shows a rectangular handle with a width of 36.5 mm and a height of 130 mm.
- Side View (Middle):** Shows the handle's profile with a total width of 56 mm. The mounting plate has a thickness of 41 mm. The handle has a diameter of $\phi 30$ mm. The mounting plate has a height of 100 mm. The handle has a length of 250 mm. The mounting plate has a total length of 350 mm.
- Detail View (Right):** Shows a cross-section of the handle and mounting plate, indicating the internal structure and the mounting hole.

Light



29~35mm



Bahan: <Bar>Kayu Alami
<Rose>Seng Diecast
Tebal pintu:29~35mm

Penarik Bar Besar		
No Produk	Isi set	Finish/Warna
863-001K	Penarik Bar	Dark
863-001C	+ Pull	Middle
863-001F		Light
863-002K	Penarik Bar	Dark
863-002C	+ Penarik Bar	Middle
863-002F		Light

Technical drawing of a door handle assembly. The drawing includes a side view (top) and a front view (bottom). Dimensions are given in millimeters (mm).

Side View Dimensions:

- Total width: 69 mm
- Distance from left edge to center of handle: 50 mm
- Distance from center of handle to right edge: 18 mm
- Distance from left edge to center of mounting plate: 35 mm
- Distance from center of mounting plate to right edge: 18 mm
- Distance from left edge to center of mounting plate (total): 353 mm
- Distance from center of mounting plate to right edge (total): 389 mm

Front View Dimensions:

- Distance from left edge to center of handle: 3 mm
- Distance from center of handle to right edge: 66 mm
- Distance from center of handle to right edge (total): 18 mm

Other Dimensions:

- Distance from top edge to center of handle: 38 mm
- Distance from center of handle to bottom edge: 40 mm
- Distance from center of handle to bottom edge (total): 8 mm

A close-up photograph of a wooden door with a vertical metal handle. The door has a light brown wood grain. The handle is a dark, polished metal rod with a cylindrical shape. A small, rectangular, light-colored metal plate is mounted on the door, partially overlapping the handle. The background is a plain, light-colored wall.



Pegangan Besar

Pegangan besar yang mempunyai diameter 25mm. Pegangan barnya terbuat dari baja stainless dan kayu alami. Mudah untuk digunakan bahkan untuk lansia dan anak-anak.

Bahan: <Pegangan>Stainless, Kayu Alami
<Bracket>Seng Diecast
<Cover>Plastik
Tebal pintu (DT):28~33mm, 33~38mm

Pegangan Besar				
No Produk	DT (mm)	Pegangan Bahan	Finish	Warna
861-325S	33~38	Stainless	Hairline	Bahan Baku
861-325K		Kayu Alami	Cat Urethane	Dark
861-325C		Kayu Alami	Cat Urethane	Middle
861-325F		Kayu Alami	Cat Urethane	Light
862-325S	28~33	Stainless	Hairline	Bahan Baku
862-325K		Kayu Alami	Cat Urethane	Dark
862-325C		Kayu Alami	Cat Urethane	Middle
862-325F		Kayu Alami	Cat Urethane	Light

Termasuk sekrup:
M6×60 atau M6×55 Sekrup mesin kepala wajan 2 buah
M6 Nuts 3 jenis 2 buah
M6 Waher datar 2 buah
M6 Washer spring lock 2 buah

Bracket finish: <Bracket>Satin Perak
<Cover>Lapisan Plating + Cat Clear

※ Ada juga spesifikasi satu sisi.
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.



Hairline Dark Middle Light



Lapisan Chrome (Panjang : 290) Hairline Cat Putih Cst Hitam




Penarik Pintu TK One Touch

Penarik pintu One Touch yang pemasangannya tidak memerlukan sekrup. Silahkan pasang dengan menggunakan perekat.

Bahan: <Ujung>Seng Diecast
<Bar>Aluminium

Penarik Pintu TK One Touch			
No Produk	Panjang (mm)	Finish/Warna Ujung	Bar
224-614	140	Lapisan Chrome	Alumite Perak
224-614SW		Hairline	Alumite Stain
224-614WH		Cat Putih	Cat Putih
224-614BK		Cst Hitam	Cst Hitam
224-629	290	Lapisan Chrome	Alumite Perak
224-629SW		Hairline	Alumite Stain
224-629WH		Cat Putih	Cat Putih
224-629BK		Cst Hitam	Cst Hitam

※ 1 buah



Desain proses penggalian




Penarik Pintu ND

Penarik pintu dengan kebulatan lembut yang memberikan kesan berat. Pemasangannya dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menggunakan sekrup.

Bahan:Seng Diecast

Penarik Pintu ND	
No Produk	Finish/Warna
224-615	Satin Emas
224-616	Satin Perak



※ 1 buah



Desain proses penggalian



Satin Emas Satin Emas



Potongan A-A




Penarik Pintu Plastik Bulat•Kotak


Bahan:Plastik
Tebal pintu:27~34mm

Penarik Pintu Plastik Bulat•Kotak		
No Produk		
Bulat	Kotak	Finish/Warna
222-563	222-583	Pearl Chrome
222-523	222-543	Emas

※ Set depan dan belakang.
Termasuk sekrup:
M4×25 Sekrup mesin kepala datar (D6) 2buah



Tipe Bulat



Tipe Kotak



Pearl Chrome



Pearl Chrome



Emas



Emas




Penarik Pintu Plastik Kotak One Touch

Pemasangan hanya dengan satu sentuhan saja
tanpa harus menggunakan sekrup.
Silahkan pasang dengan menggunakan perekat.

Bahan:Plastik
Tebal pintu:28~34mm

Resin Pull Square One Touch	
No Produk	
Finish/Warna	
222-598	Pearl Chrome
222-599	Emas

※ Set depan dan belakang.



Pearl Chrome



Emas



Plastik One Touch Penarik Pintu Kotak

Pemasangan hanya dengan satu sentuhan saja
tanpa harus menggunakan sekrup.
Silahkan pasang dengan menggunakan perekat.

Bahan:Plastik
Tebal pintu:28~36mm

Plastik One Touch Penarik Pintu Kotak	
No Produk	
Finish/Warna	
222-600	Hitam Perak
222-601	Hitam Emas
222-602	Mad Cat Hitam

※ Set depan dan belakang.




Hitam Perak



Hitam Emas



Mad Cat Hitam






Penarik Pintu Bulat•Kotak

Penarik pintu dengan desain yang indah, tipe kotak dan bulat dapat dipasang dengan proses penggalan yang sama.


Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:27~34mm

Penarik Pintu Bulat•Kotak		
No Produk		
Bulat	Kotak	Finish/Warna
224-812	224-912	Gloss Emas
224-813	224-913	Satin Emas
224-814	224-914	Cat Emas
224-815	224-915	Lapisan Chrome
224-816	224-916	Satin Perak
224-817	224-917	Cat Perak

※ Set depan dan belakang.
Termasuk sekrup:
M4×25 Sekrup mesin kepala datar (D6) 2buah



Tipe Bulat



Tipe Kotak



Satin Perak



Satin Emas



Gloss Emas



Cat Emas



Lapisan Chrome



Cat Perak



Gloss Emas



Cat Emas



Lapisan Chrome



Cat Perak



Lapisan chrome



Gloss Emas



Satin Emas



Cat Emas



Satin Perak



Cat Perak



Mad Cat Hitam




Penarik Pintu Logam Bulat•Kotak
One Touch

Penarik pintu yang dapat dipasang hanya dengan satu sentuhan saja tanpa harus menggunakan sekrup.

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:Lebih dari 30mm

Penarik Pintu Logam Bulat•Kotak One Touch		
Product No.		
Bulat	Kotak	Finish/Warna
222-671-1	222-677-1	Gloss Emas
222-672-1	222-678-1	Satin Emas
222-673-1	222-679-1	Cat Emas
222-674-1	222-680-1	Lapisan chrome
222-675-1	222-681-1	Satin Perak
222-676-1	222-682-1	Cat Perak
222-684-1	222-683-1	Mad Cat Hitam

※ 1 buah



desain diatas adalah untuk tipe kotak,
untuk tipe bulat pun sama.





Pocket Door Edge Tarik Handle


Dorong dan kail keluar, kail akan menjadi pegangan. Saat pengait berada di dalam saku, permukaannya rata. Ini dapat diterapkan pada pintu lipat dan penyimpanan di bawah lantai.

Material: ZDC
Door Thickness: Lebih dari 27mm

Pocket Door Edge Tarik Handle 59	
No Produk	Finish/Warna
220-306	Cat Perak
220-307	Mirror Perak
220-308	Satin Perak

Termasuk sekrup:

3 × 12 Sekrup tapping kepala datar 2 buah



Satin Perak



Cat Perak




Mirror Perak

Pocket Door Edge Tarik Handle 72	
No Produk	Finish/Warna
220-301	Cat Perak
220-302	Mirror Perak
220-303	Satin Perak

Termasuk sekrup:

4 × 20 Sekrup tapping kepala datar (D6) 2 buah



Cat Perak



Mirror Perak



Satin Perak



Rol Pintu Gantung Tugas Berat

Load capacity is 100kg for a heavy sliding door. Durability is excellent, passed 500,000 times open-close test.

Bahan: <Rol Pintu Gantung>Plastik, Baja
<Rel Pintu Gantung>Aluminum
<Stopper Atas>Plastik
<Guide Lantai>Plastik
Kapasitas daya tahan: 980N(100kg)
Finish/Warna: <Rol Pintu Gantung>Putih
<Rel Pintu Gantung>Perak
<Stopper Atas>Putih
<Guide Lantai>Putih

Rol Pintu Gantung Tugas Berat	
No Produk	Panjang Rel (mm)
320-026	1,820
320-027	2,730
320-028	3,640

Isi set:

Rol Pintu Gantung 2 buah
Rel Pintu Gantung 1 buah
Stopper Atas 2 buah, Guide Lantai 1 buah
Termasuk sekrup:
<Rol Pintu Gantung>
4 × 40 skrup tapping kepala oval 16 buah
<Rel Pintu Gantung>
4 × 45 Sekrup tapping kepala datar
(Jumlah sekrup tergantung panjang rel.)
<Guide Lantai>
4 × 30 Sekrup tapping kepala datar 3 buah



Rel Pintu Gantung





Rol Pintu Gantung Tugas Berat




Stopper Atas


Guide Lantai



Rol Pintu Gantung Tugas Berat



Stopper Atas



Guide Lantai

Aksesoris

Seri Solid (SL)

Kami menyediakan gantungan tisu, gantungan handuk, dan towel ring dengan sentuhan desain yang solid. Keutamaannya adalah bertekstur berat dan cocok dengan ruang yang elegan.

Gantungan Tisu SL





Bahan: Seng Diecast


Gantungan Tisu SL

No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-801	—	Chrome
610-802	—	Hitam
610-803	—	Matte Putih
610-821	One hand cut	Chrome
610-822	—	Hitam
610-823	—	Matte Putih

Termasuk sekrup:
4 × 35 Sekrup tapping kepala oval 3 buah



Chrome
One hand cut



Chrome



Hitam



Matte Putih





Tisu toilet
kondisi pemasangan


Gantungan tissue ganda SL

No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-931	One hand cut	Chrome
610-932	—	Hitam
610-933	—	Matte Putih


Termasuk sekrup:
4 × 35 Sekrup tapping kepala oval 4 buah




Chrome




Hitam



Matte Putih



Chrome



Hitam



Matte Putih

Gantungan Handuk SL




Bahan: <Bracket>Seng Diecast
<Bar>Brass (Chrome)
Aluminium (Hitam, Matte Putih)

Gantungan Handuk SL

No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
610-851	400mm	Chrome
610-852	—	Hitam
610-853	—	Matte Putih

Termasuk sekrup:
4 × 35 Sekrup tapping kepala oval 4 buah



Towel Ring SL





Bahan: <Bracket>Seng Diecast
<Ring>Brass (Chrome)
Aluminium (Hitam, Matte Putih)

Towel Ring SL

No Produk	Lebar ring	Finish/Warna
610-871	200mm	Chrome
610-872	—	Hitam
610-873	—	Matte Putih


Termasuk sekrup:
4 × 35 Sekrup tapping kepala oval 2 buah



Chrome



Hitam



Matte Putih


Seri Solid (SLs)

Ini adalah jenis resin dari Seri Solid kami.
Itu dapat diinstal ke pangkalan kita bersama dengan satu sentuhan.


Gantungan Tisu SLs

Bahan: <Bracket> Plastik
<Piring pemotong, Bar> Stainless

Gantungan Tisu SLs
No Produk Finish/Warna
610-895 Chrome
Termasuk sekrup:
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 2 buah




Pangkalan bersama



Gantungan Handuk SLs

Bahan: <Bracket> Plastik
<Bar> Stainless

Gantungan Handuk SLs
No Produk Finish/Warna
610-892 Chrome
Termasuk sekrup:
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 4 buah



Towel Ring SLs

Bahan: <Bracket> Plastik
<Ring> Stainless


Towel Ring SLs
No Produk Ring Finish/Warna
610-890 Bulat Chrome
610-891 Oval
Termasuk sekrup:
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 2 buah



Bulat



Oval



Gantungan Tisu One Touch

Gantungan tisu ini dapat memudahkan kita untuk mengganti tisu hanya dengan satu sentuhan saja.
Tisu akan sangatlah mudah dilepas hanya dengan menggunakan satu tangan, bahkan untuk lansia maupun anak-anak.

Bahan: Plastik

Gantungan Tisu One Touch
No Produk Spesifikasi Finish/Warna
610-201 — Putih
610-202 — Ivory
610-203 — Pink
610-204 One hand cut Putih
Termasuk sekrup:
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 3 buah




Putih




Ivory



Pink



Gantungan Tisu Tertanam



Gantungan tisu semi-tertanam untuk apartemen dan hotel.
Dapat memanfaatkan ruang secara efektif.


Bahan: <Badan>Stainless
<Gantungan>Plastik

Gantungan Tisu Tertanam

No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-221	Semi tertanam	Gloss/Abu-abu
610-211	Tertanam total	

Termasuk sekrup:

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala truss 2 buah



Semi tertanam



Tertanam total



Tertanam total


Semi tertanam

Gantungan Tisu Tertanam Ganda Vertikal

No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-421	Semi tertanam	Gloss/Abu-abu
610-411	Tertanam total	


Termasuk sekrup:

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala truss 4 buah



Semi tertanam

Tertanam total



Desain proses penggalan

Gantungan Tisu Tertanam Ganda Horizontal


No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-321	Semi tertanam	Gloss/Abu-abu
610-311	Tertanam total	

Termasuk sekrup:

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala truss 4 buah



Semi tertanam



Semi tertanam

Full Recessed

Desain proses penggalan



Tertanam total

Gantungan Tisu Tertanam Back Guard

No Produk	Spesifikasi
610-332	Lajang Semi tertanam/Pelapisan kromat
610-432	Lajang Tertanam total/Pelapisan kromat
610-331	Dobel Semi tertanam/Pelapisan kromat
610-431	Dobel Tertanam total/Pelapisan kromat

※ Untuk gantungan tisu dengan back guard, metode fiksasinya berbeda.

Inti gulungan cadangan Gantungan Tisu Tertanam

No Produk	Bahan	Finish/Warna
610-210	Plastik	Putih





Ini adalah metode instalasi dengan Back Guard.

Dalam hal Pemegang Gantungan Tisu Tertanam Ganda Horizontal.



Spesifikasi bagian a



Installation for the back guard and paper holder.



Spesifikasi bagian b

Install the backguard to the wall panel.




Three types of door pull handles are shown: TB (black), KB Putih (white), and KB Chrome (chrome). Each handle consists of a long cylindrical bar with a mounting bracket at each end. The TB handle has black brackets, KB Putih has white brackets, and KB Chrome has chrome brackets.

Technical drawing details:

- Bracket height: 50
- Bracket width: 40
- Bracket base width: 36
- Bar diameter: $\phi 12.7$
- Mounting hole spacing: $P=350 - 400$
- Bar length: 400
- Mounting hole diameter: 20



Technical drawing of a mechanical part showing three views: front, top, and side. The front view shows a horizontal bar with a total length of $P=400$ and a diameter of 47.4. The top view shows the same bar with a width of 28 and a distance of $P=400$ between two points. The side view shows a cross-section with a total width of 54.5 and a central width of 54. A label "Posisi lubang bawah" points to a hole in the front view.

Kunci Push Pull Kamar Mandi




Produk yang mendapat Good Design Award tahun 2011
Kunci Push Pull yang memiliki perpaduan antar desain yang indah dengan operabilitas yang bagus. Pintu akan sangat mudah untuk dibuka dan ditutup, selain itu produk ini populer dengan kurva dan sentuhan yang halus.


Bahan: Plastik

Kunci Push Pull Kamar Mandi		
No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
FUP-35LK/W	Left-Hand	Putih
FUP-35RK/W	Right-Hand	

Termasuk sekrup:
M4×40 Sekrup tapping kepala truss 3 buah
M4×12 Dengan washer sekrup mesin kepala wajan 2 buah
M4×10 Sekrup mesin kepala wajan datar 2 buah



	(mm)			
Tebal pintu	L 1	L 2	L 3	Lebar front
33	15	4	3	25
30	15	1	0	25
29	10	5	4	25
25	10	1	0	22



Child Lock



Child Lock untuk pintu kamar mandi.
Dapat mencegah anak memasuki kamar
mandi sendiri dengan memasang kunci ini
di tempat yang tak bisa dijangkau oleh anak.

Bahan: Plastik
Tebal pintu: 30mm

Child Lock	
No Produk	Finish/Warna
610-920	Pearl Putih
610-921	S Putih
610-922	Perak
610-923	Hitam


Termasuk sekrup:
M4 sekrup mesin kepala wajan datar 4 buah

※ Lock case hitam hasil akhirnya hanya warna hitam.
Untuk warna lain, lock casenya berwarna perak.



Saat tidak terkunci

Saat terkunci



Pipa Laundry YH

Pipa laundry kamar mandi yang terbuat dari baja stainless. Braketnya menopang pipa dengan kuat.

Bahan: <Pipa>Stainless
<Bracket>Plastik
Kapasitas daya tahan: 98N(10kg)
Finish/Warna: Putih Abu-abu

Set Pipa Laundry YH	
No Produk	Dimensi dinding kamar mandi (mm)
610-621	1,050
610-622	1,100
610-623	1,150
610-624	1,200
610-625	1,300
610-626	1,400
610-627	1,600
610-628	1,750

Termasuk sekrup:
4 x 25 sekrup tapping kepala truss 4 buah

Set Bracket
Product No.
610-629

Termasuk sekrup:
4 × 25 sekrup tapping kepala truss 4 buah
✗ Itu termasuk dalam set tubuh utama.


Set Pipa Laundry YH	
Pipa	1 buah
Set Bracket	1 set

Set Bracket	
Bracket	2 buah
Pengepakan	2 lembar
Sekrup pemsangan	4 buah

Perhatian

Beban yang aman: 98N(10kg)

meski dinding belakang kamar mandi sudah diperkuat degan papan, ada kemungkinan dinding akan berlubang. Dalam hal ini, silahkan pasang di dinding yang bagian belakangnya sudah diperkuat karena ada kekhawaatiran tidak kuatnya dinding.




Kondisi pemasangan



Bracket



Pipa
(Dengan penutup)



Kondisi pemasangan

Bracket



Pipa
(Dengan penutup)

Pipa Laundry Fleksibel KS

Pipa laundry kamar mandi yang dapat disesuaikan panjang pemasangannya sekitar 950~1800 mm.
Braketnya menopang pipa dengan kuat.

Bahan: <Pipa>Stainless
<Bracket>Plastik
Kapasitas daya tahan: 98N(10kg)
Finish/Warna: Putih Abu-abu

Set Pipa Laundry Fleksibel KS	
No Produk	Jumlah ekspansi panjang pipa(mm)
610-651	950~1,800

Termasuk sekrup:
4 x 30 Sekrup tapping kepala truss 4 buah

Bracket set
No Produk
610-655

Termasuk sekrup:
4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 4 buah
✳ Itu termasuk dalam set tubuh utama.


Set Pipa Laundry Fleksibel KS	
Pipa	1 buah
Set Bracket	1 set

Bracket	2 buah
Tape 2 sisi	2 buah
Sekrup pemsangan	4 buah

Perhatian

Beban yang aman: 98N(10kg)

meski dinding belakang kamar mandi sudah diperkuat degan papan, ada kemungkinan dinding akan berlubang. Dalam hal ini, silahkan pasang di dinding yang bagian belakangnya sudah diperkuat karena ada kekhawaatiran tidak kuatnya dinding.



※1 Anda dapat menggali lubang selama pemasangan, dan juga dapat menggunakan tape dua sisi dan sekrup secara bersamaan.

Rak PP

Rak untuk kamar mand dan toilet yang terbuat dari plastik PP (polypropylene) yang mudah di daur ulang. kami menyiapkan 2 ukuran lebar 190mm dan 372mm.

Bahan:Plastik

Rak PP		
No Produk	Lebar(mm)	Finish/Warna
610-351	190	Putih
610-352	372	

Termasuk sekrup:

4 × 35 Sekrup tapping kepala truss 2 buah
Dengan 2 buah Dowel pemasangan

Set Dowel Rak PP (2 buah)

Product No.	
610-308	

Termasuk sekrup:

4 × 35 Sekrup tapping kepala truss 2 buah

Rak Penyimpanan

Rak penyimpanan dengan perpaduan warna dan desain yang indah. Anda dapat menggunakannya sebagai rak yang ditempelkan di dinding kamar mandi untuk menyimpan berbagai macam aksesoris.

Bahan:Plastik

Rak Penyimpanan		
No Produk	Cover	Finish/Warna
610-301	Chrome	Bening
610-304	Tidak ada	Putih
610-305	Tidak ada	Abu-abu Gelap

Termasuk sekrup:

4 × 25 Sekrup tapping kepala truss 2 buah
Dengan 2 buah Dowel pemasangan

Set Dowel Rak Penyimpanan (2 buah)

No Produk	
610-359	

Termasuk sekrup:




4 × 25 Sekrup tapping kepala truss 2 buah

Tray Hook

Hook yang dapat dipasang hanya dengan satu sentuhan di rak penyimpanan dan toilet. Silahkan gunakan ini iuntuk menggantungkan barang seperti alat pencukur dan lain-lain.

Bahan:Plastik

Tray Hook	
No Produk	Finish/Warna
610-001	Bening



Pegangan Pintu Kaca

Pegangan pintu yang digunakan untuk pintu kaca kamar mandi dan lain-lain. Produk ini sangat anti-karat karena semua bagian logam terbuat dari baja stainless.

Bahan:Stainless

Tebal pintu:6~12mm

Pegangan Pintu Kaca		
No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-901	Tipe L	Hairline
610-902	Tipe I	

Termasuk sekrup:

M6 × 40 Sekrup mesin kepala wajan 1 buah<Tipe L>, 2 buah<Tipe I>
M4 × 8 Sekrup mesin kepala datar bulat 2 buah<Tipe L>, 4 buah<Tipe I>
Washer datar 6 buah<Tipe L>, 4 buah<Tipe I>
Washer spring lock 1 buah<Tipe L>
Pengepaka 6 lembar<Tipe L>, 4 lembar<Tipe I>
Poly tube tahan air 3 buah<Tipe L>, 2 buah<Tipe I>



Lengkap dengan brakcet pemasangan.

Hook Penutup Bath Up


Hook untuk menahan penutup bath up. Sangatlah mudah untuk menahan tutup bath up karena hook nya bisa di putar ke atas dan ke bawah.

Bahan:Plastik

Hook Penutup Bath Up		
No Produk	Spesifikasi	Finish/Warna
610-910	Untuk 2 tutup	Putih
610-911	Untuk 2 tutup	

Termasuk sekrup:

<2 tutup>4 × 30 Sekrup tapping kepala truss 6 buah
<2 tutup>4 × 60 Sekrup tapping kepala truss 6 buah



Bagian kabinet·Handrail

Kenop

Anda dapat memilih bentuk dan Finish/Warna agar sesuai dengan pintu.

Kenop Bulat

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:16~26mm

Kenop Bulat		
No Produk	Ukuran(mm)	Finish/Warna
222-011	φ 25	Satin Perak
222-013		Satin Emas
222-014		Gelap Amber
222-015		Besi Hitam
222-021	φ 30	Satin Perak
222-023		Satin Emas
222-024		Gelap Amber
222-025		Besi Hitam

Termasuk sekrup:
M4×32 Sekrup mesin kepala truss 1 buah



Satin Perak




Satin Emas



Gelap Amber



Besi Hitam



Kenop ND

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:18~26mm

Kenop ND		
No Produk	Ukuran(mm)	Finish/Warna
223-001	φ 30	Satin Perak
223-002		Satin Emas


Termasuk sekrup:
M4×32 Sekrup mesin kepala truss 1 buah



Satin Perak



Satin Emas



Kenop Kotak

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:19~26mm

Kenop Kotak		
No Produk	Ukuran(mm)	Finish/Warna
224-011	32×20	Lapisan Chrome
224-012		Gloss Emas


Termasuk sekrup:
M4×32 Sekrup mesin kepala truss 1 buah



Lapisan Chrome



Gloss Emas



Kenop Oval

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:19~26mm

Kenop Oval		
No Produk	Ukuran(mm)	Finish/Warna
225-011	31.5×20	Lapisan Chrome
225-012		Gloss Emas


Termasuk sekrup:
M4×32 Sekrup mesin kepala truss 1 buah



Lapisan Chrome




Gloss Emas



P120



Satin Perak



Satin Emas



Cat Perak




Cat Emas


P240



Satin Perak



Satin Emas



Penarik Pintu Pembatas

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:30~33mm

Penarik Pintu Pembatas	
No Produk	Finish/Warna
222-722	Satin Perak
222-723	Satin Emas


※ Set depan dan belakang.
Termasuk sekrup:
M4×20 Sekrup mesin kepala datar 2 buah



Satin Perak



Satin Emas



Pegangan Pintu


Anda dapat memilih bentuk dan Finish/Warna agar sesuai dengan pintu.



Pegangan Pintu Tipe D

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:25~29mm


Pegangan Pintu Tipe D		
No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
222-212	100mm	Amber
Termasuk sekrup:		
M4 × 35 Sekrup mesin kepala truss 2 buah		



Pegangan Pintu TKC

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:19~24mm


Pegangan Pintu TKC		
No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
223-120HS	120mm	Satin Perak
223-120CR		Lapisan Chrome
Termasuk sekrup:		
M4 × 30 Sekrup mesin kepala truss 2 buah		



Pegangan Pintu ND

Bahan:Seng Diecast
Tebal pintu:13~14mm

Pegangan Pintu ND		
No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
222-232	100mm	Satin Perak
222-242		Satin Emas
Termasuk sekrup:		
M4 × 20 Sekrup mesin kepala truss 2 buah		




Pegangan Pintu RK

Pegangana penyimpanan yang mempunyai desain sederhana dan mudah untuk di genggam. Dapat digunakan untuk penyimpanan ruang tamu hingga dapur dan penyimpanan kamar mandi.

Bahan:Aluminium
Tebal pintu:14~16mm

Pegangan Pintu RK		
No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
226-035	35mm	Satin Silver
226-060	60mm	
226-120	120mm	
Termasuk sekrup:		
M4 × 22 Sekrup mesin kepala truss 2 buah		




Pegangan Pintu CA

Pegangan penyimpanan dan dapur yang terbuat dari baja stainless. Hasil akhir hairlinenya selaras dengan pintu.

Bahan:Stainless
Tebal pintu:18~24mm

Pegangan Pintu CA		
No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
224-020	150mm	Hairline
224-021	300mm	
224-022	600mm	
Termasuk sekrup:		
M4 × 30 sekrup mesin kepala truss 2 buah		
※ Ada kemungkinan terjadinya pembengkokan, tergantung pada penggunaan 600mm.		




Pegangan Pintu MJ

Pegangan penyimpanan dan dapur yang memiliki desain sederhana. Kami membuatnya dengan desain yang bersih agar sesuai dengan berbagai macam suasana.

Bahan:Aluminum
Tebal pintu:18~24mm

Pegangan Pintu MJ		
No Produk	Pemasangan	Finish/Warna
224-001	200mm	Alumite Silver
224-002	230mm	
224-004	450mm	
Termasuk sekrup:		
M4 × 30 Sekrup mesin kepala truss 2 buah		
※ Ada kemungkinan terjadinya pembengkokan, tergantung pada penggunaan 450mm.		






Set Rel Gantungan Penyimpanan

Rel Gantungan dengan tipe pemasangan di dinding ini mempunyai desain yang indah serta hasil akhir warna yang matte.

Bahan: Aluminium, Seng Diecast
Kapasitas daya tahan: 392N(40kg)
Finish/Warna: Warna Matte Perak

Set Rel Gantungan Penyimpanan	
No Produk	Panjang Rel(mm)
330-011	427
330-012	727
330-013	1,027
330-014	1,177

Termasuk sekrup:
3.5 × 10 Sekrup tapping kepala datar 2 buah




Set Pipa Gantungan

Pipa gantungan dengan desain yang indah.

Bahan: Aluminium, Seng Diecast
Kapasitas daya tahan: 392N (40kg)
Finish/Warna: Warna Matte Perak

No Produk	Panjang Pipa(mm)
331-011	897
331-012	1,347
331-013	1,797

※331-011 tanpa bracket tengah.
Termasuk sekrup:
M4 × 20 Sekrup mesin kepala datar
〈331-011〉 2 buah
〈331-012, 331-013〉 3 buah



Handrail Stik Bulat



Seri handrail bertipe modern.
Anda dapat memilih bentuk dan panjang yang sesuai dengan tempat anda.

Tipe NI

(Dukung bangkit dan berjalan)

Bahan: <Handrail>Kayu Alami
<Bracket>Seng Diecast, Plastik

Set Handrail Stik Bulat Tipe NI

No Produk	Panjang (mm)	Finish/Warna Handrail	Bracket
854-043	400	Light	Perak
854-045		Light	Emas
854-044		Medium	Perak
854-042		Medium	Emas
854-063	600	Light	Perak
854-065		Light	Emas
854-064		Medium	Perak
854-062		Medium	Emas
854-083	800	Light	Perak
854-085		Light	Emas
854-084		Medium	Perak
854-082		Medium	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 8 buah


Hanya Bracket Tipe NI (Satu set dengan dua)

No Produk	Finish/Warna
860-052	Perak
860-053	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 8 buah

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar bulah 4 buah



Tipe NI Pintu Masuk

(Dukung bangkit dan berjalan)

Bahan: <Handrail>Kayu Alami
<Bracket>Seng Diecast, Plastik

Set Handrail Stik Bulat Tipe NI Pintu Masuk

No Produk	Panjang (mm)	Finish/Warna Handrail	Bracket
855-043	400	Light	Perak
855-045		Light	Emas
855-044		Medium	Perak
855-042		Medium	Emas
855-063	600	Light	Perak
855-065		Light	Emas
855-064		Medium	Perak
855-062		Medium	Emas
855-083	800	Light	Perak
855-085		Light	Emas
855-084		Medium	Perak
855-082		Medium	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 8 buah


Hanya Bracket Tipe NI Pintu Masuk
(Satu set dengan dua)

No Produk	Finish/Warna
860-062	Perak
860-063	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 8 buah

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar bulah 4 buah



Tipe NE

(Dukung bangkit dan berjalan)

Bahan: <Handrail>Kayu Alami
<Bracket>Seng Diecast, Plastik

Set Handrail Stik Bulat Tipe NE

No Produk	Panjang (mm)	Finish/Warna Handrail	Bracket
853-043	435	Light	Perak
853-045		Light	Emas
853-044		Medium	Perak
853-042		Medium	Emas
853-063	535	Light	Perak
853-065		Light	Emas
853-064		Medium	Perak
853-062		Medium	Emas
853-083	735	Light	Perak
853-085		Light	Emas
853-084		Medium	Perak
853-082		Medium	Emas
853-093	935	Light	Perak
853-095		Light	Emas
853-094		Medium	Perak
853-092		Medium	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 6 buah


Hanya Bracket Tipe NE (Satu set dengan dua)

No Produk	Finish/Warna
860-042	Perak
860-043	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 6 buah

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar bulah 4 buah



Tipe NL

(Dukung berjalan)

Bahan: <Handrail>Kayu Alami
<Bracket>Seng Diecast, Plastik

Set Handrail Stik Bulat Tipe NL

No Produk	Panjang (mm)	Finish/Warna Handrail	Bracket
856-043	400	Light	Perak
856-045		Light	Emas
856-044		Medium	Perak
856-042		Medium	Emas
856-063	600	Light	Perak
856-065		Light	Emas
856-064		Medium	Perak
856-062		Medium	Emas
856-083	800	Light	Perak
856-085		Light	Emas
856-084		Medium	Perak
856-082		Medium	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 8 buah


Hanya Bracket Tipe NL (Satu set dengan dua)

No Produk	Finish/Warna
860-072	Perak
860-073	Emas

Termasuk sekrup:

4 × 40 Sekrup tapping kepala wajan 8 buah

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar bulah 4 buah



※ Memungkinkan untuk menyambungkan dari tangga smapai koridor dengan menggabungkan free joint dan ring joint.


Free Joint

Ini adalah sambungan yang dapat menghubungkan Pegangan batang bundar meskipun pada posisi dengan sudut seperti lorong dan tangga. Dapat disesuaikan dari 90 ° hingga 150 °.

Bahan : Seng Diecast

Free Joint	
No Produk	Finish/Warna
860-083	Emas
860-084	Perak

Termasuk sekrup :
4 × 25 Sekrup tapping kepala datar bulat 2 buah




Ring Joint

Ini adalah sambungan yang menghubungkan pegangan bar bulat lurus seperti pegangan koridor, dll.

Bahan : Seng Diecast

Ring Joint	
No Produk	Finish/Warna
860-093	Emas
860-094	Perak

Termasuk sekrup :
4 × 35 Sekrup mesin kepala datar bulat 1 buah
3 × 25 Sekrup tapping kepala datar 6 buah




Handrail

Stik handrail bulat yang terbuat dari kayu alami.

Bahan : Kayu Alami

Handrail		
No Produk	Panjang(mm)	Finish/Warna
860-010	300	Light
860-014		Medium
860-011	400	Light
860-015		Medium
860-012	600	Light
860-016		Medium
860-013	800	Light
860-017		Medium



Seri Euro



Mortice Locks

Sesuai dengan DIN 18251.
Periode api dinilai selama lebih dari 2 jam,
dapat digunakan di pintu Fire-rated.
Sesuai dengan EN 12209 : 2003 / AC 2005.

Bahan: <Mortice>Baja, Stainless
<Strike>Stainless
<Strike Pocket>Plastik
Back Set:60mm
Pengujian daya tahan:500,000 kali
Spesifikasi:EN12209, DIN18251

Mortice Lock	
No Produk	Spesifikasi
500-010	Sash lock
500-011	Night latch lock
500-012	Deadlock
500-013	Passage lock
500-014	Privacy lock
500-015	Classroom lock
500-016	Roller lock

Termasuk sekrup:
4.8×25 Sekrup tapping kepala datar 2 buah
4×16 Sekrup tapping kepala datar 3 buah
Isi set:
Mortice Lock 1 buah
Sekrup perakitan 1 set
Strike 1 buah
Strike Pocket 1 buah



Strike

Sash Lock



Night Latch lock

Deadlock

Passage lock

Privacy lock

Classroom lock

Roller lock

- Sash lock**

Latch digerakkan oleh Lever handle di kedua sisi. Juga digerakkan dengan Silinder dan Thumb turn.
(Escape sash lock mengoperasikan Latch dan Deadbolt dengan Lever handle di sisi dalam ruangan.)
- Night Latch lock**

Latch digerakkan dengan Lever handle di sisi dalam ruangan.
Juga digerakkan dengan Silinder di sisi luar ruangan dan Thumb turn.
(Anti-poke night latch tidak dapat membuka secara dari luar ruangan otomatis ketika pintu ditutup.)
- Deadlock**


Deadbolt digerakkan oleh Silinder dan Thumb turn.
- Passage lock**

Latch digerakkan oleh Lever handle di kedua sisi.
- Privacy lock**

Latch digerakkan oleh Lever handle di kedua sisi. Deadbolt digerakkan oleh Thumb turn dan alat.
- Classroom lock**

Latch digerakkan dengan Lever handle di sisi dalam ruangan dan silinder di sisi luar ruangan.
Lever handle di sisi luar ruangan diperbaiki.
- Roller lock**


Dengan roller gratis, Deadbolt digerakkan oleh Silinder dan Thumb turn.



Sash lock

Night Latch lock


Deadlock




Passage lock

Privacy lock

Classroom lock



Roller lock



Strike

Handle Tahan Api




Nilai api selama 3 jam, termasuk dalam uji api yang berhasil untuk EN1634, dapat digunakan di pintu dengan api. Sesuai dengan EN1906, DIN18251

Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish
Pengujian daya tahan:200,000 kali
Pengujian Api:3 jam
Spesifikasi:EN1906, DIN18251

Handle Tahan Api

No Produk	No Model
500-030	LH8101
500-031	LH8103

Isi set:
Handle Tahan Api 1 pasang
Escutcheon 1 buah
Sekrup perakitan 1 set
Kunci pas hex 1 buah



Silinder Standar




Top 6 pins made of solid brass, bottom pins of anti-drill stainless.

Bahan:Brass, Stainless
Finish/Warna:Satin Nickel
Pengujian daya tahan:200,000 kali
Spesifikasi:EN1303:2005

Silinder Standar

No Produk	No Model
500-046	

Isi set:
Silinder Standar 1 buah
Brass kunci 5 buah
Sekrup baja 1 buah



Euro Profile Escutcheon




Bahan:〈Escutcheon〉Stainless
〈Base〉Baja
Finish/Warna:Satin Finish


Euro Profile escutcheon

No Produk	No Model
500-045	

Isi set:
Euro Profile escutcheon 1 set



Penutup Flash




Silinder dapat disembunyikan di bawah penutup, Penampilan pintu tampak halus dan datar. Saat memasukkan kunci ke dalam silinder, penutup dapat digunakan sebagai tarikan.

Bahan:Stainless

Penutup Flash

Product No.	Finish/Warna
500-040	Satin Finish
500-041	Hitam

Termasuk sekrup:
4 × 12 Sekrup mesin kepala datar (D7) 4 buah
Isi set:
Penutup Flash 1 buah
Sekrup perakitan 1 set



Engsel Tahan Api Euro




Nilai api selama 2 jam, termasuk dalam uji api yang berhasil untuk EN1634. Sesuai dengan EN1935: 2002, Kelas 13.

Bahan:Stainless
Finish/Warna:Bahan Baku
Pengujian Api:2 jam

Engsel Tahan Api Euro

No Produk	Ukuran(mm)	Bahan
500-000	127 × 76 × t3	SUS304
500-001	102 × 76 × t3	SUS304
500-002		SUS316
500-003	127 × 89 × t3	SUS304
500-004		SUS316

Termasuk sekrup:
4.5 × 30 Sekrup tapping kepala datar 8 buah
Isi set:
Engsel Tahan Api Euro 1 buah
Sekrup perakitan 1 set




Jumlah Engsel bekas

Height pintu (mm)	Jumlah Engsel
1523 Atau kurang	2
1524~2285	3
2286~3048	4

Bagan bantalan beban

Engsel ukuran (mm)	Kapasitas daya tahan (kg)	Lebar pintu (mm)
102 × 76 × t3	45	800 Atau kurang
127 × 76 × t3	50~60	900 Atau kurang
127 × 89 × t3	50~60	900 Atau kurang



Extension Flush Bolt

Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish
Pengujian Api:2 jam

Extension Flush Bolt

No Produk	Panjang Rod(mm)
500-070	300
500-071	600
500-072	1,000

Termasuk sekrup:

〈Unit utama〉

M5 × 12 Sekrup mesin kepala datar 4 buah



〈Strike〉

M4 × 8 Sekrup mesin kepala datar 4 buah

Isi set:

Extension Flush Bolt 2 buah

Sekrup perakitan 1 set



Tipe Kotak Flush Bolt



Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish
Pengujian Api:2 jam

Tipe Kotak Flush Bolt

No Produk	Panjangnya(mm)
500-080	200
500-081	300
500-082	600
500-083	1,000

Termasuk sekrup:

〈Unit utama〉

4 × 30 Sekrup tapping kepala datar 2~3 buah



〈Strike〉

3.5 × 20 Sekrup tapping kepala datar 2 buah

Isi set:

Tipe Kotak Flush Bolt 1 buah

Sekrup perakitan 1 set



Dust Proof Socket



Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish

Dust Proof Socket

No Produk
500-042

Isi set:

Dust Proof Socket 1 buah

Pemilih Pintu



Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish

Pemilih Pintu

No Produk
500-060



Termasuk sekrup:

4.8 × 35 Sekrup tapping kepala datar 3 buah

Isi set:

Pemilih Pintu 1 buah

Sekrup perakitan 1 set




D-Pull Handle



Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish

D-Pull Handle
No Produk
500-050
Termasuk sekrup:
3.8 × 25 Sekrup tapping kepala datar 6 buah
Isi set:
D-Pull Handle 1pc
Sekrup perakitan 1 set




Cup Ring Handle



Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish

Cup Ring Handle
No Produk
500-044
Termasuk sekrup:
3.8 × 16 Sekrup tapping kepala datar 4 buah
Isi set:
Cup Ring Handle 2 buah
Sekrup perakitan 1 set




H-Pull Handle



Bahan:Stainless
Finish/Warna:Satin Finish

H-Pull Handle
No Produk
500-051
Isi set:
H-Pull Handle 2 buah
Sekrup perakitan 1 set
Kunci pas hex 1 buah



Profil Perusahaan

Tahun Dibentuk	April 1948	
Tahun Didirikan	November 1970	
Nama Perusahaan	Kuriki Manufacture Co.,Ltd.	
Direktur Perwakilan	AKIYOSHI KURIKI	
Lokasi Kantor Pusat	【Alamat】 1681 Onuki Kota Namegata, Prefektur Ibaraki 311-1724, Jepang 【Luas Tanah】 Luas Tanah:13,200㎡ Area Pabrik:2,150㎡ Area Kantor:180㎡ 【Akses】 Stasiun MITO jalur JYOBAN, Stasiun SHINHOKOTA jalur OARAIKASHIWA. 10 menit dengan mobil Stasiun TSUCHIURA jalur JYOBAN. 30 menit dengan mobil 【TEL】 (+81)291-35-2636 【FAX】 (+81)291-35-2683	
Pabrik Luar Negeri	【Nama Perusahaan】 TIANJIN KURIKI BUILDER'S HARDWARE ETC CO.,LTD (天津久力家居用品有限公司) 【Alamat】 Pabrik Pertama Jalan Sengdayizhi No.40 Xiqing Gaoduan Metal Product Industrial Area, Tianjin Pabrik kedua dan ketiga Jinhuayuncheng Hardware Factory Kota Wangwenzhuan, Xiqing Development Area Pabrik Keempat Wangzhuang Industrial Park, Xiqing Development Area	
Perusahaan Perdagangan	【Nama Perusahaan】 TIANJIN KURIKI BUILDER'S HARDWARE TRADING CO.,LTD (天津久力輝家居用品貿易有限公司) 【Alamat】 Jalan Jiefangnan dan persimpangan jalan Wushui sisi barat daya Distrik Hexi, Kota Tianjin	
Produk Utama	Lever Handles	Lever Handles Lock Logam, Lever Handles Lock Plastik, Lever Handles Logam, Lever Handles Plastik
	Perangkat Pintu	Door Closer, Door Stop Magnetik, Engsel Pivot, Engsel, Door Stop, Galeri Pintu, Grendel Tanam, Lensa Indikator Cahaya
	Perangkat Pintu Geser	Soft Closer, Rol Pintu Gantung, Rel Pintu Gantung, Guide Pin, Rol Pintu, Rel Lantai, Perangkat Outset Pintu Geser Kunci Hook, Kunci Hook Desain Universal, Bar Handle, Penarik Pintu, Penarik Pintu Plastik, Penarik Pintu Logam
	Aksesoris	Kunci Push Pull, Gantungan Tisu, Gantungan Handuk, Towel Ring Gantungan Tisu Tertanam, Child Lock, Pipa Laundry, Rak
	Bagian kabinet, Handrail	Kenop, Pegangan Pintu, Rel Gantungan, Pipa Gantungan, Handrail Stik Bulat , Free Joint, Ring Joint, Handrail
	Seri Euro	Mortice Locks, Handle Tahan Api, Silinder Standar, Penutup Flash, Engsel Tshan Api, Flush Bolt, Dust Proof Socket, Handle
Situs Web	https://www.kuriki-ss.co.jp/en/	
Hubungi Kami	Kantor Pusat 【TEL】 (+81)291-35-2636 【FAX】 (+81)291-35-2683 【E-mail】 tianjin6@kuriki-ss.co.jp	



- Harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Warna/tekstur mungkin sedikit berbeda dari barang cetakan dan aktual.
- Silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.



Kuriki Manufacture Co.,Ltd.