





| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| DATE '16 / 04 / 14 | | | TITLE TS 鎌錠 (掘込図) | | PT.NO | SCALE 1/2 |
| APPD. 田口 2020.07.18 | CHKD. 小見 2020.07.18 | DWN. 工藤 2020.07.18 | PROJECTION 第一角法 | KURIKI Kuriki Manufacture Co., Ltd | PT.NAME 参考掘込図 | REV. A/B |
| | | | | | KURIKI WORKS DWG. NO. K3-001024 | |



断面図 A-A

表1

| 表示錠 | 品番 | 色調 |
|-----|---------|-----|
| | 224-711 | PPC |
| | 224-712 | BG |
| | 224-713 | SW |
| | 224-714 | BS |
| | 224-715 | MB |

表2

| 間仕切錠 | 品番 | 色調 |
|------|---------|-----|
| | 224-701 | PPC |
| | 224-702 | BG |
| | 224-703 | SW |
| | 224-704 | BS |
| | 224-705 | MB |


DATE '16/09/06

APPD. CHKD. DWN.

田口 小見 工藤
2020.07.18 2020.07.18 2020.07.18

TITLE
T S 錠錠
(トリガー無、表示錠 間仕切錠)

PROJECTION



PT.NO 表1、表2

PT.NAME

KURIKI WORKS DWG. NO.

K3-001703

SCALE
1/2

REV.

【シリンダーの操作説明】

- ・右回し：施錠
 - ・左回し：解錠
- ※キーは施解錠操作後に鍵穴を縦の状態に戻し、抜きます。

左回し：施錠
右回し：施錠








表1


| 品番 | 色調 |
|---------|-----|
| 224-721 | PPC |
| 224-722 | BG |
| 224-723 | SW |
| 224-724 | BS |
| 224-716 | MB |

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| DATE '16 / 04 / 12 | TITLE T S 鎌錠 (トリガー無、シリンダー：出っ張る) | PT.NO 表1 | SCALE 1/2 |
| APPD. 田口 2020.07.18 | CHKD. 小見 2020.07.18 | DWN. 工藤 2020.07.18 | REV. |
| PROJECTION | | KURIKI Kuriki Manufacture Co., Ltd | KURIKI WORKS DWG. NO. K3-001637 |


【シリンダーの操作説明】

- ・右回し：施錠
 - ・左回し：解錠
- ※キーは施解錠操作後に鍵穴を縦の状態に戻し、抜きます。


左回し：施錠
右回し：施錠




施錠時



断面図 A-A



解錠時



施錠時

表1

| | 品番 | 色調 |
|--------|----------|-----|
| シリンダー錠 | 224-721T | PPC |
| | 224-722T | BG |
| | 224-723T | SW |
| | 224-724T | BS |
| | 224-716T | MB |


DATE '16 / 04 / 12

APPD. CHKD. DWN.

田口 小見 工藤
2020.07.18 2020.07.18 2020.07.18

TITLE
T S 錠錠
(トリガー有、シリンダー：出っ張る)

PROJECTION



PT.NO 表1

PT.NAME

KURIKI WORKS DWG. NO.

K3-001638

SCALE

1/2

REV.

【シリンダーの操作説明】

- ・右回し：施錠
 - ・左回し：解錠
- ※キーは施解錠操作後に鍵穴を縦の状態に戻し、抜きます。

左回し：施錠
右回し：施錠






表1

| | 品番 | 色調 |
|--------|---------|-----|
| シリンダー錠 | 224-725 | PPC |
| | 224-726 | BG |
| | 224-727 | SW |
| | 224-728 | BS |
| | 224-717 | MB |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| DATE | '16 / 04 / 12 | |
| APPD. | CHKD. | DWN. |
| 田口 | 小見 | 工藤 |
| 2020.07.31 | 2020.07.31 | 2020.07.31 |

| | |
|------------|--|
| TITLE | T S 錠錠 |
| | (トリガー無、シリンダー：出っ張らない) |
| PROJECTION | |
| | KURIKI Kuriki Manufacture Co., Ltd |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-----|
| PT.NO | 表1 | SCALE | 1/2 |
| PT.NAME | | REV. | |
| KURIKI WORKS DWG. NO. | K3-001639 | | |

【シリンダーの操作説明】

- ・右回し：施錠
 - ・左回し：解錠
- ※キーは施解錠操作後に鍵穴を縦の状態に戻し、抜きます。

左回し：施錠
右回し：施錠






表1

| | 品番 | 色調 |
|--------|----------|-----|
| シリンダー錠 | 224-725T | PPC |
| | 224-726T | BG |
| | 224-727T | SW |
| | 224-728T | BS |
| | 224-717T | MB |

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| DATE '16 / 04 / 12 | TITLE T S 錠錠 (トリガー有、シリンダー：出っ張らない) | PT.NO 表1 | SCALE 1/2 |
| APPD. 田口 2020.07.18 | CHKD. 小見 2020.07.18 | DWN. 工藤 2020.07.18 | REV. |
| PROJECTION | | KURIKI Kuriki Manufacture Co., Ltd | KURIKI WORKS DWG. NO. K3-001640 |