







注記
取付可能な扉厚みは２５ｍｍ～３６ｍｍの範囲ですが
以下の部品の長さは、扉厚みによって異なる場合が御座います。

・レバーハンドル角芯
・サムターン角芯（施解錠角芯）
・ハンドル小判型座固定用ネジ

予め、扉厚みをご確認の上、ご注文頂けます様お願い致します。
（※万が一の場合、取付できない場合も御座います。）

【参考図】

切欠図（フラッシュドアの場合）



（ ）内寸法は製品寸法を示す.

切欠き図（アルミ框ドアの場合）



※本図はＲを示す。

DATE. ′20／07／30			TITLE FUレバーハンドル錠／BS32 AP4型ハンドル		PT.NO FU−AP4−2A−WH	SCALE 1／2
APPD.	CHKD.	DWN.			PT.NAME 組立図	
田口	小見	工藤	PROJECTION	Kuriki Manufacturer Co.,Ltd.	KURIKI WORKS DWG. NO.	REV.
HP用 ′21.05.20	′21.05.20	′21.05.20		KURIKI	K3-100738	A



B－B

ドア厚み２８mmの場合



A－A

フロント幅２２mmの場合



注記

ロック（錠前）フロント幅（矢視A-A）の標準は、２２mmと２５mmがあります．

標準対応のドア厚みは、２５mmと３０mmです．

断面矢視B-Bのように３mmの間座を装着しますと２８mmと３３mm用に対応が可能です．

　取付可能な扉厚みは２５mm～３６mmの範囲ですが、上記以外のドア厚みの場合には

ハンドル座を固定する『ねじの締め付け過ぎ』に十分注意してお取付けください．

また、以下の部品の長さは、ドア厚みによって異なりますのでご注意ください．

・レバーハンドル用の角芯

・サムターン角芯（施錠 解錠用の角芯）

・ハンドル小判型座固定用ネジ

予め、扉厚みをご確認の上、ご注文頂けます様お願い致します．

（※万が一の場合、取付できない場合も御座います．）

B－B

ドア厚み３３mmの場合

A－A

フロント幅２５mmの場合

関連図

扉掘り込み参考ドア加工図　『K３－０００８６９（アルミ製ドア）』

　　『K３－０００６９５（木製ドア）　』

※本図はR勝手を示す．

DATE　／　／			TITLE KU３２樹脂レバーハンドル錠	PT.NO KU32－AP4－2D－W □□	SCALE 1／2
APPD.	CHKD.	DWN.		PT.NAME AP型レバーハンドル錠Assy	
			PROJECTION	KURIKI WORKS DWG. NO. K3-000868	REV.



DATE ／ ／			TITLE KUレバー錠（木製ドア用）	PT.NO ***-***	SCALE 1／1
APPD.	CHKD.	DWN.		PT.NAME 掘り込み図	
			PROJECTION	KURIKI WORKS DWG.NO. K3-000695	REV.

KURIKI Kuriki Manufacture Co.,Ltd

アルミ框ドアの場合



DATE / /			TITLE KUレバー錠（アルミ框ドア用）	PT.NO ***-***	SCALE 1/1
APPD.	CHKD.	DWN.		PT.NAME 掘り込み図	
			PROJECTION	KURIKI WORKS DWG.NO. K3-000869	REV.





参考切欠図



出　図
2025.03.19
㈱久力製作所

用紙サイズ：Ａ３

DATE	TITLE	PT.NO	SCALE
２０２５／０３／１９	レバーハンドル錠	LU-BP4-1S-WH30mm	1／2
APPD. 田口 / CHKD. 工藤 / DWN. 桜井		PT.NAME 組立図	
PROJECTION	KURIKI Kuriki Manufacture Co.,Ltd	KURIKI WORKS DWG. NO. K３−２４１０	REV.